

## A VÁLASZTHATÓ GYÜMÖLCSFA FAJTÁK RÉSZLETES JELLEMZÉSE

### Alma / Batul

Erdély Maros menti vidékéről származó almafajta, gyümölcse közepes nagyságú, alakja rendszerint szabályosan lapított gömb. Héja kissé zsíros tapintású, sima és fényes felületű. Az eleinte halványzöld termés éretten szalmasárga színű lesz, napos oldalán élénkpiros fedőszínnel. Húsa fehér, tömött, finom, eleinte roppanó, de éretten olvadó állagú, bőlevű, savanykás-édes, kissé fűszeres ízű. Gyümölcse október elején szüretelhető, novembertől márciusig fogyasztható. Biotermesztésre ajánlott.



Porzói: Téli arany parmen.

### Alma / Florina

Gyümölcse középnagy vagy nagy, 170-180 g tömegű. Húsa sárgásfehér, kemény, roppanó. Íze édeskés, a cukor és a sav aránya harmonikus. Varasodás rezisztens hibrid fajta, biotermesztésre ajánlott. Szeptember végén, október elején szüretelhető., tavaszig tárolható.



Porzói: Gloster, Gala, Arany parmen, Reglindis, Reka, Golden Delicious, Granny Smith.

### Birs / Bereczki bőtermő

Középnagy méretű és tömegű (250-350 g), a körte alakú birsek csoportjába tartozik. A héj narancssárga, molyhos, húsa sárgásfehér, közepesen lédús, a magház körül mérsékelten kövecses, intenzív zamatú, illatú. Befőttnek kiválóan alkalmas. Fája középnagy növekedési erélyű, jól elágazódó, sűrű koronát nevel. Érés ideje középidejű, szeptember vége-október közepe.



Porzói: részben öntermékeny, Konstantinápolyi, Mezőtúri, Vranja.

### **Birs / Mezőtúri**

Gyümölcse közepes méretű (200-230 g), alma alakú. Héja zöldessárga, sima felületű, húsa zöldessárga, szilárd, lédús, alig kövecses, jó illatú és zamatú. Befőttnek kiválóan alkalmas. Korán termőre fordul, érési ideje szeptember vége, rendszeresen terem.

Porzói: részben öntermékeny, Konstantinápolyi, Berecki, Vranja.



### **Cseresznye / Germersdorfi óriás**

Gyümölcsei 7-10 g tömegűek és 24-27 mm átmérőjűek. Íze már világos pirosan is kellemes édessavanykás, zamatos. Húsa magvaváló, halványpiros, kemény, roppanó, bőlevű. Érési ideje általában június 18- 25 között van.

Porzói: Katalin, Stella, Hedelfingeni, Solymári gömbölyű, Van, Sam, Margit, Bigarreau Burlat.



### **Cseresznye / Solymári gömbölyű**

Bőtermő, gyümölcse kb. 6-8 g tömegű és 24 mm átmérőjű, a bibepontnál lekerekített tompa szív alakú. Héja szívós, ezért jól szállítható. Húsa világospiros, kemény, gyengén maghoz kötött, alig festő, íze édes-savanykás, zamatos. Repedésre kevésbé hajlamos. Június 15 körül érik.

Porzói: Germersdorfi 3, Hedelfingeni, Van, Hedelfingeni, Linda, Stella.



### **Cseresznye / Szomolyai fekete**

Gyümölcsének tömege 4-5 g, átlagos átmérője 18 mm. Héjszíne sötét lilásbordó, teljes érésben bogárfekete. Héja közepesen vastag, szívós, ezért jól szállítható. Húsa feketés bordópiros, félkemény, bőlevű, leve erősen festő. Íze édes, jellegzetes zamattal. Gyümölcsének magas a szárazanyagtartalma. Június 10-12 körül érik.

Porzói: Münchebergi korai, Pomázi hosszúszerű, Valerij Cskalov, Bigarreau Burlat, Sándor.



### **Dió / Alsószentiváni 117**

Bőtermő, a hajtások átlag 45 %-a rakódik be terméssel, korán termőre fordul. Szeptember harmadik hetében érik gyümölcse, mely kb. 36 mm átmérőjű, héja kissé barázdált világosbarna színű, a bél színe sárgásbarna, jó ízű. Bél tartalma 48-51 %. Könnyen törhető és tisztítható. Olajtartalma magas: 65 %. Erős növekedésű, edzett fa, fiatalon feltörekvő, később terülő koronát nevel, gyors növekedésű. A termővesszők oldalrügyei nem hoznak nővirágot, így főként a csúcsrügyön terem.

Porzói: Milotai 10, Alsószentiváni 118, Pedro és Tiszacsécsi 2.



### **Dió / Milotai 10**

Igen bőtermő, a hajtások átlag 53 %-ban rakódnak be terméssel, korán termőre fordul. Szeptember végén érik gyümölcse, mely 35 mm átlag átmérőjű, gömb alakú. Héja sima, tetszetősen rajzoltos, sárgásbarna, a bél világos sárga, jó ízű, bél tartalma 47-52 %. Könnyen törhető és tisztítható. Olajtartalma magas: 68,4 %. Középerős növekedésű, fiatalon feltörekvő, idősebb korban félgömb alakú. Termővesszői 20-25%-ban oldalrügyeken is hoznak nővirágot.

Porzói: Tiszacsécsi 2, Alsószentiváni 117, Pedro.



### **Körte / Kedves körte**

Magyarországi tájfajta, nyári körtefajta, július végén, augusztus elején érik. Gyümölcse középnagy (125-130 g), tojás alakú, héja értével teljesen bepirosodik. Húsa fehér, olvadó, édes és zamatos. Hamar puhul, 1-2 napig tárolható.

Porzói: részben öntermékeny, Arabitka, Mirandino Rosso, Diel, Kieffer, Papkörte.



### **Körte / Kieffer körte**

Amerikából származik, a Vilmos körte és a kínai körte véletlen magonca, az egész világon elterjedt. Gyümölcse nagy (170-220 g), élénk szalmasárga, sokszor élénk pirossal mosott, érdes, középnagy barna pontozást visel. Gyümölcsének húsa sárgásfehér, kemény, a magház körül kövecsesedő, túléretten hirtelen puhuló, fanyarkás, jellegtelen ízű, erős birsszerű illattal. A legigénytelenebb fajtánk, a száraz futóhomokon is jól megél. Biotermesztésre ajánlott. Érés ideje szeptember közepe.


Porzói: Arabitka, Diel, Papkörte, Erdei vajkörte, Avranches-i jó Lujza, Bosc kobak, Serres Olivér.



### **Körte / Vilmos**

Angliai eredetű véletlen magonc. Érés ideje augusztus vége - szeptember eleje, gyümölcse középnagy vagy nagy (160-220 g), éretten szép sárga, napos oldalon enyhén pirosas bemosódással, csaknem szabályos körte alakú. Gyümölcsének húsa fehér, olvadó, bőlevű, illatos, édes-savanykás, muskotályos ízű, héja vékony, sima tapintású, felülete enyhén hullámos, apró barnás paraszemölcsökkel. Biotermesztésre ajánlott.

Porzói: Pachams Triumph, Conference, Clapp kedveltje, Dr. Guyot Gyula, Hardenpont, Bosc kobakja, Zöld Magdolna, Társulati esperes, Téli esperes, Serres Olivér, Papkörte, Kieffer, Esperen bergamottja, Avranches-i jó Lujza.



### **Mandula / Tétényi kedvenc**

Gyümölcse középnagy, 38-44 mm hosszú, papírhéjú, béltartalma nagy, magbele telt, hengeres, világos zsemleszínű, kellemesen édes ízű. Termése lándzsa alakú, félpapír héjú termése kézzel is könnyen törhető. Igen bőtermő, a vékony héja miatt a madarak szeretik. A termés éretten sem hajlamos hullásra. Gyengébb növekedési erélyű fát nevel. Érés ideje szeptember közepe.

Porzói: Tétényi bőtermő, Budatétényi 70, Budatétényi 1, Tétényi keményhéjú.



### **Mandula / Tétényi rekord**

Kései érésű fajta, amely jól ellenáll a téli és tavaszi fagyoknak. Termése középnagy, telt orsó alakú. Héja vékony, de kemény, könnyen törhető. Magbél aránya 38-42 %, édes ízű. Fája kezdetben középerős, majd erős növekedési erélyű. Teljes éréskor jól rázható. Érés ideje szeptember vége, október eleje.

Porzói: Tétényi keményhéjú, Szigetcsépi 92, Szigetcsépi 58, Tétényi bőtermő, Tétényi kedvenc.



### **Mandula / Tuono**

A Tuono mandula kellemesen édes, kesernyés mellékíz nélküli. Egyedülálló a mandulafajták között, mivel öntermékeny, porzófa nélkül is bőven terem. Igazán kemény héjú, éretten is a fán maradó, könnyen rázható, Olaszországban jól bevált fajta, későn virágzik. Érés ideje szeptember közepe.

Porzói: öntermékeny.



### **Őszibarack / Aranycsillag**

Gyümölcse közepes méretű, szabályos gömb formájú. Zöldessárga héja pirossal csíkozott. Húsa sárga, bőlevű, nem magvaváló, kiváló zamatú. Tökéletes házikerti fajta. Rendszeresen és jól terem. Metszésére minden évben fordítsunk kellő figyelmet, mert ennek hiányában a fa felkopaszodik, és termésében is visszaesés várható. Növekedési erély: erőteljes. Érés ideje július eleje – közepe.

Porzói: öntermékeny.



### **Őszibarack / Dixired**

Jellemzően későn fordul termőre, termőképessége jó, termésbiztonsága nem minden évben kielégítő. Gyümölcse nagy, átlagosan 130 g tömegű. Alakja gömb, de gyakran részaránytalan. Narancssárga héján 70-80 %-ban intenzív piros fedőszín alakul ki, amely éréskor sötétbordóvá válik. Húsa sárga, kemény, maghoz kötött. Íze kellemes, savanykás fűszeres. Jól szállítható, érési idejében a legjobb minőséget adja, "világ fajta". Korai érésű, július közepén érik.

Porzói: öntermékeny.



### **Őszibarack / Redhaven**

Rendszeresen és bőven terem, nagy gyümölcsei átlagosan 130 g tömegűek, 60 mm feletti átmérőjű, oldalról lapított, kissé aszimmetrikus gömb alakú. Héja közepesen molyhos, alapszíne sárga, a felület 60-70 %-án csíkozott, mosott, sötétvörös fedőszín borítja. Húsa élénksárga, a mag körül vörös, közepesen szilárd, magvaváló. Érés ideje július vége-augusztus eleje.

Porzói: öntermékeny.



### **Kajszibarack / Gönci magyar kajszi**

Bőtermő, korán termőre fordul. Magyarország egyik fő fajtája, gyümölcse középnagy, 40-55 g tömegű. Tulajdonsága megegyezik az átlagos magyar kajsziéval. Magja édes, biotermesztésre alkalmas, a legjobb monília ellenálló. Érés ideje július közepe.

Porzói: öntermékeny.



### **Kajszibarack / Magyar kajszi C 235**

Korán termőre fordul, de alternanciára (rendszeretlen terméshozamra) hajlamos. A Gönci magyar kajszinál gyengébb termőképességű. Gyümölcse középnagy, 45-50 g tömegű. Héja élénk narancssárga, napos oldala kárminpirossal mosott, finoman molyhos. Húsa narancssárga, lédús, igen finom, kemény állományú, magja édes. Érés ideje július közepe.

Porzói: öntermékeny.



### **Kajszibarack / Rózsakajszi**

Termőképessége jó. Gyümölcse középnagy, 35-40 g tömegű. Héja finoman molyhos, narancssárga, napos oldalon 40-60 %-ban kárminpirossal mosott. Húsa finom rostú, édes, bőlevű, középkemény állományú. Íze és zamata kellemes. Kései virágzású, fagyűrő. Érés ideje július végén augusztus elején van.

Porzói: öntermékeny.



### **Szilva / Althann ringló**

Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Gyümölcse nagy, 40-45 g tömegű, 39-42 mm átmérőjű. Héja zöldessárga, rózsaszínes lila fedőszínnel borított, erősen hamvas. Húsa narancssárga, zöldessárga, kemény, lédús magvaváló, kellemes édes-savas ízű, befőttnek kiváló. Érés ideje: augusztus közepe.

Porzói: Cacanska naljbolja, Cacanska rodna, Debreceni muskotály, Ageni, Silvia, Stanley, Sermina, Zöld ringló.



### **Szilva / Besztercei muskotály szilva**

Gyümölcse kicsi, 15-20 g tömegű, 28-30 mm átmérőjű. Héja sötétkék, hamvas. Húsa zöldessárga, teljesen éretten sötét narancssárga, édes-leves, kellemes savas erősen muskotályos illattal és zamattal. Teljes érésig a fán hagyva ráncosodik, jól aszalható, különleges pálinka alapanyag. A sharka vírusra kevésbé fogékony, mint a Besztercei. Érés ideje szeptember közepe.

Porzói: öntermékeny.



### **Szilva / Stanley**

Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Gyümölcse középnagy-nagy 35-40 g tömegű, 30-35 mm átmérőjű. Héja sötétkék, erősen hamvas. Húsa zöldessárga, kemény, jó ízű, éretten magvaváló, repedésre nem hajlamos. Érés ideje augusztus vége-szeptember eleje.

Porzói: öntermékeny, termékenyülését segíti: Besztercei, Bluefree, President, Ruth Gerstetter.





### **Meggy / Cigánymeggy 59**

Gyenge növekedési erélyű, virágzása középkései, megfelelő termesztéstechnikával a legnagyobb gyümölcsű Cigánymeggy. Érés ideje június 20.

Porzói: öntermékeny.



### **Meggy / Érdi bőtermő**

Korán termőre forduló, rendszeresen és bőven terem, gyümölcse közepesen nagy, az üvegmegyre jellemző megjelenésű, átlag 21-23 mm átmérőjű, átlagtömege 5-6 g. Gyümölcsének alakja megnyúlt gömb, héja száraz tapintású, fényes, sötét kárpintpiros színű, igen tetszetős. Húsa közepesen kemény, finoman rostos, sötétpiros, bőlevű, közepesen festőlevű. Íze kellemesen édes-savas harmonikus meggy íz. Magja közepesen nagy, maghús aránya 5-6 %. Érés ideje június 16-18.

Porzói: öntermékeny.



### **Meggy / Újfehértói fűrtös**

Rendszeresen és igen bőven terem. Hajlamos a túlkötődésre, ilyenkor gyümölcse apró marad. Gyümölcse 5-6 g tömegű, a berakódástól függően átlagosan 22-24 mm átmérőjű, lapított gömb alakú. Héjszíne fénylő sötétpiros. Húsa közepesen kemény - kemény, vérpiros, enyhén festőlevű. Íze harmonikus. Magja nagy, maghús arány 6-8 %. Biotermesztésre ajánlott. Érés ideje július eleje.

Porzói: öntermékeny.

