

---

## **TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**

---

---

**KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ**

**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**

---

---

*TERVEZŐ :* K-ARC KREATÍV MŰHELY KFT  
*KÉSZÜLT :* BUDAPEST, 2017. FEBRUÁR 27.

---

---

## KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

---

---

KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ

ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

---

---

<i>Ssz</i>	<i>Munkanem megnevezése</i>	<i>Anyag összege</i>	<i>Díj összege</i>
1.	Építészeti munkák	0	0
2.	Épületgépészeti munkák	0	0
3.	Épületvillamosság	0	0
Nettó anyag és díj összesen :		0	0
Nettó anyag + díj összesen :		0 Ft	
Tartalékkeret (3%) :		0 Ft	
ÁFA 27 %		0 Ft	
Bruttó anyag + díj összesen :		0 Ft	

---

---

**ÉPÍTÉSZETI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ**

---

---

**KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ**

**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**

**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

---

---

<i>Ssz</i>	<i>Munkanem megnevezése</i>	<i>Anyag összege</i>	<i>Díj összege</i>
1.	Bontási munkák	0	0
2.	Ideiglenes melléklétesítmények	0	0
3.	Állványozás	0	0
4.	Takarítás	0	0
7.	Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
9.	Falazás és egyéb kőművesmunkák	0	0
11.	Vakolás	0	0
12.	Szárazépítés	0	0
14.	Burkolás belső térben	0	0
15.	Burkolás külső térben	0	0
16.	Bádogozás	0	0
17.	Homlokzati nyílászárók elhelyezése	0	0
18.	Belső nyílászárók elhelyezése	0	0
19.	Lakatos szerkezetek elhelyezése	0	0
21.	Felületképzés	0	0
22.	Szigetelés	0	0
26.	Piperetárgyak elhelyezése	0	0
<b>Nettó anyag és díj összesen :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettó anyag + díj összesen :</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>ÁFA 27 %</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>Bruttó anyag + díj összesen :</b>		<b>0 Ft</b>	

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>BONTÁSI MUNKÁK</b>								
1	21-011-11.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	70	m3	0	0	0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	70	m3	0	0	0	0
3	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	8	m2	0	0	0	0
4	33-000-21.1.1.2.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 6 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	300	m2	0	0	0	0
5	33-000-21.1.1.2.2.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	42	m2	0	0	0	0
6	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	20,16	m3	0	0	0	0
7	33-063-3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm, keresztmetszetig	200	m	0	0	0	0
8	39-000-3.1	Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás	160	m2	0	0	0	0
9	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	210	m2	0	0	0	0
10	M42-000-3.11.2	Padlóburkolatok bontása, PVC, linóleum vagy gumilemez, szegéllyel	80	m2	0	0	0	0
11	42-000-6.2	Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása	80	m2	0	0	0	0
12	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu	40	m2	0	0	0	0
13	45-000-1.2.2	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m <sup>2</sup> felület között	17,6	m2	0	0	0	0
14	K	Gépészeti szaniterek, szerelvények bontása	1	klt	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>12. IDEIGLENES MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB KÖLTSÉGEK</b>								
1	K	Ideiglenes / végleges elektromos hálózat kiépítésnek költsége ( ideiglenes világítás és erőátvitel részére )	1	klt	0	0	0	0
2	K	A felhasznált elektromos energia költsége az építés ideje alatt	1	klt	0	0	0	0
3	K	Vízdíj, építés ideje alatt	1	klt	0	0	0	0
4	K	Építési tábla költsége	1	klt	0	0	0	0
5	K	Mobil WC helyszínen tartása, karbantartása	1	klt	0	0	0	0
6	K	Munkaterület őrzése a kivitelezés időszaka alatt (nyílászáró csere alatt)	1	klt	0	0	0	0
7	K	Gépköltségek, daruköltségek.	1	klt	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>15. ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS</b>								
1	15-012-11.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből, szintenkénti pallóterítéssel, korlát- és lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sub>l</sub> terhelhetőséggel	190	m2	0	0	0	0
2	15-016-2.5- 0023128	Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 12,0 m járólapmagasság, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel	1	db	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

<b>16. TAKARÍTÁS</b>								
1	K	Piperetakarítás átadás előtt / nettó m2-re vetítve	167,45	m2	0	0	0	0
2	K	Festés előtti padlóburkolat védelme ( pl : hullámpapírral )	167,45	m2	0	0	0	0
3	K	Festés előtti nyílászárók védelme	1	klt	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ  
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>31. HELYSZÍNI BETON ÉS VB MUNKA</b>								
1	31-021-10.1.1-0221110	Külső lépcső készítése betonból, földnedves vagy kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel és bedolgozással, kézi csömöszöléssel C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék (10 cm rámpa)	1	m3	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>33. FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKA</b>								
1	33-005- 1.1.1.1.1.1- 0110001	Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből, négyszög keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű nsz. tömör téglából, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs (pillér kifalazás várókban)	1,5	m3	0	0	0	0
2	33-091-1.1.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvással, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	5,4	m3	0	0	0	0
3	33-011- 1.2.2.1.1.2.1- 1120071	Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, kézi falazóelemből (fugavastagság 2,5 mm), YTONG Pve 10 NF jelű, 600x200x100 mm méretű elemekből, vékonyágyazatú falazóhabarcs	269	m2	0	0	0	0
4	K	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, a teherhordó falváll előkészítésével,Ytong nyílásáthidaló, válaszfalban						
4.1.		h=1,00 m	7	db	0	0	0	0
4.2.		h=1,25 m	10	db	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>36. VAKOLÁS</b>								
1	M36-003- 1.1.1.1.1- 0414710	Oldalfalvakolat készítése, kézi vagy gépi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagságban, alapvakolat, anyagában simítható, a szükséges helyeken vakolóprofilok alkalmazásával, belső térben, beton és téгла felületen	280	m2	0	0	0	0
2	36-004- 1.1.1.1.1- 0415687	Külső fal; homlokzati fal utólagos hőszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, kávéknál vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel ragasztva, dübelelve, élvédőzve						
3		Austrotherm AT H-80 vagy vele azonos minőségű hőszigetelő lemez, vastagság: 50mm	13,2	m2	0	0	0	0
4	36-004- 1.1.2.1.2- 0515700	Homlokzati vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, egy rétegben, 1 mm-es szemcsemérettel, dörzsölt hatású vékonyvakolat	155	m2	0	0	0	0
5	36-090-1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel	30	m2	0	0	0	0
6	36-090-1.3.1.2- 0550040	Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel	30	m2	0	0	0	0
7	36-090-1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen, , Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel; gépészeti és elektromos szerelések után	40	m2	0	0	0	0
8	36-090-1.3.1.2- 0550040	Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton födémen, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel; gépészeti és elektromos szerelések után	10	m2	0	0	0	0
9	36-090-1.2.2- 0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel	40	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>39. SZÁRAZÉPÍTÉS</b>								
1	39-005-3.1.3-0120033	Előtétfal készítése készítése CW állványszerkezetre szerelve, 1 rétegű 12,5 mm-es normál és 1 réteg 12,5 mm-es impregnált gipszkartonnal, hőszigeteléssel	26	m2	0	0	0	0
2	39-003-1.2.1.1.1-2120012	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, választható ( rugós ) függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 1 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással	168	m2	0	0	0	0
3	K	Kiegészítő és mellékmunkák, 30*30cm szerelő ( revíziós ) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betéttel	9	db	0	0	0	0
4	K	Kiegészítő és mellékmunkák, 60*60cm szerelő ( revíziós ) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betéttel	2	db	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>42. BURKOLÁS BELSŐ TÉRBEN</b>								
1	42-041-3.1.2.1-0311056	Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, tömör, nem szívó aljzat (pl. kerámia burkolat) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd	167,45	m2	0	0	0	0
2	42-012-1.1.3.1.1.2-0212007	Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyeken élvédőzve, mázas kerámiból. Típusa : Zalakerámia ZBR 420, 20 x 40 cm méretben, fehér színben, Matt alu élvédővel, mosdókban és mosdó melletti területen ajtó magasságig	105	m2	0	0	0	0
3	42-022-1.1.3.2.1.1-0212004	Greslap burkolat készítése kiegyenlített aljzatra, ragasztva, fugázva. Típusa : Keramin SP 0637, szürke 30x30 cm, 8 mm vastag, R9 csúszásmentesség	1,61	m2	0	0	0	0
4	M42-042-22.1-0312341	PVC burkolat készítése, Graboplast Fortis 2,5 mm színek Tervezővel és Megrendelővel egyeztetve	167	m2	0	0	0	0
5	K	PVC falburkolat készítése, Graboplast Fortis 2,5 mm színek Tervezővel és Megrendelővel egyeztetve	122	m2	0	0	0	0
6	K	Lábazatburkolat készítése, linóleum felhajtva, 10 cm magasságban, Graboplast Fortis 2,5 mm. Holker idom - a fal és az aljzat negatív csatlakozásához	240	fm	0	0	0	0
7	K	Szennyfogó szőnyeg elhelyezése beltérben, szélfogóban. Típusa : Cleartex classic , antracit 4730 színben	4	m2	0	0	0	0
8	K	Burkolatváltó profil elhelyezése. Típusa : Schlüter Reno-U, eloxált alumínium, linóleum és aljzatbeton / greslap váltásához	13	fm	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>42. BURKOLÁS KÜLSŐ TÉRBEN</b>								
1	21-004-5.1.1.2	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV., külső térben, burkolatok alatt	5	m2	0	0	0	0
2	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	5	m2	0	0	0	0
3	21-004-4.2.2-0120601	Talajjavító réteg készítése külső térben, burkolat alá, osztályozatlan kavicsból, természetes szemmegoszlású kavics	0,8	m3	0	0	0	0
4	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% , külső térben, nagy felületen	0,8	m3	0	0	0	0
5	M21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV. és elszállítása lerakóhelyre	1	m3	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>43. BÁDOGOZÁS</b>								
1	43-003-8.1.1-0993125	Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített alumínium lemezből, pl. PREFA sötétszürke Ksz: 30 cm, vízzáró tömítéssel	17,50	fm	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>44; 45. HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE</b>								
1	M44-001- 1.2.2.1- 0000001	Műanyag homlokzati nyílászárók legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, hőszigetelő üvegezéssel  Anyaga : 5 kamrás műanyag Üvegezése : Uw<1,6 W/m2K Felületkezelése : kívül-belül fehér Zár, vasalat : konszignáció szerint						
1.1		Konszignációs jele : M01 Névleges mérete : 60/90 cm Készül :	3	db	0	0	0	0
1.2		Konszignációs jele : M02 Névleges mérete : 180/90 cm Készül :	1	db	0	0	0	0
1.3		Konszignációs jele : M03 Névleges mérete : 349/180 cm Készül :	3	db	0	0	0	0
1.4		Konszignációs jele : M04 Névleges mérete : 120/180 cm Készül :	1	db	0	0	0	0
1.5		Konszignációs jele : M05 Névleges mérete : 124+115/210+90 cm Készül : bejárati portál	2	db	0	0	0	0
1.6		Konszignációs jele : M06 Névleges mérete : 124+115/210+90 cm Készül : bejárati portál	2	db	0	0	0	0
1.7		Konszignációs jele : M07 Névleges mérete : 180/90 cm Készül :	1	db	0	0	0	0
1.8		Konszignációs jele : M08 Névleges mérete : 120/90 cm Készül :	1	db	0	0	0	0
1.9.		Konszignációs jele : M09 Névleges mérete : 115+10+115/210+90 cm Készül : bejárati ajtó	1	db	0	0	0	0
2	K	Szúnyogháló felszerelése ablakokra. Ral9007 kerettel	29,9	m2	0	0	0	0
3	K	Elhúzható elfordítható szalagfüggöny. SILENT GLISS vagy azzal megegyező mi- nőségű, 89 mm széles RAL 9010 színű szalagok, gyöngyláncos működtetéssel, karnissal komplett szerelve.	21,06	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj	összesen
<b>44, 45, 46 BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE</b>									
1	M44-001-2.2.1-000000001	Beltéri ajtók elhelyezése, 40 mm vastag T0 furatolt forgácslap szerkezetű, 0,8 HPL felületű laminát pl.: UNI pasztell színben, egyszárnyú tömör felnyíló ajtólappal, 750 mm-es ajtón eloxált légbeeresztő rács alul utólagosan elhelyezhető, porszórt selyemfényű RAL 9007 átfogó acéltokkal. Konzignáció szerinti vasalattal és felszereltséggel, automata köszöbvel							
1.1.		NM : 750 / 2125 mm <b>A02</b>	7	db	0	0	0	0	0
1.2		NM : 1000 / 2125 mm <b>A01</b>	9	db	0	0	0	0	0
2.		Beltéri üveges átadó ablak 60/60 cm méretben konzignáció szerint							
2.1		NM : 600 / 600 mm	1	db	0	0	0	0	0
3.		Beltéri ajtók elhelyezése, 40 mm vastag T0 furatolt forgácslap szerkezetű, 0,8 HPL felületű laminát pl.: UNI pasztell színben, egyszárnyú tömör felnyíló ajtólappal, utólagosan elhelyezhető, porszórt selyemfényű RAL 9007 átfogó acéltokkal. Konzignáció szerinti vasalattal és felszereltséggel, automata köszöbvel Akadálymentes mosdón, behúzó karral belső oldalon							
3.1		NM : 1000 / 2125 mm	1	db	0	0	0	0	0
4.		Belső wc elválasztó paraván nyíló ajtóval 30 mm vastag faforgácslap melamingyanta burkolattal pl. Schafer SV30 nyíló wc záras ajtóval (hossz: 1720 mm A05 konsz.)	1	db	0	0	0	0	0
5.		Belső wc elválasztó paraván nyíló ajtóval 30 mm vastag faforgácslap melamingyanta burkolattal pl. Schafer SV30 fix (hossz: 1330 mm A06 konsz.)	1	db	0	0	0	0	0
6.		Belső wc elválasztó paraván nyíló ajtóval 30 mm vastag faforgácslap melamingyanta burkolattal pl. Schafer SV30 2 db nyíló wc záras ajtóval (hossz: 2060 mm A07 konsz.)	1	db	0	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>45.LAKATOS SZERKEZETEK ELHELYEZÉSE</b>								
1.	K	Elötetők elhelyezése a főbejáratoknál 2700 mm x 800 mm méretű üveg előtető 2x8 mm vtg. Ragasztott üveg, pontmegfogással rögzítve						
		Konszignációs jele :	2	db	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>47. FELÜLETKÉPZÉS</b>								
1	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0151449	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben	787	m2	0	0	0	0
2	47-011-15.1.1.1- 0151522	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós festékekkel vakolaton vagy gipszkarton felületen, <b>két</b> rétegben, sima felületen, STO color in vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, fehér színben, RAL 9003 (álmennyezeti terekben)	375	m2	0	0	0	0
3	47-011-15.1.1.2- 0161528	Mosható falfestés vakolaton vagy gipszkarton felületen, három rétegben, sima felületen, STO stocolor opticyl satin vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, RAL 1013 és RAL1014 (Építettővel színminta alapján egyeztetve)	480	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>48. SZIGETELÉS</b>								
1	48-004- 1.1.2.1.1- 0095372	Vizes helyiségek burkolat alatti üzemvíz elleni szigetelése, pl : Mapei Mapelastic vékony kent szigetelés + alapozó , hajlateralósítással, falon és aljazaton	10	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>PIPERETÁRGYAK ELHELYEZÉSE</b>								
1	K	<u>Kézszáritó</u> ; Infrás automata, közepes teljesítményű, műanyagházas, ezüst színű ;(pl.Valera HANDY vagy azzal egyenértékű)	3	db	0	0	0	0
2	K	<u>Folyékony szappanadagoló</u> ; zárral ellátott , ablakos, ABS ház, 500 ml, (pl.Vialli S5 vagy azzal egyenértékű)	9	db	0	0	0	0
3	K	<u>Toalett papír adagoló</u> ; kulccsal zárható, 3 tekercses csapózár rendszerrel ellátott adagoló (pl. MEDICLINICS M-780C vagy azzal egyenértékű)	5	db	0	0	0	0
4	K	<u>Ragasztott tükör mosdónál</u>	3	m2	0	0	0	0
5		<u>Lehajtható tükör mosdónál</u>	1	db	0	0	0	0
6	K	<u>Intim hulladék-tároló</u> ; (pl. MEDICLINICS MEDPP0006_01vagy azzal egyenértékű), fehér színezett acél, 230x102x290 mm, fedeles, 6 liter	4	db	0	0	0	0
7	K	<u>Fali wc-kefetartó</u> ;krómozott felület (sárgaréz anyag), porcelán tartó (pl. Mofém FIESTA vagy azzal egyenértékű)430mm	6	db	0	0	0	0
8	K	<u>Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval</u> ; függőleges, progresszív lecsapódás elleni fékrendszerrel, fehér 77 cm, ø 30 mm, ak.ment wc-ben	1	db	0	0	0	0
9	K	<u>Egyenes kapaszkodó</u> ;fehér 80 cm, ø 32 mm	1	db	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>