

Tervjel	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Egység
	Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat (1163 Budapest Havashalom utca 43.) Felnőtt orvosi rendelő felújítása 1165 Budapest, Centenárium sétány 24. v1.0 [2017.02.27]			
	Víz-csatorna			
	bontási munkák meglévő víz-csatona hálózat kizárása, leürítése		1	klt
	WC, mosdó, zuhany, mosogató szaniter berendezési tárgyak és hozzá tartozó szerelvények elbontása		12	klt
	kibontott törmelék konténerbe rakása és elszállítása, lerakóhelyi bizonylattal	8m3-es konténer	1	klt
	berendezések, szerelvények			
9	hideg-melegvizes falikút			
	Falikút rozsdamentes acéllemez	Franke WB440C	1	db
	Tömlővéges légbeszívós szelep	Mofém 1/2"	2	db
	Szifon falikúthoz		2	db
	Falikorong műanyagcsőhöz	16-1/2"	2	db
2, 8	lábön álló WC felső tartállyal			
	Hátsóbekötésű mélyöblítésű WC	Alföldi Bázis 4031 00 01	2	db
	WC tartály, falon kívüli felső	LIV Laguna	2	db
	WC ülőke	Alföldi Solinar 8780 61 01	2	db
	Sarokszelep	Mofém	2	db
	WC csatlakozó könyök	HL205	2	db
	Falikorong műanyagcsőhöz	16-1/2"	2	db
1, 3, 4, 7, 12	falra szerelt mosdó			
	Fali mosdó 60cm	Alföldi Saval 7020 40 01	5	db
	Mosdó csaptelep egykaros (láncos-dugós)	Kludi Logo Neo	5	db
	Szifon és leeresztőszelep mosdóhoz	Kludi 1025005 + 1042705	5	db
	Sarokszelep	Schell 1/2"-3/8"	10	db
	Falikorong műanyagcsőhöz	16-1/2"	10	db
5	mozgássérült mosdó			
	Mozgássérült mosdó 65*56cm	Keramag Eurotrend Care 252065	1	db
	Szifon mozgássérült mosdóhoz, falon kívüli	Keramag 521333	1	db
	Mosdó csaptelep egykaros (láncos-dugós)	Kludi Logo Neo	1	db
	Sarokszelep	Schell 1/2"-3/8"	1	db
	Falikorong műanyagcsőhöz	16-1/2"	2	db
	Falitükr mozgóssérülteknek 60*65cm dönthető	B&K TH350	1	db

Tervjel	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Egység
6	mozgássérült WC			
	Mozgássérült mélyöblítésű fali WC	Keramag Vitalis 201500	1	db
	WC ülőke	Keramag Vitalis 570260	1	db
	Szerelőállvány mozgássérült WC-hez	Geberit Duofix + fehér Samba nyomólap		
		111.350.00.1+115.770.11.1	1	db
	Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó papírtartóval, szinterezett acél, 800 mm, fehér	B&K TH860L		
10	egyemedencés mosogató			
	Mosogató 1 medencés	Blanco Top	3	db
	Mosogató csaptelep	Mofém Inka	3	db
	Sarokszelep	Schell 1/2"-3/8"	6	db
	Szifon kétmedencés mosogatóhoz		3	db
	Falikorong műanyagcsőhöz	16-1/2"	6	db
11	zuhanykabin, négyzet akril 90x90			
	szögletes 90x90 zuhanytálca	Aquaaura Basic Line B	1	db
	90cm zuhanykabin ajtó, 3-részes eltolható	Ravak Supernova ASDP3-90	1	db
	Zuhany csaptelep falon kívüli	Kludi Logo Neo	1	db
	Zuhanygarnitúra zuhanycsaptelephez	Kludi Logo 1S	1	db
	Szifon zuhanytálcahoz	HL514	1	db
	Falikorong műanyagcsőhöz	16-1/2"	2	db
	búzzárak			
	cseppvíz tölcser kazán kondenzvíz, klíma	HL21		
	cseppvíz részére		1	db
	csőhálózatok			
	elbontott szaniterek csőcsatlakozásainak átalakítása, szükség szerinti pótlása az új berendezési tárgynak megfelelő méretekre, a szükséges szerelőkézműves munkák elvégzésével, de visszajavítás nélkül		12	klt
	lefolyócső klímaberendezés beltéri egységének cseppvíz elvezetéséhez, a szükséges szerelőkézműves munkákkal, de visszajavítás nélkül (HL21 szifon külön tételben)		5	m
	egyéb munkák			
	horonyvésés téglafalban		30	m
	elkészült vízvezeték fertőtlenítése		1	klt
	elkészült vízvezeték negatív ÁNTSZ vízminta beszerzése			
			1	klt
	megvalósulási tervdokumentáció elkészítése		1	klt
	átadási dokumentáció elkészítése		1	klt

Tervjel	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Egység
	Fűtés-klíma			
	bontási munkák			
	meglévő fűtési hálózat kizárása, leürítése		1	klt
	radiátorok és szerelvényeik bontása, helyben deponálása visszaépítésig (szelepeket is ide értve)		10	db
	csőhálózatok			
	meglévő, váróban elhelyezett dupla radiátor kötésének átalakítása (2-2db alacsony radiátor helyett 1-1db lesz)		2	klt
	Egyéb munkák			
	fűtési rendszer feltöltése, üzempróbája		1	klt
	megvalósulási tervdokumentáció elkészítése		1	klt
	átadási dokumentáció elkészítése		1	klt
	Split klímaberendezések előkészítése			
K1, K2	lapostető födémáttörés elkészítése és D110 PVC védőcső elhelyezése split klímaberendezés hűtőközeg csőhálózata részére (tető visszajavítás munkák nélkül)		2	klt
	Légtechnika			
	berendezések, szerelvények			
V1, V2	csőventilátor műanyag házban, 2 fordulatszámú kivitel	Airvent Mixvent TD 500-160	2	klt
V3	csőventilátor műanyag házban, 2 fordulatszámú kivitel	Airvent Mixvent TD 350-125	1	klt
	visszacsapó szelep műanyagból	DN160	2	klt
	visszacsapó szelep műanyagból	DN125	1	klt
	műanyag légszelep elszívásra	Airvent KVP160 DN160	1	db
	műanyag légszelep elszívásra	Airvent KVP160 DN100	3	db
	rovarhálós műanyag légrács	GATM110	2	db
	rovarhálós műanyag légrács	GATM160	2	db
	elhasznált levegő kidobó idom, tető feletti kivezetéshez	Airvent KF-125 DN125	1	db
	csőhálózatok			
	spirálkorcolt horganyzott acél légcsatorna idomokkal, álmennyezet felett a mennyezetre rögzítve	DN100	10	m
	spirálkorcolt horganyzott acél légcsatorna idomokkal, álmennyezet felett a mennyezetre rögzítve	DN125	3	m
	spirálkorcolt horganyzott acél légcsatorna idomokkal, álmennyezet felett a mennyezetre rögzítve	DN160	8	m
	flexibilis alumínium légcsatorna	DN100	4	m
	flexibilis alumínium légcsatorna	DN160	2	m

Tervjel	Megnevezés	Típus	Mennyiség	Egység
	Egyéb munkák			
	faláttörés készítése téglaválaszfalban, visszajavítás nélkül, 160x160mm méretig		4	klt
	faláttörés készítése téglateherhordó külső falszerkezetben, visszajavítás nélkül, 160x160mm méretig		2	klt
	elszívó rendszer beüzemelés, beszabályozás		3	rendszer
	megvalósulási tervdokumentáció elkészítése		1	klt
	átadási dokumentáció elkészítése		1	klt