

---

## **TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**

---

---

**KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ**

**FELNÖTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**

---

---

*TERVEZŐ :* K-ARC KREATÍV MŰHELY KFT  
*KÉSZÜLT :* BUDAPEST, 2017. MÁRCIUS 30.

---

---

**KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ**

---

---

**KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
FELNÓTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ  
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

---

---

<i><b>Ssz</b></i>	<i><b>Munkanem megnevezése</b></i>	<i><b>Anyag összege</b></i>	<i><b>Díj összege</b></i>
1.	Építészeti munkák	0	0
2.	Épületgépészeti munkák	0	0
3.	Épületvillamosság	0	0
<b>Nettó anyag és díj összesen :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettó anyag + díj összesen :</b>		<b>0 Ft</b>	
<b>Taralékkeret (3%) :</b>		<b>0 Ft</b>	
ÁFA 27 %		0 Ft	
<b>Bruttó anyag + díj összesen :</b>		<b>0 Ft</b>	

---

---

**ÉPÍTÉSZETI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ**

---

---

**KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ**

**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**

**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

---

---

<i><b>Ssz</b></i>	<i><b>Munkanem megnevezése</b></i>	<i><b>Anyag összege</b></i>	<i><b>Díj összege</b></i>
1.	Bontási munkák	0	0
2.	Ideiglenes melléklétesítmények	0	0
3.	Állványozás	0	0
4.	Takarítás	0	0
5.	Falazás és egyéb kőműves munka	0	0
6.	Vakolás	0	0
7.	Szárazépítés	0	0
8.	Burkolás belső térben	0	0
10.	Bádogozás	0	0
11.	Homlokzati nyílászárók elhelyezése	0	0
13.	Lakatos szerkezetek elhelyezése	0	0
14.	Felületképzés	0	0
15.	Szigetelés	0	0
16.	Piperetárgyak elhelyezése	0	0
<b>Nettó anyag és díj összesen :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettó anyag + díj összesen :</b>		<b>0 Ft</b>	
ÁFA 27 %		0 Ft	
<b>Bruttó anyag + díj összesen :</b>		<b>0 Ft</b>	

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>BONTÁSI MUNKÁK</b>								
1	21-011-11.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	16	m3	0	0	0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	16	m3	0	0	0	0
3	33-063-3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm, keresztmetszetig	200	m	0	0	0	0
4	39-000-3.1	Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás	50	m2	0	0	0	0
5	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	205	m2	0	0	0	0
6	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu	36	m2	0	0	0	0
7	45-000-1.2.2	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m <sup>2</sup> felület között	22,5	m2	0	0	0	0
8	K	Gépészeti szanitterek, szerelvények bontása bontása	1	klt	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>12. IDEIGLENES MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB KÖLTSÉGEK</b>								
1	K	Ideiglenes / végleges elektromos hálózat kiépítésnek költsége ( ideiglenes világítás és erőátvitel részére )	1	klt	0	0	0	0
2	K	A felhasznált elektromos energia költsége az építés ideje alatt	1	klt	0	0	0	0
3	K	Vízdíj, építés ideje alatt	1	klt	0	0	0	0
4	K	Építési tábla költsége	1	klt	0	0	0	0
5	K	Mobil WC helyszínen tartása, karbantartása	1	klt	0	0	0	0
6	K	Munkaterület őrzése a kivitelezés időszaka alatt (nyílászáró csere alatt)	1	klt	0	0	0	0
7	K	Gépköltségek, daruköltségek.	1	klt	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>15. ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS</b>								
1	15-012-11.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből, szintenkénti pallóterítéssel, korlát- és lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sub>2</sub> terhelhetőséggel	153	m2	0	0	0	0
2	15-016-2.5- 0023128	Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 12,0 m járólappmagasság, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel	1	db	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

<b>16. TAKARÍTÁS</b>								
1	K	Piperetakarítás átadás előtt / nettó m2-re vetítve	112	m2	0	0	0	0
2	K	Festés előtti padlóburkolat védelme ( pl : hullámpapírral )	112	m2	0	0	0	0
3	K	Festés előtti nyílászárók védelme	1	klt	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

<b>33. FALAZÁS ÉS EGYÉB KÖMŰVES MUNKA</b>								
1	33-091-1.1.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag- kerámia termékekből, 10 cm PTH válaszfal alkalmazásával I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	7	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>36. VAKOLÁS</b>								
1	M36-003- 1.1.1.1.1- 0414710	Oldalfalvakolat készítése, kézi vagy gépi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagságban, alapvakolat, anyagában simítható, a szükséges helyeken vakolóprofilok alkalmazásával, belső térben, beton és téгла felületen	205	m2	0	0	0	0
2	36-004- 1.1.1.1.1- 0415687	Külső fal; homlokzati fal utólagos hőszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, kávéknál vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel ragasztva, dübelelve, élvédőzve						
3		Austrotherm AT H-80 vagy vele azonos minőségű hőszigetelő lemez, vastagság: 50mm	17,1	m2	0	0	0	0
4	36-004- 1.1.2.1.2- 0515700	Homlokzati vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, egy rétegben, 1 mm-es szemcsemérettel, dörzsölt hatású vékonyvakolat	165	m2	0	0	0	0
5	36-090-1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel	20	m2	0	0	0	0
6	36-090-1.3.1.2- 0550040	Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel	20	m2	0	0	0	0
7	36-090-1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen, , Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel; gépészeti és elektromos szerelések után	28	m2	0	0	0	0
8	36-090-1.3.1.2- 0550040	Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton födémen, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel; gépészeti és elektromos szerelések után	10	m2	0	0	0	0
9	36-090-1.2.2- 0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel	30	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

<b>39. SZÁRAZÉPÍTÉS</b>								
1	39-005-3.1.3- 0120033	Előtétfal készítése készítése CW állványszerkezetre szerelve, 1 rétegű 12,5 mm-es normál és 1 réteg 12,5 mm-es impregnált gipszkartonnal, hőszigeteléssel	8	m2	0	0	0	0

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	39-003-1.2.1.1.1-2120012	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, választható ( rugós ) függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 1 rtg. 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással	112	m2	0	0	0	0
3	39-003-21.9.1.2-0143102	Kiegészítő és mellékmunkák, 30*30cm szerelő ( revíziós ) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betéttel	3	db	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>42. BURKOLÁS BELSŐ TÉRBEN</b>								
1	42-041-3.1.2.1-0311056	Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, tömör, nem szívó aljzat (pl. kerámia burkolat) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd	80	m2	0	0	0	0
2	42-012-1.1.3.1.1.2-0212007	Csempe falburkolat készítése ragasztva, fugázva, a szükséges helyeken élvédőzve, mázás kerámiból. Típusa : Zalakerámia ZBR 420, 20 x 40 cm méretben, fehér színben, Matt alu élvédővel, mosdókban és mosdó melletti területen ajtó magasságig	115	m2	0	0	0	0
5	M42-042-22.1-0312341	PVC burkolat készítése, Graboplast Fortis 2,5 mm színek Tervezővel és Megrendelővel egyeztetve	112	m2	0	0	0	0
6	K	PVC falburkolat készítése, Graboplast Fortis 2,5 mm színek Tervezővel és Megrendelővel egyeztetve	82	m2	0	0	0	0
7	K	Lábazatburkolat készítése, linóleum felhajtva, 10 cm magasságban, Graboplast Fortis 2,5 mm. Holker idom - a fal és az aljzat negatív csatlakozásához	167	fm	0	0	0	0
8	K	Szennyfogó szőnyeg elhelyezése beltérben, szélfogóban. Típusa : Cleartex classic - szőnyeg, antracit 4730 színben	1,5	m2	0	0	0	0
9	K	Burkolatváltó profil elhelyezése. Típusa : Schlüter Reno-U, eloxált alumínium, linóleum és aljzatbeton / greslap váltásához	7	fm	0	0	0	0
10	K	Pilis burkolat polírozása és csiszolása helyenkénti javítással	32	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>43. BÁDOGOZÁS</b>								
1	43-003-8.1.1-0993125	Ablak- vagy szemöldökpárkány mínősített aluminium lemezből, pl. PREFA sötétszürke Ksz: 30 cm, vízzáró tömítéssel	26,50	fm	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNÖTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>44; 45. HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE</b>								
1	M44-001- 1.2.2.1- 0000001	Műanyag homlokzati nyílászárók legyártása és elhelyezése, konszignáció szerinti kialakításban, hőszigetelő üvegezéssel  Anyaga : 5 kamrás műanyag Üvegezése : Uw<1,6W/m2K Felületkezelése : kívül-belül fehér Zár, vasalat : konszignáció szerint						
1.1.		Konszignációs jele : M10 Névleges mérete : 90/90 cm Készül :	2	db	0	0	0	0
1.2.		Konszignációs jele : M11 Névleges mérete : 120/300 cm Készül :	1	db	0	0	0	0
1.3.		Konszignációs jele : M12 Névleges mérete : 480/180-90 cm Készül :	2	db	0	0	0	0
1.4.		Konszignációs jele : M13 Névleges mérete : 90/90 cm Készül :	1	db	0	0	0	0
1.5.		Konszignációs jele : M14 Névleges mérete : 120/90 cm Készül :	2	db	0	0	0	0
1.6.		Konszignációs jele : M15 Névleges mérete : 4x120/90 cm Készül :	2	db	0	0	0	0
1.7.		Konszignációs jele : M16 Névleges mérete : 5x125 / 90+120+90 cm Készül : portál	1	db	0	0	0	0
1.7.		Konszignációs jele : M17 Névleges mérete : 2x150+2x120 /210+90 cm Készül : portál	1	db	0	0	0	0
1.7.		Konszignációs jele : M18 Névleges mérete : 120+90 /90 cm Készül : portál	1	db	0	0	0	0
3	K	Szúnyogháló felszerelése ablakokra. Ral9007 kerettel	32	m2	0	0	0	0
4	K	Elhúzható elfordítható szalagfüggöny. SILENT GLISS vagy azzal megegyező mi- nőségű, 89 mm széles RAL 9010 színű szalagok, gyöngyláncos működtetéssel, karnissal komplett szerelve.	15,5	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>45.LAKATOS SZERKEZETEK ELHELYEZÉSE</b>								
1	K	Homlokzatburkolat készítése szerelt kivitelben tendelő előtti előtető (pl. ETERNIT EQUITONE NATURA PRO N154 (12 mm vastagság) )	16,5	m2			0	0
		<b>MUNKANEM összesen :</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>47. FELÜLETKÉPZÉS</b>								
1	47-000-1.21.2.1.1.1-0151449	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben	317	m2	0	0	0	0
2	47-011-15.1.1.1-0151522	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós festékkel vakolaton vagy gipszkarton felületen, <b>két</b> rétegben, sima felületen, STO color in vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, fehér színben, RAL 9003 (álmennyezeti terekben)	317	m2	0	0	0	0
3	47-011-15.1.1.2-0161528	Mosható falfestés vakolaton vagy gipszkarton felületen, három rétegben, sima felületen, STO stocolor opticryl satin vagy vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, fehér színben, RAL 1013 és RAL1014 (Építetővel színminta alapján egyeztetve)	205	m2	0	0	0	0
4	K	Belső fafelületek mázolósa részmunkáival : régi oljfesték lekaparása, simítótapaszlás, alap- és fedőmázolás, zománclakkozás választott színben (pasztel színben), ajtók paszításával ls kilincsek és zárszerkezetek cseréjével (szín Építetővel egyeztetve)	63,00	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNÖTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>48. SZIGETELÉS</b>								
1	48-004- 1.1.2.1.1- 0095372	Vízes helyiségek burkolat alatti üzemívíz elleni szigetelése, pl : Mapei Mapelastic vékony kent szigetelés + alapozó , hajlaterősítéssel, falon és aljzaton	10	m2	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

**TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**  
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ  
**FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ**  
**ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>PIPERETÁRGYAK ELHELYEZÉSE</b>								
1	K	<u>Kékszárító</u> ; Infrás automata, közepes teljesítményű, műanyagházas, ezüst színű ;(pl.Valera HANDY vagy azzal egyenértékű)	2	db	0	0	0	0
2	K	<u>Folyékony szappanadagoló</u> ; zárral ellátott , ablakos, ABS ház, 500 ml, (pl.Vialli S5 vagy azzal egyenértékű)	5	db	0	0	0	0
3	K	<u>Toalett papír adagoló</u> ; kulccsal zárható, 3 tekercses csapózár rendszerrel ellátott adagoló (pl. MEDICLINICS M-780C vagy azzal egyenértékű)	3	db	0	0	0	0
4	K	<u>Ragasztott tükör mosdónál</u>	3	m2	0	0	0	0
5		<u>Lehajtható tükör mosdónál</u>	1	db	0	0	0	0
6	K	<u>Intim hulladék-tároló</u> ; (pl. MEDICLINICS MEDPP0006_01vagy azzal egyenértékű), fehér színezett acél, 230x102x290 mm, fedeles, 6 liter	3	db	0	0	0	0
7	K	<u>Fali wc-kefetartó</u> ;krómozott felület (sárgaréz anyag), porcelán tartó (pl. Mofém FIESTA vagy azzal egyenértékű)430mm	3	db	0	0	0	0
8	K	<u>Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval</u> ; függőleges, progresszív lecsapódás elleni fékrendszerrel, fehér 77 cm, ø 30 mm, ak.ment wc-ben	1	db	0	0	0	0
9	K	<u>Egyenes kapaszkodó</u> ;fehér 80 cm, ø 32 mm	1	db	0	0	0	0
<b>MUNKANEM összesen :</b>							<b>0</b>	<b>0</b>