



BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

V. KERÜLETI HIVATALA

KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY

Ügyiratszám: BP-5B/005/00536-14/2014
Ügyintéző: Szalay Gergely József
Telefon: +36 (1) 465-3884
E-mail: Szalay.Gergely@05kh.bfkh.gov.hu

Tárgy: Budapest XVI. kerület, Aradi utca (Sarkad
utca – Szilaspatak utca közötti szakaszon)
útépítés engedélyezési ügye
Melléklet: 19 oldal
Hiv. szám: -

HATÁROZAT

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom u. 43.), mint engedélyes 11/1205/2014 számú kérelmére és a Console-Bau Mérnöki Vállalkozó és Tervező Kft. (1163 Budapest, Fehérsas u. 19/a.) által készített engedélyezésre benyújtott terv, a Budapesti Közlekedési Központ Közúti Közlekedési Divízió 1047/3669-2/2014/1051 számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása alapján a kérelemnek helyt adok és a következő feltételekkel a tárgyi útszakaszra

az útépítési engedélyt megadom.

Engedélyes: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

A határozat csak a jogerőre emelkedést követően, annak számával záradékolt tervekkel valamint a határozathoz csatolt mellékletekkel együtt érvényes.

Az engedélynek a következő feltételei vannak:

Útépítés:

A Console-Bau Mérnöki Vállalkozó és Tervező Kft. (1163 Budapest, Fehérsas u. 19/a.) által 2014. májusában készített *Budapest XVI. ker. Aradi utca (Sarkad u. – Szilas- patak u. közötti szakasz) útépítési terve* című Tsz: 2014/14-T számú tervdokumentáció alapján kell kivitelezni, az alábbi kikötések maradéktalan betartásával:

- A munka megkezdése előtt az eredeti állapotot fényképsorozattal, vagy videó-felvétellel kell megörökíteni.
- A hiányzó közműveket és közmű bekötéseket az útépítést megelőzően ki kell építeni.
- A kiépítésre kerülő kapubehajtókat szilárd burkolattal kell ellátni.
- A kapubehajtók pontos helyét az érintett ingatlan tulajdonosokkal írásban egyeztetni kell. Az egyeztetés okmányát a használatbavételi engedélykérelem mellékleteként csatolni kell.
- Az útcsatlakozásokat, kapubehajtókat, kijelölt gyalogátkelőhelyeket minden esetben úgy kell megépíteni, hogy az megfeleljen az 1998. évi XXVI. törvény "A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról" szóló törvény előírásainak. Ennek érdekében a csatlakozásokban a szegélyeket 2 cm-re le kell süllyeszteni és a gyalogjárda burkolatát 5 %-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni. Ezeken a helyeken a vakok és gyengénlátók számára eltérő kontrasztú taktilis kövek helyezendők el.
- A különböző burkolat nemek váltásakor futó szegélysort kell elhelyezni.
- A burkolatok építésekor a felszíni szerelvényeket, a kopóréteget megelőzően kell szintbe helyezni.
- Fát kívágni a kerületi Polgármesteri Hivatal engedélye birtokában és előírásai alapján lehet.
- A forgalomba helyezési eljárásig gondoskodni kell minden útkereszteződésben, a területi előírások szerinti utcanév táblák elhelyezéséről.
- A közvilágítás megfelelőségét a forgalomba helyezési eljárásan igazolni kell.

- A csapadékvíz-elvezető és a szikkasztó rendszer az út része, amelynek kezelése és üzemeltetése az engedélyes feladata.
- Építendő út hossza: 107,5 m, szélessége: változó 4,2 m + 2 x 0,65 m burkolt padka.
- Vízelveztetés: szikkasztással.

Forgalomtechnika:

A Budapesti Közlekedési Központ Közúti Közlekedési Divízió 1047/3669-2/2014/1051 számú 2014. szeptember 8-án kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása és a 1047/3669-2/14/1051 számon jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint kell megépíteni.

Szakhatóságok, közművek kikötései:

A szakhatóságok alább felsorolt előírásait a további tervezés és kivitelezés során be kell tartani.

A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály 01160/4230-1/2014. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A tárgyi üggyel kapcsolatban a **Console-Bau Mérnöki Vállalkozó és Tervező Kft. (1163 Budapest, Fehérsas u. 19/A.)** által benyújtott fenti számú tervdokumentációt megvizsgáltam.

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján a tervben szereplő útépitéséhez az alábbi feltételekkel

hozzájárulok.

- A kivitelezés során figyelembe kell venni a közlekedés biztosítását, ezért az ideiglenes forgalmi rend kialakítása során fokozott figyelmet kell fordítani a forgalombiztonságra, az épületek megközelíthetőségére.
- Az építési munkálatokat az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet /KRESZ/ szerinti táblákkal kellő időben észlelhető módon kell jelezni.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1456-2/2014/ÉPHAT számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály fenti hivatkozási számú megkeresése alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) kérelmére indult eljárásban a Budapest XVI. kerület, Aradi utca (Sarkad utca – Szilaspatak utca közötti szakasz) útépitési engedélyezésének megadásához tűzvédelmi szempontból

feltételekkel járulok hozzá:

1. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
2. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Központja részére, szóban a 105-ös telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni.
3. A tervezési területen meglévő föld alatti tűzcsapot föld felettire kell cserélni.
4. Az újonnan létesített tűzcsap esetén a vízhozam mérési jegyzőkönyvet a használatbavételi eljárás során be kell mutatni.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

A Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Ügyfélszolgálati Főosztály Építésügyi Osztály 7/93465-4/2014 számú szakhatósági állásfoglalása:

„Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztálya megkeresésére, a Budapest XVI. kerület, Aradi utca (Sarkad utca – Szilas-patak között), **(117268)** helyrajzi számú

közterületen, útéptési engedélyezési eljárásához a **szakhatósági hozzájáruláshoz kikötések nélkül megadom.**

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Döntésem csak az ügy érdemében hozott határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség KTF: 35336-5/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedési Osztály (a továbbiakban: Hatóság) BP-5B/005/00536-2/2014. számon érkezett szakhatósági megkeresése, illetve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján **szakhatósági állásfoglalást adok:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1163 Budapest, Havashalom u. 43.; KÜJ: 103158929; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából, a Console-Bau Mérnöki Vállalkozó és Tervező Kft. (1162 Budapest, Fehérsas u. 19/a.) által készített, Budapest XVI. kerület, Aradi utca (Sarkad utca – Szilaspaták utca közötti szakasz) építési engedélyezése tárgyában benyújtott 2014/14-T. tervszámú engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy a **tervezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.**

A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jog az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság által hozott határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolható.”

A Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály BP-5D/001/3211-2/2014 számú szakhatósági állásfoglalása:

„Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (a továbbiakban Hivatal) hatáskörében eljárva a tárgyi ingatlanra vonatkozó közigazgatási hatósági ügyben az alábbi

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST adom.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1163 Budapest, Havashalom u. 43. szám, a továbbiakban **Kérelmező**) kérelmére Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály (1138 Budapest, Váci út 174. szám, a továbbiakban **Engedélyező hatóság**) előtt indult közigazgatási hatósági eljárásával összefüggésben, a tárgyi ügyben az **útépítési engedély kiadásához – az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalást**

kikötésekkel megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás kikötései a következők:

1. A tervezett beruházás megvalósítása a **teljes földmunkák során** (az elejétől a végéig,) **régészeti megfigyelés mellett végezhető. A régészeti megfigyelést, annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal be kell jelenteni Hivatalomhoz a külön jogszabályban meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával.**
2. Felhívom a **Kérelmező** figyelmét arra, hogy ha a régészeti megfigyelés mellett végzett kivitelezési munkák során régészeti leletek kerülnek elő, azok szakszerű feltárásáról, dokumentálásáról és védelméről gondoskodni kell, **valamint az előkerült régészeti leletek mértékétől függően megelőző (és próba) régészeti feltárást kell végezni.**
3. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a tárgyban megjelölt területen a **Budapesti Történeti Múzeum (BTM) jogosult.** A régészeti megfigyelést a **393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. Sz. melléklete szerinti tartalommal be kell jelenteni, annak elvégzését jegyzőkönyven kell rögzíteni.** A beruházás csak azt követően kezdhető meg, hogy a régészeti megfigyelés (szakfeladat) ellátására megszületett a megállapodás a beruházó és a **BTM** között. A régészeti szakfeladatot a **BTM Ásatási irodájánál 1/487-8816-os számon** kell egyeztetni.
4. **Felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy amennyiben az engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi, illetve a védetté nyilvánított, vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyeztet, örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban: bírság) kell sújtani.**

*Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az ügyfél az **Engedélyező hatóság**hoz benyújtott kérelmét érdemben elbíráló határozat, illetve az engedélyezési eljárást megszüntető végzés ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát."*

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 4188-1/2014/hhi számú végzésével a szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette.

Az alábbi táblázatban felsorolt tulajdonosok, útkezelők és közmű üzemeltetők nyilatkozatai a határozat mellékletében teljes terjedelmükben megtalálhatók. Előírásaikat a további tervezés és kivitelezés során be kell tartani.

Az útépitési munkát, csak a közművek üzemeltetői - tulajdonosai bevonásával megtartott munkaterület átadás - átvétel után, az engedély mellékleteként csatolt nyilatkozatok betartásával lehet megkezdeni.

A hiányzó csatornát, illetve csatorna bekötést az útépitést megelőzően meg kell építeni és azt az üzemeltető részére át kell adni. Az út építését a szükséges közműépítések befejeztével, azok kezelői, üzemeltető, tulajdonosai részére történt átadása után lehet megkezdeni.

A föld feletti közműszerelvényeket a szabványos festéssel kell ellátni. A szükséges közvilágítási oszlopokat, a jegyzői létesítési engedély birtokában, az ELMÜ Nyrt. illetve a BDK előírásai szerint kell elhelyezni.

Melléklet száma	Tulajdonosi, útkezelői, közmű, stb. nyilatkozó neve	Nyilatkozat száma	Hozzájárulás
I	XVI. ker. Polg. Hív., közútkezelői hozzájárulás	6/19694-02/2014	kikötéssel
II	Fővárosi Vízművek Zrt.	FV/5910/2014/1437-5	kikötéssel
III	FőGáz Földgázelosztási Kft.	1212140 020919	kikötéssel
IV	ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.	Nr: 186411/1	kikötéssel
V	Fővárosi Csatornázási Művek	R-1400130911 059115/2014 I-14089121	kikötéssel
VI	Magyar Telekom Nyrt.	420309-49395358-2/2014	kikötéssel
VII	BKK Közúti Közlekedési Divízió	1047/3669-2/2014/1051	kikötéssel

Az útépitési engedélyezés eljárás díja az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete szerint: 37 800,- Ft.

Ezen engedély - amelyet a munkaterületen kell tartani a határozat mellékleteivel és a jóváhagyott és záradékolt terv egy példányával - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15.§ (1) bekezdése alapján a jogerőre emelkedést követően **három évig hatályos**, a határozat mellékletében lévő tulajdonosi, útkezelői, közmű üzemeltetői hozzájárulásokban foglaltak és kikötéseim betartása mellett.

Az engedélyezett létesítmény kivitelezésének megkezdése előtt a Kivitelező köteles a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal illetékes irodájától a munkakezdési közútkezelői hozzájárulását megkérni, amelyhez be kell szereznie az ideiglenes forgalmi rendre vonatkozó forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást és az útüzemeltetői véleményt.

A kivitelezés megkezdése előtt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 29. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

Az engedélyes a munkát csak az ideiglenes forgalmi rend forgalomtechnikai kezelői és a munkakezdési közútkezelői hozzájárulásával kezdheti meg.

Amennyiben a földmunkák során régészeti leletek kerülnek elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 24. §-a értelmében a munkákkal haladéktalanul le kell állni, és értesíteni kell a kerületi jegyzőt, valamint a Budapesti Történeti Múzeumot (1014 Budapest, Szent György tér 2., Tel: 487-8800, vagy 454-0438) és a helyszínt, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell.

Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az építési területről sár, iszap és egyéb szennyeződés a burkolt felületre ne kerülhessen. Amennyiben sárfelhordás történik, köteles annak azonnali eltávolításáról és a soron kívüli letisztításról gondoskodni.

Az engedélyes személyében beállott változást a fenti iktatószámra hivatkozással az engedélyes köteles bejelenteni hatóságomnál.

Az építéssel érintett ingatlanok közúti és gyalogos megközelítését az építés időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.

Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges, engedélyes köteles a módosított, illetve az újonnan készített terveket 3 példányban, a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal engedélyezés végett hatóságomnak megküldeni. A termódosítás engedélyeztetése díjköteles.

Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít. Nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A Rendelet 14.§ (2) bekezdése értelmében az eljárásban hozott döntés a hatásterületen élő ügyfelekkel hirdetmény útján is közölhető, ezért az építési engedély közzétételéről a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és internetes oldalán való megjelentetéssel gondoskodik, valamint **felhívom a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozatot hirdetőtábláján függesse ki.**

A munkavégzés során be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet vonatkozó pontjait.

A forgalomba helyezési engedélyt a forgalom részére való megnyitás tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal az engedélyes köteles hatóságomtól megkérni. A kérelemnek tartalmaznia kell a Rendelet 18. § (1) és (3) bekezdés szerinti mellékleteket, valamint a forgalomba helyezési eljárás díjának befizetését igazoló szelvényt.

Az elkészült létesítményt a műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával kell az út kezelőjének átadni, az átadásig a létesítmények karbantartása az engedélyes feladata.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az előírások be nem tartása esetén a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja alapján bírság szabható ki, mely a 141. § (2) bekezdés szerint nem teljesítés esetén ismételtető.

Továbbá felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/A. § (1) bekezdése alapján az engedély nélküli útpítés, illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építetöt a közlekedési hatóság határozattal bírság megfizetésére kötelezheti.

A bírság

a) az engedély nélküli útpítés esetén az útügyi hatósági eljárásért fizetendő díj tízszereséig, engedélytől eltérő építés esetén ötszöröséig,

b) az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén a forgalomba helyezési eljárási díj ötszöröséig terjedhet.

A bírság ismételten kiszabható.

Ezen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Budapest Főváros kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségéhez (1033 Budapest, Mozaik u. 5.) címzett, de hatóságomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján díjköteles.

A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50%-a, azaz 18 900,- Ft, amelyet a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-00289926 számú számlájára kell befizetni, vagy átutalni. A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik, vagy valamennyi érintett a fellebbezési jogról lemond, a határozat jogerőre emelkedik és végrehajtható. Erről az engedélyest a jogerős és záradékolt tervdokumentáció megküldésével értesítem.

INDOKOLÁS

A Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere, mint engedélyes a tárgyi útépitésre vonatkozó építési engedélykérelmet nyújtott be Hatóságomhoz.

Kérelmező csatolta a forgalomtechnikai kezelői és az útkezelői hozzájárulást, valamint a közmű üzemeltetői nyilatkozatokat, amelyek teljes terjedelmükben jelen határozat részét képező mellékletben olvashatók. Az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete szerinti 37 800,- Ft ügyi hatósági díjat az engedélyes befizette.

Az érintett szakhatóságok az engedélyezési eljárás lefolytatásához, az építési engedély kiadásához hozzájárultak. Állásfoglalásaik a határozatba beépítésre kerültek.

A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 01160/4230-1/2014. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A szakhatósági állásfoglalás a 1988. évi I. tv., valamint a 93/2012. (V. 10.) Kormány rendelet rendelkezéseinek megfelelően került kiadásra.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1456-2/2014/ÉPHAT számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) kérelmére indult eljárásban, Budapest XVI. kerület, Aradi utca (Sarkad utca – Szilaspaták utca közötti szakasz) útépitési engedélyezési ügyében az engedélyező hatóság megkereste kirendeltségünket szakhatósági állásfoglalás kialakítása céljából a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése alapján.

Hatóságom – az illetékességi- és hatásköri szabályok figyelemmel kísérése mellett – a megkeresést megvizsgálta és az ügyfél által benyújtott tervdokumentációt áttanulmányozta.

Az elbírálás során tapasztaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem az alábbi feltételekkel:

- ad. 1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 75. § (2) bekezdése alapján szükséges.*
- ad. 2. A tűzoltóság gyors helyszínre érkezése és beavatkozása érdekében - a 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján - szükséges, hogy a Művelőirányítás az útlezárásokról és a vízelzárásokról előzetes információkkal rendelkezzen.*
- ad. 3. Az OTSZ 442. § (3) bekezdés alapján szükséges.*
- ad. 4. Az OTSZ 38. § (1) bekezdés alapján szükséges.*

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Végzésem a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.

Hatásköröm a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul. Illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

A Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Ügyfélszolgálati Főosztály Építésügyi Osztály 7/93465-4/2014 számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági Főosztály, BPB/007/04756-2/2014 számú végzésével a tárgyban szereplő útépitési engedélyezési eljárásban szakhatóságként, Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki.

A szakhatóság az eljárása során azt vizsgálja, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e az általános településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

A Budapest XVI. kerület, Aradi utca (Sarkad utca – Szilas-patak közötti szakasz), (117268) helyrajzi számú közterületen épülő út megfelel a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által többször módosított, 30/2000. (VII. 14.) számú önkormányzati rendelete a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (KVSZ) előírásainak, ezért a szakhatósági hozzájáruláshoz kikötés nélkül megadtam.

Állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § alapján, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A § (2) bekezdésében, valamint a 3. sz. melléklet 11. pontjában megállapított jogkörömben eljárva adtam ki.

Illetékességemet a Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági Főosztály BPB/007/04756-2/2014 számú, 2014. július 17. napján kelt végzése állapítja meg.

A szakhatóság állásfoglalása elleni fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki."

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség KTVF: 35336-5/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) 2014. június 19. napján érkezett a Hatóság BP-5B/005/00536-2/2014. számú szakhatósági megkeresése.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése értelmében a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, **kormányrendeletben meghatározott esetekben a Felügyelőség** - a környezethasználó által benyújtott, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, más hatósági, szakhatósági eljárásban az 5. számú mellékletben foglaltak szerint vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet] 8/H. § (3) bekezdése értelmében, a 3. számú melléklet 8.2. pontjában foglalt esetekben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot mellékelni kell az engedélykérelemhez.

A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja tételesen tartalmazza azokat a létesítményeket, amelyek esetén, az építési eljárás során vizsgálandó, hogy a tervezett tevékenység következtében várhatók-e jelentős környezeti hatások.

Tárgyi ügyben a szakhatósági eljárás a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 8.2. pontjának a) alpontja alapján kerül lefolytatásra, mivel a tervezett tevékenység során helyi közutat terveznek kiépíteni.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási okairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. § és 6/A. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakhatósági eljárásokért, illetve annak megállapításért, hogy a tervezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e a rendelet 1. számú mellékletének VI. fejezet 15.1. pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Tárgyi ügyben érkezett megkeresés és a csatolt dokumentáció áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy nem került megfizetésre a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 15.1. pontja alapján a környezeti hatások vizsgálatáért megállapított 133.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, ezért KTF: 35336-1/2014. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. A felszólításra Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat 2014. július 7. napján befizette, az adatlapot 2014. augusztus 8. napján benyújtotta.

A rendelkezésre álló dokumentumok vizsgálata során megállapítottam, hogy a tárgyi tevékenység során, az Aradi utca Sarkad u. – Szilas-patak u. közötti szakaszán a jelenlegi földutat aszfalt burkolattal kívánják ellátni, valamint a kapcsolódó kapubejárók is kiépítésre kerülnek. Az érintett utca B.VI.d.C (belterületi mellékút, kiszolgáló út) tervezési osztályba sorolható. Az útpálya felületére hulló csapadékvizek

elvezetését meglévő burkolt vízelvezető árkon, folyókák beépítésével – az utolsó, patak előtti árokszakasznál meglévő csőátereszén keresztül – a Szilas-patakba történő bekötéssel oldják meg.

A tervezett beruházás belterületen található, országos jelentőségű védett vagy védelemre tervezett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érintenek. Továbbá a terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A Felügyelőségnek a terület szennyezettségéről nincs tudomása.

A tervezett út építése légszennyező anyag kibocsátással nem jár, csak a kivitelezés során kerülhet szilárd anyag (por) a környezeti levegőbe, mely a háttérszennyezést nem változtatja meg jelentősen.

A szakhatósági eljárásban a rendelkezésre álló dokumentáció alapján- az építés környezetében a jelenlegi területhasználatokat is figyelembe véve – megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység következtében környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az engedélyező hatóság által hozott határozat - vagy az eljárást megszüntető végzés - ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése és a 3. számú mellékletének 8. pontja, a Ket. 44. § (1) bekezdése, és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 30. § b) pontja, 31. § c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja alapján adtam meg.

A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi, valamint természetvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalásának kialakítását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.

Kérem a Tisztelt Engedélyező Hatóságot, hogy határozatát a Ket. 78. § (1) bekezdése értelmében szíveskedjék a Felügyelőségre megküldeni.”

A Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Örökségvédelmi Osztály BP-5D/001/3211-2/2014 számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A tárgyi ügyben az Engedélyező hatóság előtt a Kérelmező által előterjesztett kérelemre építésügyi hatósági engedélyezési eljárás indult.

Engedélyező hatóság az előtte folyamatban lévő építésügyi engedélyezési eljárásban megkereste **Hivatalomat** szakhatósági állásfoglalás kialakítása ügyében. Jelen szakhatósági állásfoglalásom kialakításakor a tervezett építési munkák tekintetében az örökségvédelemre tekintettel a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályi előírásokban foglaltakra figyelemmel a következőket állapítottam meg: **Szakhatósági eljárásomban a 393/2012. R. 3. számú mellékletének A. pontjában előírtak vizsgálatát követően a következőket állapítottam meg:**

A kérelemmel érintett ingatlan a kulturális örökség védelméről szóló **2001. évi LXIV. törvény** (a továbbiakban **Kötv.**) **7. § 20. pontja** alapján a nyilvántartás szerinti **régészeti lelőhely**, amelynek a nyilvántartásban **66780**, azonosítószámon szerepel.

A tervezett **építési munkával** érintett ingatlanon **műemléket nem érint**. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló **393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet** (a továbbiakban **393/2012. R.**) **13. § (1) bekezdése** és az ott megjelölt **3. számú mellékletének A. pontja** **Hivatalom** **szakhatóságként vizsgálja a tárgyi ügyet**. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló **2004. évi CXL. törvény** (a továbbiakban **Ket.**) **44. § (1) bekezdése** szerint **Hivatalom a tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást ad**.

A 263/2006 R. 3. számú mellékletének 10. sora szerint „Ha az út régészeti lelőhelyen, vagy régészeti védőövezet területén valósul meg...” a tárgyi ügyben **Hivatalom** szakhatóságként történő bevonásának és közreműködésének a feltétele:

A benyújtott tervdokumentációból megállapíthatóan a tervezett építési munkák a Kötv. és a 393/2012. R. előzőekben idézett jogszabályhelyein előírtaknak megfelel, ezért az Engedélyező hatóság eljárásában az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalásomat kikötésekkel megadtam.

Jelen szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében tett kikötéseket; a **Kötv. 22. (2) a)** bekezdésében foglaltak alapján, a **Kötv. 19. § 27. §-ban, a 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet 10. § -20. §-ban** szabályozottak szerint, valamint **393/2012 R. 21 § (1)** bekezdése, valamint, **Kötv. 82 § (1-2)** bekezdésében szabályozottak alapján tettem:

A **Hivatal** döntési hatásköre és illetékessége a **Ket. 21. § (1)** bekezdés **b)** pontján, **393/2012. R. 2. § (1)** bekezdésének **a)** pontján, valamint az ott megjelölt **1. számú melléklet 20. sorában meghatározottakon**, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló **2010. évi CXXVI. törvény (Khtv.) 5. § (2)** bekezdésén, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló **218/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. § (2)** bekezdésén, **2. § (1)** bekezdésének **c)** pontján, **4. § (1)** bekezdésén alapul.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal hatáskör hiányában az eljárásban szakhatóságként nem vett részt, nyilatkozata a Hatóságnál keletkezett engedélyezési iratanyagban megtalálható. A közút szakasz építésének területe a Fővárosi Közgylés 32/1999. (VII. 22.) számú rendelete szerinti helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdését figyelembe véve az építési engedély közléséről a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és internetes oldalán való megjelentetéssel gondoskodik, valamint a Ket. 80.§ (4) bekezdése értelmében felhívtam az engedélyest, hogy a határozatot hirdetőtábláján függessze ki.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I tv. 29. §. (7) bekezdése alapján az ügyintézési határidő **2015. január 17-én** telik le. Határidő túllépés nem történt.

Az engedélyezésre benyújtott terv kizárólag közterületet vesz igénybe és a kérelmező az engedélyezéshez szükséges dokumentációt csatolta, így a Rendelet 12. § (1) bekezdés feltételeinek teljesítése miatt az engedélyt helyszíni bejárás megtartása nélkül megadtam a rendelkező részben foglalt kikötéseim maradéktalan betartásával.

Mindezek figyelembevételével az útépitést a rendelkező részben foglalt előírásokkal, engedélyeztem. Jelen határozatomat az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásai szerint, Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a közúti közlekedés szabályáról szóló 1/1975. (II. 05.) KPM - BM számú együttes rendelet (KRESZ), valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait figyelembe véve, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. §-a alapján a 99. § előírásait figyelembe véve adtam tájékoztatást.

Budapest, 2014. november 26.

KIADMÁNY HITELEÜL:

2014. november 26.



dr. Nagy Júlia
hivatalvezető megbízásából:



Udvardy János sk.
osztályvezető

A döntésről értesülnek:

- 1) XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (engedélyes) 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
- 2) XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (kifüggesztés) 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
- 3) Console-Bau Mérnöki Vállalkozó és Tervező Kft. (tervező) 1163 Budapest, Fehérsas u. 19/a.
- 4) XVI. ker. Rendőrkapitányság 1163 Budapest, Veres Péter út 101.
- 5) Fővárosi Katasztrófavédelmi Ig. Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1555 Budapest, Pf. 3.
- 6) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője 1601 Budapest, Pf.: 46.
- 7) Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Örökségvédelmi Osztály 1051 Budapest, Sas u. 19. II. em.
- 8) Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1447 Budapest, Pf.: 541.
- 9) Fővárosi Katasztrófavédelmi Ig. Polgári Védelmi Parancsnokság 1081 Budapest, Dologház u. 1.
- 10) Fővárosi Vízművek Zrt. 1134 Budapest, Váci út 23-27.
- 11) FőGáz Földgázelosztási Kft. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
- 12) ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.
- 13) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.
- 14) Magyar Telekom Nyrt. HÜI TÜK 1541 Budapest
- 15) BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divízió Forgalomtechnikai Osztály Pest 1241 Budapest, Pf. 200.
- 16) Irattár Helyben

Felkérem a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalt, hogy a közzétételről gondoskodjon, és a terület lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztassa.



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉPÍTÉSÜGYI IRODA

Ügyiratszám: 6/19694-02/2014

Ügyintéző: Balogh Péter/Laczka Edit

☎: 4011-503

Tárgy: Budapest XVI. ker. Aradi utca („Sarkad u.” 117247/5 hrsz ingatlan – Szilas-patak közötti szakasz) útépítése - Útkezelői hozzájárulás

Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
 Pappné Furdan Mária irodavezető részére
 Helyben

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
2014 JÚL 21	
M/1205-195/14	
Előadó: L R	Előszem:

Útkezelői hozzájárulás

A Kerületfejlesztési Iroda kérelmére, az általa benyújtott **CONSOLE-BAU Mérnöki Vállalkozó és Tervező Kft.** (1163 Budapest, Fehérsas u. 19/a.) által 2014. május hónapban 2014/14-T tervszámon készített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján, a Budapest XVI. ker. Aradi utca (117268) hrsz-ú közterület („Sarkad u.” 117247/5 hrsz ingatlan – Szilas-patak) útépítéséhez

az útkezelői hozzájárulást megadom.

A hozzájárulás érvényességi ideje: a kézhezvételtől számított 1 év.

A hozzájárulást az alábbi feltételekkel adom meg:

- Az Aradi u. építésének feltétele a 117247/5 hrsz-ú ingatlanon kialakított új út megépítése.
- A kivitelezés megkezdése előtt a munkakezdési hozzájárulást meg kell kérni, és ehhez az alábbi mellékleteket csatolni:
 - Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás.
 - Szakhatósági és közmű-tulajdonosi hozzájárulások, közműegyeztetett kiviteli terv.
- A tervezett útpálya, útpadka, kapubejárók és gyalogjárda pályaszerkezete, valamint a vízelvezetésére szolgáló tervezett szikkasztóárók és egyéb szerkezet a 2014/14-T munkaszámú engedélyezési és kiviteli terv szerint épülhet.
- A füves padkában /zöldsávban/ az eredeti állapotot kell helyreállítani 10 cm vastag termőföldterítéssel és 5 dkg/m² fűmag kiszórásával.
- A munkavégzés idején a gyalogosok és a gépjárművek zavartalan és balesetmentes közlekedését biztosítani kell. A munkagödör elkorlátozását, valamint sötétedés idején a megvilágítást és ezek állandó meglétének a felügyeletét meg kell oldani.
- Az építés során felvonulási, szállítási útvonalként használt utak tisztántartásáról, szükség szerinti fenntartásáról, ill. az eredeti állapot visszaállításáról a Kivitelező köteles gondoskodni.
- Fokozott figyelmet kell fordítani az építkezés környezetében lévő növényzet épségére. Amennyiben az építkezés során elkerülhetetlen lenne egyes fák kivágása, gallyazása, úgy ahhoz a Budapest XVI. ker. Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda engedélye szükséges. Az építkezés során a kivitelezés következtében megrongálódott fák jogszabályban előírt pótlásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- Hozzájárulásom csak az érintett Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre érvényes.

-2-

A hozzájárulás nem ment fel a különböző jogszabályok szerinti, a beruházás megvalósításához szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének, az építési szabályok és a területre vonatkozó településrendezési tervekben rögzített előírások megtartásának kötelezettsége alól (munkakezdési hozzájárulás, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás stb.).

A kezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségéhez címzett, de a XVI. ker. Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodájánál 2 példányban díjköteles hatósági engedély iránti kérelmet lehet benyújtani. A hatósági engedély kérelem díját a 26/1997.KHVM rendelet írja elő.


Az útkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló többször módosított, 1988. évi I. tv. 36.§(1) bekezdés alapján adtam meg.

Budapest, 2014. július 14.

Ügyintéző:



Ancsin László jegyző megbízásából:



Búr Csilla
Irodavezető

Értesítést kapnak:

1. Kerületfejlesztési Iroda
2. Irattár

Helyben



CONSOLE-BAU
Mérnöki Vállalkozó és Tervező Kft.

Budapest
Fehérsas u. 19/a.

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati Osztály
Ügyintéző: Szöbölödi Aranka
Telefon: 465-2824
Fax: 349-1996
E-mail: aranka.szobollodi@vizmuvek.hu
Iktatószám: FV/5910/2014/1437-5

Tárgy: Budapest XVI. Aradi utca (Sarkad utca – Szilaspatak utca között) útépítési terve
(Tsz: 2014/14-T)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervezők!

A tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:

- a létesítés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetékét,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- a kivitelezés megkezdése előtt a dinamikus hatásokra különösen érzékeny azbesztcement (ac) anyagú vízvezeték feltárása minden esetben szükséges, a pontos nyomvonal és mélység meghatározására. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, esetleges átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni,
- vezetékünk pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal Korcsik Sándort (Tel.: 465-2508, Közműnyilvántartó Csoport) értesíteni szíveskedjenek,
- a vízvezetékek fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint csökkenést nem engedélyezünk,
- a kivitelezés teljes időtartama alatt a vízvezetékek, bekötések fölött minimum 1,0 m földtakarást/védőtávolságot hagyni kell a vízvezetékek állagmegóvása érdekében,
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére kivitelezett földfeletti kivételre kell átépíteni,
- amennyiben meglévő szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, középsziget vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell építeni,
- a tervezett szilárd burkolatú utak területén bizonytalan mélységi elhelyezésű, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezetéseink üzemelnek, ezért e helyeken az útépítési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) **nem engedélyezünk**. A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá,
- elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, vagy bekötés megszüntetése, tűzivízellátás





- biztosítása, stb. ügyében szíveskedjenek Műszaki Engedélyeztetési és Ellenőrzési Osztályát megkeresni,
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megelőzését és a szintbehelyezéseket,
 - fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsöveink állagának megóvása érdekében, szükség szerint további előírásokat tegyünk, melyekkel kapcsolatos feladatokat a tárgyi építés terhére kell elvégezni,
 - meglévő vízvezetékünkre víznyelő, vízelvezető árok, szikkasztó, átereszek, hordalékfogók, drainblokk nem helyezhető,
 - o vízvezetés építését megelőzően a vízelvezető rendszer közelében lévő vízcsőre, szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,
 - o víznyelőbekötések, víznyelőakna, folyókák, árkok, átereszek, szikkasztó, drainblokk kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását, a csatornabekötés kialakítását, stb.
 - Csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékünk fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,
 - vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolságot, valamint a külső kavics szikkasztóágy, vagy szikkasztókút, szikkasztóakna vagy szikkasztóágy széle (drain blokk) és a vízcső tokjának palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolságot be kell tartani
 - vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon (árok megszakítása) kérjük biztosítani a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárok esetén (fagyveszély). Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,
 - kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
 - felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, közúti jelzőtábla oszlopalapot stb. telepíteni tilos, ezek helyett a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a HÜK szakfelügyelőjével,
 - vezetékünk keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
 - a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - o a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - o vezetékünk fölé eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékünket nem érhetik el,
 - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
 - tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a területileg illetékes HÜK kirendeltségünk az illetékes,
 - a kivitelező a területileg illetékes Hálózatzárműeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől négy héttel az utépítési munka kezdési időpontját megelőzően írásban rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását. A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az utépítési munka befejeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,






- **a területileg illetékes „Hálózatüzemeltetési Kirendeltség” (HÜK):**
IV-XIV-XV-XVI. kerületek és Szentendrei szigetek munkák: Észak-pesti HÜK
Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu
Telefon: 435-3945, Fax: 435-3946, Mobil: 06-30-9-325-288,
- a munkavégzés **HÜK** képviselőjének **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kell kérni,
- a munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS.
A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-17:00; P 8:00-14:00).

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2014. június 16.

Tisztelettel:


Józsa Zsolt
projektirányítási osztályvezető





Kiss György
mb. mérnökszolgálati osztályvezető



A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetébe történő behatolás módjára, a megközelítések és keresztezések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli tervekért kérjük, hogy a beruházó készíttesse el, és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni. Jóváhagyott tervek hiányában a biztonsági övezetbe történő munkavégzéshez nem járulunk hozzá. Jelen záradék „köznyilatkozat”-tal együtt érvényes.

Közműegyeztetve, ÉRINTI a
1. 10, 20, 30, 35, 120 kV-os hálózatot ill. hírközlő kábelt.

ELMŰ Hálózat Kft. Hálózati dokumentációs osztály		
Érvényes:	2014 JÚL 07.	+ 6 hónap
Tel.: 06-1-238-1949; Fax: 06-1-238-1949		
Ügyintéző: 		

A tervezett munka a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett létesítményeket érinti. A TERVEZETT MUNKÁHOZ, ILLETŐLEG ANNAK FAJLJAI, ÉRTÉKESZÉSEZ KÖZNYILATKOZAT KIADÁSA, VALAMINT AZ AJÁNLÓ FOLYÓKIAK BETARTÁSA SZÜKSÉGES. A KÖZNYILATKOZATUNK HANYAGBAN VAGY HA AZ AJÁNLÓ ELŐTARTÓJÁT ELTERŐEN VÉGZETT ÉPÍTÉSI TEVEKÉNYISÉG SZABÁLYTALAN, AHHOZ TÁRSASÁGUNK NEM JÁRUL HOZZA. ILLETVE AMENNYIBEN LÉTESÍTMÉNYEINEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES, UGY A MUNKAVÉGZÉS LEÁLLÍTÁST FOGADATOKOT LÉTEL.

A víziközmű-hálózat közötti adatlai tájékoztató, azaz a helyszínen a szerelvények, azok beépítésével és kézi asztali kábelmentesítéssel kell ellenőrizni. A házi bekötéseket és azok helyét a helyszínen fel kell tüntetni. A munkakezdést a Fővárosi Vízművek Zrt. részére a Vízvezeték (06 40 247 247) 1 héttel korábban be kell jelenteni.

A víziközmű-hálózat környezetében kizárólag óvatos kézi munka végezhető. A kivitelezés során és az azt követő 1 éven belül a víziközműben, valamint annak környezetében bekövetkező károkat a beruházó és a kivitelező a felelős.

Kelt: Fővárosi Vízművek Zrt.

2014 JÚL 07

A tervezett munka hálózatunkat

érinti,
szakfelügyelet
kötelező!

Kelt: 2014 JÚL 07

Magyar Telekom
Magyar Telekom Nyrt.
Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
Közép-magyarországi szolgáltatási
központ Közműegyeztetés
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 78.
Postacím:
1541 Budapest
Tel.: (1) 462 1462
Fax: (1) 462 1465

Figyelem! A kiviteli munka csak távközlési szakfelügyelet mellett végezhető.
Távközlési közműegyeztetésünk a csatlakozó számú
Közműegyeztetési jegyzőkönyvünkkel együtt 1 évig érvényes.

Közműegyeztető

924

Érvényes a mai naptól számított 1 évig!

2014 JÚL 09.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Ügyfélszolgálati Iroda

A tervezett létesítmény meglévő víziközmű közhálózatunkat érinti. A tevékenység során keletkező talajvíz, rétegvíz közcsatornába, ill. üzemeltetésünkben lévő árok-hálózatba való bevezetéséhez társaságunk külön engedélyt kell kérni! A munkakezdést a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ügykezelője dr. Zoltán (1037 Bp., Kerepesi út 19.) 5 munkanappal korábban be kell jelenteni. A kivitelezés során a víziközmű közhálózatban okozott károkat a kivitelező és a beruházó felelős. A kiviteli tervben szereplő víziközmű közhálózati adatokért a tervező a felelős!

Gázvezeték-től mért 2 m-en belül gépi földmunka nem végezhető. Kérjük felszíni szerelvényeink szintbehelyezését. A beruházó útépítési szándékának bejelentése a kivitelezés előtt 6 hónappal: SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES

2014 JÚN. 25

Közműnyilatkozatunk megkérése:
SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES
Szakfelügyelet megrendelése:
SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES

FŐGÁZ földgázelosztási és
műszaki osztály



FOGÁZ Földgázelosztási Kft.

Pappné Juhász Ildikó úrhölgy

Budapest, 2014. június 17.

ügyintéző: Molnárné

Tel: +361-477-1111/51-88

Mobil: +36-20/778-0188

Fax: +361-477-1236

e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu

Hiv. szám:

CONSOLE-BAU Kft.

Budapest

Fehér sas utca 19/a.

1163

ELO Kft.



Tárgy: Budapest, XVI. kerület Aradi utca (Sarkad utca- Szilas patak utca)
útépítés közműnyilatkozata

Tisztelt Pappné Úrhölgy!

Hivatkozással 2014. június 5-én kelt levelükre a következő nyilatkozatot adjuk.

Az Önök által készített 2014/14-T számú tervet egyeztetettük. A tervezett létesítmények területén növelt kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel. Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezeték állapotát, ennek elvégzéséhez a beruházó útépítési szándékának írásban történő bejelentése szükséges.

Az építési engedélyezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

- A beruházó nyilatkozzon útépítési szándékáról, a kivitelezés várható időpontjának megadásával.
- A kivitelezés szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.
- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.

- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. fax: +361-432-2012), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, cseréje, amennyiben szükséges.
- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékkel párhuzamosan nem kerülhet.
- Vízvezető vagy szikkasztó árok gázvezeték nyomvonalára fölé vagy attól mért 1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.
- Gázvezeték-től mért 2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Jelezzük, hogy a XVI., Aradi utca 10. előtt üzemelő vízgyűjtő aknájának cseréje, ill. szintbehelyezése szükséges a beruházás költségére, tekintettel arra, hogy a jelenlegi földút helyett szilárd útburkolat kerül kialakításra.

Tisztelettel



Vendrey-Bede István
mb. műszaki osztályvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
műszaki osztály
1.



ELMŰ Hálózati Kft.

Dátum: 2014.07.07.

Nr. 186411/1

Címzett: CONSOLE-BAU Mérn.Váll.és Terv. Kft.
1163 Budapest, Fehérsas u.19/a

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés Bp.XVI. ker.

Átadott rajzok:

KÖZMŰNYILATKOZAT

A közműnyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (és a BDK Kft.) létesítményeit.

Érintett feszültségszintek: 1 kV szabadvezeték, Közvil szabadvezeték
Érintett terület: Budapest XVI.
Aradi utca (Sarkad- Szilas patak u.)
Útépítés

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erőáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erőáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erőáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemtartójának hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyeztet, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetébe eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemtartója hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

Az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések esetlegesen szükséges szabványelőírások szerinti áthelyezésének, kiváltásának műszaki tartalmáról egyeztetni szükséges Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával (cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74, e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel.: +36-1/238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

ELMŰ Hálózati Kft.

létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a BDK Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Fax.: 238-4323)

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véltlen károkozás következményeitől.

ELMŰ Hálózati Kft.	
Hálózati dokumentációs osztály	
Ervényes:	2014 JÚL 07. - 11 hónap
<i>[Signature]</i>	
Tel: 06-1-238-1949; Fax: 06-1-238-1949	

Közműegyeztető (Eldőpencz Aurélia) aláírása és a szolgálati hely pecsétje



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: R-1400130911
059115/2014
I-14089121

Ügyintézőnk: Kajári Éva
Telefon: 455-4174
Telefax: 210-2593
Szervezeti egységünk neve, címe:
Hálózatüzemeltetési Osztály
1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Levelük kelte és száma: 2014.06.05.

Ügyintézőjük:
Telefon:
Telefax:

CONSOLE-BAU Mérnöki Vállalkozó És Tervező Kft.

1163 Budapest, Fehérsas utca 19/a

Tárgy: XVI. kerület, Kassai utca (Sarkad utca – Szilas-patak utca),
Pozsonyi utca (Sarkad utca – Szilas-patak utca),
~~Aradi utca (Sarkad utca – Szilas-patak utca),~~
Szent Imre utca (Sarkad utca – Szilas-patak utca),
Vágás utca (Olló utca – Alsómalom utca) – útépités kiviteli terv

Tisztelt Címzett!

Hivatkozással a fenti tárgyú levelünkben foglaltakra az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tervezett útépitéssel érintett utcában a közcsonna állapota megfelelő.

Az érintett útszakaszon a tisztítóaknak lefedését önszintező, illetve szürkeöntvény-beton, vegyes szerkezetű (BEGU) DIN 19584-1, illetve DIN 19584-2 szabvány szerinti fedlapok alkalmazásával kell megoldani. Az öntvényeken szerepelnie kell a Társaságunk által előírt arculati elemeknek.

Fejlesztési szempontból a következő észrevételeket tesszük:

- Kassai u. (Sarkad u. - Szilas-patak u.)

A BKISZ II. tender 3. részfeladat XVI. kerület 14. területen a Kassai utcában tervezett Ø30 cm-es szennyvíz közcsonna érinti a tervezett útépités nyomvonalát. A tárgyi útépitési projektet az érintett szennyvízcsatorna szakasz megépülése után javasoljuk megvalósítani.



-2-

Az érintett utcaszakaszon keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben az út páros oldala mellé szikkasztó árkokat terveztek. A szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, a tervezett szikkasztós csapadékvíz-rendszer elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

• **Pozsonyi u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.)**

A BKISZ II. tender 3. részfeladat XVI. kerület 14. területen a Pozsonyi utcában az 1. számú ingatlantól (hrs.:117 289) a Szilas-patak utcáig tervezett Ø30 cm-es szennyvíz közcsatorna érinti a tervezett útépités nyomvonalát. A tárgyi útépitési projektet az érintett szennyvízcsatorna szakasz megépülése után javasoljuk megvalósítani.

Az érintett utcaszakaszon keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben az út páros oldala mellé szikkasztó árkokat terveztek, melyek átereszekkel kerülnek összekötésre. A szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, a tervezett szikkasztós csapadékvíz-rendszer elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

A tervezett útépités érinti a Szilas-patak fenntartási sávját, ezért a tárgyi tervdokumentációval kapcsolatban Vizrendezési Csoport véleményét is ki kell kérni.

• **Aradi u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.)**

A BKISZ II. tender 3. részfeladat XVI. kerület 14. területen az Aradi utcában az 1. számú ingatlantól (hrs.:117 267) a Szilas-patak utcáig tervezett Ø30 cm-es szennyvíz közcsatorna érinti a tervezett útépités nyomvonalát. A tárgyi útépitési projektet az érintett szennyvízcsatorna szakasz megépülése után javasoljuk megvalósítani.

A tervezett útburkolat víztelenítésére a tervben vízelvezető-szikkasztó árokrendszert terveztek a jelenleg meglévő vízelvezető rendszer átépítésével. Az útfelületről lefolyó csapadékvizek árkokkal történő elvezetésének jóváhagyására nem vagyunk illetékesek. A szikkasztó-vízelvezető árkokat és létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, a tervezett csapadékvíz-rendszer elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

A csapadékvizek Szilas-patakba történő bevezetésével kapcsolatban és a patak fenntartási sávját érintő tervezett útépitési munkákkal kapcsolatban Társaságunk Vizrendezési Csoportjánál egyeztetni kell.

Az Aradi utcába tervezett szennyvízcsatorna takarása a Szilas-patak felé eső szakaszon kicsi, ezért ezen az utcaszakaszon a meglévő terepszint nagymértékű csökkentését nem



-3-

javasoljuk. Kérjük az útépités terveket a magassági vonalvezetés tekintetében a szennyvízcsatorna tervekkel összhangba hozni!

- **Szent Imre u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.)**

A BKISZ II. tender 3. részfeladat XVI. kerület 14. területen a Szent Imre utcában tervezett Ø30 cm-es szennyvíz közcsatorna érinti a tervezett útépités nyomvonalát. A tárgyi útépitési projektet az érintett szennyvízcsatorna szakasz megépülése után javasoljuk megvalósítani. Az érintett utcaszakaszon keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben az út páros oldala mellé szikkasztó árkokat terveztek, melyek a Szilas-patak felé eső utcaszakaszon áttereszekkel kerülnek összekötésre. A szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, a tervezett szikkasztós csapadékvíz-rendszer elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

A tervezett útépités érinti a Szilas-patak fenntartási sávját, ezért a tárgyi tervdokumentációval kapcsolatban a Vízrendezési Csoport véleményét is ki kell kérni.

- **Vágás u. (Olló u. - Alsómalom u.)**

A BKISZ II. tender 3. részfeladat XVI. kerület 12. területen a Vágás utcában tervezett Ø30 cm-es szennyvíz közcsatorna érinti a tervezett útépités nyomvonalát. A tárgyi útépitési projektet az érintett szennyvízcsatorna szakasz megépülése után javasoljuk megvalósítani. Az érintett utcaszakaszon keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben az út páros oldala mellé szikkasztó árkokat terveztek. Az útfelületről lefolyó csapadékvizek szikkasztásos megoldásának jóváhagyására nem vagyunk illetékesek. A szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, a tervezett szikkasztós csapadékvíz-rendszer elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szennyvízcsatorna nyomvonala fölé útszegély nem kerülhet. Az aknafedlapoknak teljes egészében az útburkolatba kell kerülniük.

A tervezett útépitések és a hozzájuk tartozó csapadékvíz-rendszerek nem veszélyeztethetik a meglévő gravitációs csatornák állagát, az erkölcsi és anyagi károsodási költségek Társaságunkat nem terhelhetik.

Az útpályaszint kialakításakor a meglévő aknafedéseket szintbe kell hozni.


-4-

Kérjük mindkét tervben egy magassági alappontként felhasznált falicsap helyét, rendszerét, nyilvántartási számát, magassági értékét megadni. **A tisztítóakna fedlapszintje kiindulási magasságként nem használható fel.**

A tervezet útépitésekkel kapcsolatban üzemeltetési és fejlesztési szempontból egyéb észrevételt nem teszünk.

Közműnyilatkozatunkhoz melléeltük műszaki előírásainkat. Kérjük előírásaink betartását. A nyilatkozat a kiállítástól számított két évig érvényes.

Budapest, 2014. június 26.


Oszoly Tamás
hálózatüzemeltetési igazgató


Gerőfi-Gerhardt András
osztályvezető

Melléklet: 1 db műszaki előírás (3 oldal)

Kapják: Címzett, FCSM Zrt. Mérnöki Csoport, Irattár

gyiratszám

1. oldal, összesen: 2 oldal



Műszaki szolgáltatások Igazgatóság
Közép-magyarországi szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

CONSOLE-BAU Kft
Budapest
Fehérsas utca 19/a
1163

Ügyiratszám: 420309-49395358-2/2014
Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi
Telefon: 1-462-1462
Telefax: 1-462-1465
E-mail cím: tiefenbacher.gyorgyi@telekom.hu
Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 2014/14-T rsz.:U-1

Tárgy jellege: Közműhelyszínrajz

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Bp. XVI. Aradi utca (Sarkad u. - Szilas-patak u.) útépitési terve

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

KERESZTEZI és/vagy MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett a tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez **közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.**

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szafelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Technológia üzemeltetési igazgatóság, Területi üzemeltetési ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

Magyar Telekom megszakító létesítmény és oszlop üzemeltetési, baleset-, életvédelmi és egyéb szempontok miatt útburkolatba vagy alá nem kerülhetnek. Amennyiben a létesítményünk kiváltása/áthelyezése válik szükségessé, annak átépítésére kiviteli tervet kell készíteni, amivel kapcsolatban a Budapesti tervezési osztály vezetőjével, Kalocsai Lászlóval kell egyeztetést folytatni (kalocsai.laszlo@telekom.hu). Ha megszakító létesítményünk szintbe helyezése vagy fedlapjának cseréje szükséges, a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási csoporttal (Budapest, 1098. Táviró utca 3-5. tel.: 1 347-5332, fax.: 1 347-5315) kell felvenni a kapcsolatot. Hálózataink bármilyen mértékű átépítése, kizárólag a tulajdonos Magyar Telekom-mal történt írásos egyeztetést követően lehetséges.

Ügyiratszám

2. oldal, összesen: 2 oldal

2014.07.07
420309-49395358-2/2014
Oldalszám: 2 / 2

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:


- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek) védelméről az MSZ 7487/2,3/ 1980, MSZ 151-1 /2000, MSZ 151-3/ 1988, MSZ 151-4/ 1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (111.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C.törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nyomvonalakitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min.10 nappal korábban meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)től.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségben belülré kerül a nyomvonal - 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalakitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a föld alatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egységei végezhet(nek).
- Munkaterület átadásra a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)t meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszáman: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyeletről függetlenül - a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)nek részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2015.07.07

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2014.07.07

Üdvözlettel,


Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom

Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság
Központi Magyarországi Szolgáltatói Központ



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

Közúti Közlekedés Divízió
Forgalomtechnika Pest

VII.

iktatószám: 1047/ 3669 - 2 /2014/ 1051
tárgy: XVI. Aradi utca burkolat felújítása
ügyintéző: Máj Zoltán
telefon: +36 30 774 0945
e-mail: zoltan.maj@bkk.hu

címzett: Pappné Juhász Ildikó
cégnév: CONSOLE-BAU Kft.
cím: Budapest
Fehérsas utca 19/a.
1163

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

Társaságunkhoz érkezett CONSOLE-BAU Kft. 2014/14-T tervszámú XVI. ker. Aradi utca (Sarkad utca – Szilas-patak utca között) útépitési tervére forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg:

Általánosságban:

- Hozzájárulásunk a F1, F2. rajzszámú helyszínrajzokra vonatkozik.
- Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez lehet fordulni.
- Hozzájárulásunk a terven jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt érvényes.

Építés alatti állapot:


- A forgalom korlátozását megelőzően 72 órával előbb értesíteni kell a BKK INFO-t a bkk.info@bkk.hu e-mail címen, vagy a +36 1 317 8077 telefonszámon, vagy a +36 1 317 8288 fax számon.
- A jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet. A tervtől eltérő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti.
- Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervek kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg kell kérni.
- A kivitelezés során a munkaterületet zárt, min. 1,5 m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, és megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni.
- A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelhető.
- A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható.
- A bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni.

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-046840
1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén utca 19-21.

telefonszám: +36 30 774 1100
fax: +36 30 774 1001
web: www.bkk.hu
e-mail: bkk@bkk.hu

Végleges állapot:

- A Szilas-patak utcai torkolat-hoz és a Rákosi út – Szilas-patak utca kereszteződésbe „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblát és „Magánút” kiegészítő táblát kell kihelyezni.
- A „Mindkét irányból behajtani tilos” „Magánút” jelzőtáblákat valamint a lezárás fizikai elkorlátozó elemet társaságunk nem üzemelteti. Azok üzemeltetése a Szilas-patak menti útfelület tulajdonosának, illetve kezelőjének feladata.
- Az „Egyéb veszély” és „Forgalmi rend változás” jelzőtáblákat a forgalomba-helyezés után 3 hónappal a beruházónak külön felszólítás nélkül meg kell szüntetnie. Kérjük a beruházót, hogy a kivitelező figyelmét erre külön felhívni szíveskedjen.
- A kivitelezés után műszaki átadás-átvételi eljárást kell összehívni Társaságunk, valamint a BKK Közút Zrt. részvételével. A forgalomtechnikai kezelésre átvételhez szerkeszthető digitális (dwg) formátumban készült megvalósulási tervet kérünk átadni nyilvántartásaink vezetéséhez és aktualizálásához.



Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Eljáró kezelő adtuk ki.

Budapest, 2014. szeptember 8.

A vezérigazgató meghatalmazása alapján,


tisztelettel:



Budapesti Közlekedési Központ
Közúti Működési Részvétel Társaság
1125 Budapest, Rumbach-Szabó utca 18-21.

Vedrődi Tamás

szakterületi vezető



CONSOLE-BAU

MÉRNÖKI VÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ KFT.

1163 BP, Fehérsas u. 19/a. Tel/Fax: 403-8099 e-mail: console-bau@t-online.hu

Megbízó: **Bp. Föv. XVI. ker. Önkormányzat**
1163 Bp. Havashalom utca 43.

Tervezés tárgya:
Bp. XVI. ker. Aradi utca (Sarkad u. - Szilas-patak u.)
útépítési terve

Tervszám: 2014/14-T

Méretarány: $M=1:500$

Tervrajz megnevezése: **Forgalomtechnikai helyszínrajz**

Dátum: 2014. május hó

Felelős tervező: Pappné Juhász Ildikó
okl. mélyépítő üzemmérnök
K2-2/01-7321

Tervező: Varga Gergő
okl. építőmérnök

Rajzszám:	F-1
-----------	-----

