



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

Pm-618/2017

Leisa: FORDAN

MA'21A

*(Signature)*

Laink A

06.27.

Ügyiratszám: BP/0806/379- 1 /2017  
Ügyintéző: Windischné Koskai Judit

Tárgy: A Budapest XVI. kerület, Béla utca (Szilas-  
patak – Szlovák út között) útépitési enge-  
délye

Telefon: +36/1-474-1713  
E-mail: kho@bfkh.gov.hu

Melléklet: 9 db  
Hiv. szám:-

## HATÁROZAT

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) fellebbezése alapján, a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 2017. május 9-én kelt, BF/UO/NS/A/495/22/2017. számú – az *Budapest XVI. kerület, Béla utca (Szilas-patak – Szlovák út között) útépitési engedélyezési eljárása* tárgyában hozott – határozatának felülvizsgálata ügyében indult másodfokú közlekedési hatósági eljárásban az alábbi döntést hoztam.

A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala(a továbbiakban: elsőfokú közlekedési hatóság) 2017. május 9-én kelt, BF/UO/NS/A/495/22/2017. számú, elsőfokú határozatába foglalt döntését megváltoztatom a következők szerint.

- I. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) **2017. február 24-én kelt, 11/3789-2/2017. számú, a Budapest XVI. ker. Béla utca (Szilas patak – Szlovák út között) útépitési engedélyezés iránti kérelmének helyt adok, a Budapest XVI. ker. Béla utca Szilas patak – Szlovák út közötti szakaszára tervezett út és járda**

### építését engedélyezem.

**Építtető:**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)

**Az útépitéssel érintett területek tulajdonosa:**

(117418 hrsz) Béla utca:

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata  
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. sz.)

**Az út kezelője:**

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata  
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. sz.)

**Az út forgalomtechnikai kezelője:**

Budapest Közút Zrt.  
(1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.sz.)

**Előírások:**

Az utépítési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt – a határozat mellékletét képező - tulajdonosok, kezelők és üzemeltetők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat jellege	Nyilatkozat kelte	Nyilatkozat száma
Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Iroda	Útkezelői hozzájárulás <b>kikötésekkel</b>	2016.12.05.	6/25700-2/2016.
Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda	Üzemeltetői nyilatkozat <b>kikötés nélkül</b>	2017.03.27.	11/3789-8/2017
Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság	Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás <b>kikötésekkel</b>	2017.03.01.	465/1027-2/2017.

**Útépítési előírások:**

1. Az utépítést a SZELATERV Kft. (1163 Budapest, Fuvallat u. 51.) által készített a „Budapest XVI. ker. Béla utca Útépítési Terve (Szlovák út – Szilas patak között) Engedélyezési és kiviteli terv” megnevezésű, 6/2016. tervszámú, 2016. október hónapban készített tervdokumentáció 06 rajzszámú tervlapja szerint lehet megvalósítani.
2. A 6/25700-2/2016. számú közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

**Forgalomtechnikai előírások:**

1. Az utépítést a SZELATERV Kft. (1163 Budapest, Fuvallat u. 51.) által készített a „Budapest XVI. ker. Béla utca Útépítési Terve (Szlovák út – Szilas patak között) Engedélyezési és kiviteli terv” megnevezésű, 6/2016. tervszámú, 2016. október hónapban készített tervdokumentáció 06 rajzszámú tervlapja szerint lehet megvalósítani.
2. A Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 2017. március 1-én kelt, 465/1027-2/2017. számú forgalomtechnikai hozzájárulásában foglaltakat, a hozzá tartozó forgalomtechnikai kezelői pecséttel ellátott Ft rajzszámú forgalomtechnikai helyszínrajzban foglaltakkal együtt maradéktalanul be kell tartani.

**Örökségvédelmi szakkérdés:**

Örökségvédelmi szempontból tett kikötéseim a következők:

**1.** A tervezett utépítéssel összefüggésben szükséges földmunka végzése (az elejétől a végéig) régészeti megfigyelés mellett végezhető. A régészeti megfigyelés megkezdését, annak megkezdése előtt legalább öt nappal a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal **Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához** (1051 Budapest, Sas u. 19. szám, a továbbiakban BFKH V. Kerületi Hivatala) be kell jelenteni. A régészeti megfigyelés megtörténtét igazoló iratot BFKH V. Kerületi Hivatalának meg kell küldeni.

**A régészeti megfigyelés elmulasztása esetén a jelen engedély jogosultját örökségvédelmi bírsággal kell sújtani.**

**2.** Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A ré-

gészeti bontómunka megkezdését a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal BFKH V. Kerületi Hivatalához be kell jelenteni.

3. Ha a régészeti megfigyelés mellett végzett kivitelezési munkák során régészeti leletek kerülnek elő, azok szakszerű feltárásáról, dokumentálásáról és védelméről gondoskodni kell, valamint az előkerült régészeti leletek mértékétől függően megelőző (és próba) régészeti feltárást kell végezni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

4. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a tárgyban megjelölt területen a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) jogosult.

**A BTM a régészeti szakfeladat (régészeti megfigyelés) ellátását a jelen engedély jogosultjával megkötött megállapodást követően kezdi meg.**

A BTM elérhetőségei:

telefonszám: BTM Ásatási Iroda 06-1/487-8816

cím: 1014 Budapest, Szt. György tér 2. szám

e-mail: [btm@mail.btm.hu](mailto:btm@mail.btm.hu)

5. Felhívom a figyelmet arra, hogy örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban bírság) kell sújtani azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)

- az a kulturális örökség védelméről szóló törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi,
- a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, valamint
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyeztet,
- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez.

**Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.**

#### Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai:

##### 1. FKI Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017.04.07-én kelt, 35130/2170-2/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala, III. kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztály fenti hivatkozási számú megkeresése alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) kérelmére indult eljárásban a Budapest, XVI. kerület, Béla utca (Szilas-patak - Szlovák Út között) útépitési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból

##### **feltételekkel járulok hozzá:**

1. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
2. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Központ részére, szóban a 105-ös telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban elektronikus úton az [fki.fougyelet@katved.gov.hu](mailto:fki.fougyelet@katved.gov.hu) e-mail címre be kell jelenteni.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

##### 2. Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály 2017.03.29-én kelt, 01160/1561-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A tárgyi ügygel kapcsolatban a **Budapest XVI. kerületi Polgármester** (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) kérelmére indult hatósági eljárásban a **Budapest XVI. ker. Béla utca** (Mátyás király utca- Sarkad utca közötti szakasza)

##### **útépitési engedélyének**

a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 44-45. § alapján  
a hozzájárulást megadom.

Az eljárás során a hozzájárulás megtagadására okot adó körülmény, aggály nem merült fel."

**3. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2017.03.28-án kelt, 1711/2606-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztály (1300 Budapest Pf. 91.) BF/UO/NS/A/495/1/2017. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) által kérelmezett Budapest, XVI. Szent Imre utca (Mátyás király utca - Sarkad utca között) útépitése tárgyában az alábbi **szakhatósági állásfoglalást** adom:

A beruházás megvalósításához

**HOZZÁJÁRULOK**

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen Önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

**4. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Jegyzője 2017. május 11-én kelt, 22-86/5/2017. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Budapest XVI. kerület Béla utca (Szilaspatak utca — Szlovák út közötti szakasza) területén tervezett útépitésre vonatkozó dokumentációt megvizsgálva a szakhatósági hozzájárulásomat:

m e g a d o m

Állásfoglalásom nem mentesít más érintett hatóságok hozzájárulásának beszerzése alól.

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, állásfoglalásom csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

**Az alábbi – a határozat mellékletét képező - érintett közmű üzemeltetők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani:**

Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat jellege	Nyilatkozat kelte	Nyilatkozat száma/formája
Fővárosi Vízművek Zrt.	közműnyilatkozat	2017.02.13.	FV/5910/2017/526-1.
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.	közműnyilatkozat	2016.12.08.	1 212160 040430
FCSM Zrt.	közműnyilatkozat	2017.01.11.	R-1700006822 091371/2016 I-2017530130
ELMŰ Hálózati Kft.	közműnyilatkozat	2016.12.14.	383389/6.
Telekom Nyrt.	közműnyilatkozat	2016.12.14.	420366-64732345/2016
BDK Kft.	közműnyilatkozat	2017.01.31.	BDK Bv 78/2017

**Egyéb előírások:**

- A jogerős építési engedély három évig hatályos.
- Az Építető köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját az elsőfokú közlekedési hatóságnak bejelenteni.
- Az építési engedély idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el és nem mentesít az egyéb engedély megszerzésének kötelezettsége alól.
- Az elkészült közlekedési építmény az elsőfokú közlekedési hatóság engedélyével helyezhető forgalomba.

**II. Rendelkezem a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számlájára 2017. május 19-én átutalt 27.100,- Ft - azaz huszonhétezer-egyszáz forint – fellebbezési díj visszautalásáról. A visszautalást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium végzi.**

Döntésem a közléssel jogerős, ellene államigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs.

A határozat bírósági felülvizsgálata iránt – jogszabálysértésre hivatkozva – kereset terjeszthető elő. A keresetlevelet 3 (három) példányban az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál (1033 Budapest, Mozaik u. 5) – de az illetékes bíróság címzett megjelölésével – lehet benyújtani a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül. Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben azonban kérhető a tárgyalás megtartása. A peres eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

### I. Előzmények ismertetése

- 1.1. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) továbbiakban: Építető) a 2017. február 24-én kelt, 11/3789-2/2017. számú iratával útépitési engedély iránti kérelmet nyújtott be az elsőfokú közlekedési hatósághoz a Budapest XVI. kerület Béla utca Szilas patak – Szlovák út közötti szakasz megépítésére. A kérelmezett létesítményt a SZELATERV Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft. (1163 Budapest, Fuvallat u. 51.) Szekeres László (KÉ-T/01-2286; VZ-T/01-2286) főtervező által 2016. októberében és decemberében készített 6/2016 tervszámú tervdokumentációja tartalmazza.
- 1.2. Az elsőfokú közlekedési hatóság a 2017. március 17-én kelt, BF/UO/NS/A/495/1/2017. számú végzésével az engedélyezési eljárás megindításáról az érintettek részére értesítést küldött, és megkereste a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet) 1. melléklete alapján az 1 táblázat szerint az érintett szakhatóságokat. Az eljárás megindítását hirdetményi úton is közzétette. A 2017. március 17-én kelt, BF/UO/NS/A/495/3/2017. szám alatt Függő hatályú határozatot hozott, amelyhez kapcsolódó joghatások időpontját 2017. május 9. napján jelölte meg. A 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2 táblázat szerinti szakkérdéseket megvizsgálta. A szakhatóságok közül a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Jegyzője kizárását kérte a BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályától, amely a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki az eljárásban közreműködő szakhatóságként.

- 1.3. Az engedélyezési eljárásban a szakkérdések vizsgálata az alábbiak szerint történt:

#### 1.3.1 Környezetvédelmi szakkérdés:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján megállapítom, hogy a **tervezett tevékenység következtében Jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.**

A **természet védelmére vonatkozó** nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfeleltetés kérdése.

A beruházással érintett terület (Budapest XVI. kerület, 117418 hrsz.-ú belterületi ingatlan) egyedi jogszabály alapján kijelölt Országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. II.) KvVM rendelet által meghatározott Natura

2000 hálózat területének nem része. A beruházás érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét.

**Az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi követelményeknek, valamint a levegő minőségére vonatkozó előírásoknak való megfeleltetés kérdése.**

Az építési tevékenység során diffúz levegőterheléssel kell számolni, amely a háttérszennyezést nem változtatja meg jelentősen. A diffúz levegőterhelés megelőzésére/mérséklésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) és 28. § (2) bekezdését kell figyelembe venni. A munkálatok (földút burkolása) csak időszakos, helyi levegőterhelést jelentenek. A forgalomba helyezésből származó diffúz levegőterhelés (szállópor) mértéke az útburkolásával lecsökken.

**A létesítmény zajkibocsátása, illetve a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfeleltetés kérdése.**

Zajvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az építési tevékenységből származó környezeti zaj nem tartozik a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági hatáskörében eljáró Járási Hivatal hatáskörébe. A közlekedéstől származó - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. számú mellékletében megállapított - zajterhelési határérték túllépés nem várható.

**Az építési tevékenység során keletkező építési és bontási hulladékok kezelése, valamint a hulladékok felhasználása, esetleges hasznosítása, a hulladékgazdálkodási követelményeknek való megfeleltetés kérdése.**

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 13. § (3) bekezdésének j) pontja alapján, a felelős műszaki vezetőnek az építmény használatbavételi engedélyezéséhez a 14. § szerinti tartalmú nyilatkozatot kell tennie.

A felelős műszaki vezetőnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontja alapján értesítenie kell a Járási Hivatalt arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési és bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendeletben [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet] 1. sz. mellékletében előírt mennyiségi küszöbértéket.

Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építkezés során keletkezett hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. sz. mellékletében előírt mennyiségi küszöbértéket, a felelős műszaki vezető használatbavételi engedélyezéshez megtett nyilatkozatának erre is ki kell térnie.

Amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendeletben megállapított küszöbértéket a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklet alapján elkészített építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék kezelését igazoló dokumentumokat be kell nyújtani.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése értelmében kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével -, a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerint, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján történik annak vizsgálata, hogy a tervezett létesítmény kapcsán jelentős környezeti hatások feltételezhetőek-e.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (4) bekezdése értelmében, ha az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóságként nem a vízvédelmi hatóság jár el, az ügyben érdemi döntésre jogosult, környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság az eljárás felfüggesztésének, azaz környezeti hatásvizsgálat lefolytatása szükségességének tárgyában való döntés meghozatalát megelőzően a felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásokra kiterjedően a vízvédelmi hatóság véleményét kikéri:

Fentiek, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján a **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (1081

Budapest, Dologház u. 1., a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály) megkeresésre került.

A **Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** FKI-KHO: 5282-1/2017. számú szakvéleménye alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

*„Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint.*

*Tárgyi létesítmény érinti a Szilas-pataknak a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet által meghatározott parti sávját.*”

*„Felhívom a figyelmet egyebek között az alábbiakra:*

- A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértéket meghaladó minőség romlást.

- A tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

*„Fentiek maradéktalan betartása mellett a kivitelezés során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők, a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható.”*

Fentiek alapján **megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény építése következtében környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők**, a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a kikötések betartásával tárgyi létesítmény környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

### **1.3.2 Örökségvédelmi szakkérdés:**

Örökségvédelmi szempontból tett kikötéseim indokolása a következő:

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló **382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet** (a továbbiakban **382/2016. R.**) **18. § (5)** bekezdése az alábbiak szerint szabályoz:

*„18. § (5) Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket a közlekedési hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, illetve ha elsőfokon országos illetékességgel ügyi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el, akkor Budapest Főváros Kormányhivatala köteles megvizsgálni.*

*A 382/2016. R. § 18. § (5) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletének 2. táblázatának 6. pontjában rögzítettek szerint jelen eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltétele az, ha az út a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg, továbbá a vizsgálandó szakkérdés az, hogy a tervezett út, építmény, tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.*

*A tervezett utak építésével érintett ingatlanok a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett közhiteles nyilvántartás adatai szerint, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kőtv.) 7. § 35. pontja szerinti nyilvántartott régészeti lelőhely, amely a nyilvántartásban 66780 azonosító számon szerepel, valamint a tervezett útépitési tevékenység műemléki területet, vagy műemléket nem érint.*

*A Kőtv. és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2017 (XII.28) Korm. rendelet (a továbbiakban 496/2017 R.) 71. § (1) bekezdése és az ott megjelölt*



**72. §** – *ban előírtak vizsgálatát követően megállapítottam, hogy a kérelemmel érintett ingatlanon a tervezett tevékenység jelen döntésem rendelkező részben tett kikötésekkel örökségvédelmi érdeket nem sért. Az örökségvédelmi szempontból tett kikötéseim a következő jogszabályhelyeken alapulnak:*

**1. A Kötv. 22. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:**

*„22. § (3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében*

*a) régészeti megfigyelést ír elő, ha*

*aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,*

*ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,*

*ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkező szintjét,*

*ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy*

*ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el,”*

*A fent leírtak alapján a tervezett földmunkák idejére jelen döntésem rendelkező részében a Kötv. 22. § (3) bekezdésében előírtak alapján régészeti megfigyelést írtam elő.*

*A régészeti megfigyelés megkezdésének bejelentését a 496/2016 R. 13. § (1) bekezdése alapján írtam elő.*

*A bejelentést a 496/2016 R. 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell megtenni.*

**2. Az e pont szerinti kikötést a 496/2017 R. 19. § (2) bekezdése alapján írtam elő.**

**3. A Kötv. 24. § (2) bekezdésének alábbiakban hivatkozott pontjai, valamint a 19. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:**

*„24. § (2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles*

*a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,*

*b) a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint*

*c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.*

*19. § (2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.”*

**4. A Kötv. 20. § (4) bekezdésének b) pontjában előírtak szerint.**

**5. A Kötv. 82. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a c) –e) pontjai és (2) bekezdés alapján.**

### **1.3.3 Bányászati szakkérdés:**

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2 táblázat 4 pontja alapján a Bányafelügyeletnek abban a három esetben kell a szakkérdést vizsgálnia, ha az építési tevékenység:

1. Külterületen felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg.

2. Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását, vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.

3. Ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

A Bányafelügyelet megállapítja, hogy az 1. pont feltételei nem állnak fenn. A 2. ponttal kapcsolatban a címzett nem jelzett érintettséget. A 3. pontban foglalt feltétel sem teljesül.



#### 1.4. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásainak indokolása:

##### **1.4.1 FKI Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017.04.07-én kelt, 35130/2170-2/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:**

„A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) kérelmére indult eljárásban a Budapest, XVI. kerület, Béla utca (Szilas-patak — Szlovák út között) utépítési engedélyezési ügyében az engedélyező hatóság megkereste szakhatóságomat szakhatósági állásfoglalás kialakítása céljából a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. §(2) bekezdése alapján.

A dokumentáció elbírálása során tapasztaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

ad. 1. Az OTSZ 72. § (8) bekezdése alapján szükséges.

ad. 2. A tűzoltóság gyors helyszínre érkezése és beavatkozása érdekében - a 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján - szükséges, hogy a Műveletirányítás az útlezárásokról és a vízelzárásokról előzetes információkkal rendelkezzen.

Az illetékességi és hatásköri szabályok figyelemmel kísérése mellett a kérelmet megvizsgáltam, az elbírálás során tapasztaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Végzésem a Ket. '71. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, valamint a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet I. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1 melléklete határozza meg.”

##### **1.4.2 Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály 2017.03.29-én kelt, 01160/1561-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása indoklást nem tartalmaz.**

##### **1.4.3 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2017.04.06-án kelt, 1711/2606-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:**

„Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztály BF/UO/NS/A/495/11/2017. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Budapest, XVI. Béla utca (Szilas-patak — Szlovák út között) utépítése tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § 8. pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet I. melléklet I. táblázat 3. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”

1.5. Az elsőfokú közlekedési hatóság megállapította, hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Jegyzője a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés kérdésében nem adott a függő hatályú határozatban megjelölt (2017. május 9-ig) határidőig építésügyi szakhatósági állásfoglalást, ezért a 2017. május 9-én kelt, BF/UO/NS/A/495/22/2017. számú határozatában – az építésügyi szakhatósági hozzájárulás hiánya miatt - nem adta meg az utépítési engedélyt.

1.6. A 2017. május 9-én kelt, BF/UO/NS/A/495/22/2017. számú határozat ellen a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) (továbbiakban: Fel-

lebbező) a 2017. május 22-én kelt beadványával fellebbezést nyújtott be. A Fellebbező a 27.100,- Ft fellebbezési díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára átutalta.

1.7. Fellebbező a fellebbezésben az alábbiakat adta elő:

*„A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata, mint üzemeltető nevében, 2017. február 24-én megkértem az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XVI. kerület, Béla utca (Szilas patak — Szlovák út között) útépités kiviteli tervére az építési engedélyt, melyet a Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztálya a fent hivatkozott ügyiratszámom, 2017. május 11-én kelt, 2017. május 16-án kézhez vett határozatában elutasított.*

*Az említett határozat ellen, jelen levelemmel fellebbezést nyújtok be.*

*Indoklás:*

*Az engedélykérelem elutasításának egyetlen oka, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Szakhatósági állásfoglalásának hiánya volt. A hiányolt állásfoglalás 2017. május 11-én, 22-86/5/2017 iktatószámmal megszületett, melyet másolatban fellebbezésemhez csatolok.*

*A fellebbezési díj befizetésének igazolását mellékelem.*

*Kérem, hogy a fellebbezést érdemben megvizsgálva, az építési engedély megadásáról intézkedni szíveskedjenek.”*

1.8. A Ket. 104. § (1) bekezdése szerint *„Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a 103. §-ban foglaltak szerint nem módosítják vagy nem vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult hatóság dönt.”*

Az elsőfokú közlekedési hatóság a fellebbezésben foglaltak vizsgálatát követően a meghozott döntését megalapozottnak tartotta és saját hatáskörében nem kívánta visszavonni, ezért a 2017. május 26-án kelt, BF/UO/NS/A/495/26/2017. számú iratával felterjesztette másodfokú eljárás lefolytatása céljából.

A Ket. 104. § (3) bekezdése szerint *„A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.”*

A Ket. 105. § (1) bekezdése alapján *„A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.”*

**II. Az ügy során rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg.**

2.1. Megállapítottam, hogy az elsőfokú közlekedési hatóság az útépitési engedélyezési eljárás során hatáskörében és illetékességi területén járt el, a jogszabályban előírt, valamennyi szakhatóságot megkereste, és a szakkérdéseket megvizsgálta, továbbá a benyújtott tervdokumentáció alapján a tervezett kialakítást forgalombiztonsági szempontból kielégítőnek ítélte.

Az építési engedély elutasításának indokaként kizárólag az építésügyi szakhatósági hozzájárulás hiánya szerepelt.

2.2. Fellebbező fellebbezéséhez csatolta – és nem kifogásolta - a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Jegyzője 2017. május 11-én kelt, 22-86/5/2017. számú szakhatósági hozzájárulását. A fellebbezés ezen felül további indokolást nem tartalmaz.

2.3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Jegyzője a 2017. május 11-én kelt, 22-86/5/2017. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta:

*„Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály (1364 Budapest, PL 234.) szakhatósági állásfoglalást kért Rákosmente Jegyzőjétől a Budapest XVI. kerület Béla utca (Szilaspatak utca — Szlovák út közötti szakasza) területén tervezett útépités engedélyezésére vonatkozóan a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés tárgyában.*

*A tárgyi dokumentációban foglaltak megfelelnek Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 30/2000. (VII. 14.) rendeletével jóváhagyott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KVSZ).*

*A KVSZ-nek való megfelelésről belföldi jogsegély keretén belül Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Főépítésze 2017. május 10-én kézhez vett levelében nyilatkozott.*

*Állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban Ket.) 44. §-a, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 30/2000. (VII. 14.) rendeletével jóváhagyott Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.1 táblázat 9. pontja alapján adtam meg.*

*Fellebbezési jogot a Ket. 44. § (9) bek. értelmében nem biztosítottam."*

2.4. Tekintettel arra, hogy a fellebbezés nem érintette a szakhatósági állásfoglalásokat, ezért a Ket. 104. § (2) bekezdése figyelembe vételével a másodfokú eljárásban a másodfokú szakhatóságok megkezdését mellőztem. Határozatom rendelkező része az elsőfokú közlekedési hatóság által helyesen feltárt tényálláson alapul.

2.5. Megállapítottam, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Jegyzője a 2017. május 11-én kelt, 22-86/5/2017. számú szakhatósági állásfoglalása alapján a tervezett útépítés a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak is megfelel, ezért a benyújtott tervdokumentáció alapján a Budapest XVI. ker. Béla utca (Szilas patak – Szlovák út között) építése – a rendelkező részben előírt feltételek teljesítése mellett - engedélyezhető.

Fentiek alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 2017. május 9-én kelt, BF/UO/NS/A/495/22/2017. számú határozatát megváltoztattam, és a Budapest XVI. ker. Béla utca Szilas patak – Szlovák út közötti szakaszára tervezett út és járda építését engedélyeztem.

Az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint: „*ha a másodfokon eljáró közlekedési hatóság megállapítja, hogy az első fokú határozat jogszabálysértő volt, a fellebbezési eljárás díját vissza kell téríteni. Erről a másodfokú hatóság határozatában rendelkezik.*”

Az elsőfokú közlekedési hatóság határozatát felülvizsgálva megállapítottam, hogy a befizetett fellebbezési díj visszatérítésének feltételei fennállnak.

A másodfokú eljárás megindításáról szóló értesítést a Ket. 29. § (4) b) alapján mellőztem.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatásköröm, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megjelölt illetékességi területemen jártam el.

Döntésemet a fent megjelölt jogszabályhelyek figyelembevételével, a Ket. 50. § (1), 104. § (1)-(3) és a 105.§ (1) bekezdései, az 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése, a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 10. – 15 §-ai alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. Döntésem a Ket. 73/A. § (3) bekezdése alapján a közléssel jogerős.

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban. Pp.) 330. § (2) bekezdése alapján biztosítottam. Tájékoztatásul rögzítem, hogy a Pp. 340/B. § (2) bekezdése alapján: „*a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi*

székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 330. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.”

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/> oldalon van lehetőség, benyújtásuk az ÁNYK programból történhet, amely a NAV oldaláról tölthető le: [https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto\\_programok/nyomtatvany\\_apeh/keretprogramok/abevjava\\_install.html](https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html). Az űrlapok benyújtásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A bíróság illetékességét a Pp. 326. § -a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelemről a Pp. 338.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Budapest, 2017. június „20”

**dr. György István** kormány megbízott  
nevében és megbízásából:



Bíró József  
főosztályvezető

A döntést kapja tértivevénnel:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala<br>az előzményiratokkal együtt   | 1033 Budapest, Mozaik u. 5.           |
| 2. Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat<br>Polgármestere   | 1163 Budapest, Havashalom utca 43.    |
| 3. Rákosmente Önkormányzat Jegyzője   | 1173 Budapest Pesti út 165.           |
| 4. Fővárosi Vízművek Zrt.   | 1134 Budapest, Váci út 23-27.         |
| 5. FőGáz Földgázelosztási Kft.<br>20.   | 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér |
| 6. ELMŰ_ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.   | 1132 Budapest, Váci út 72-74.         |
| 7. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.   | 1426 Budapest 72. P.f.: 114           |
| 8. Magyar Telekom Nyrt.   | 1073 Budapest, Dob u. 78.             |
| 9. Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság  | 1518 Budapest, Pf.: 86.               |
| 10. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság<br>Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség  | 1135 Budapest, Zsinór u. 8-12.        |
| 11. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal  | 1885 Budapest, P.f.:25                |
| 12. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi járási Hivatala<br>Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály                                       | 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. |
| 13. SZELATERV Kft.  | 1163 Budapest, Fuvallat u. 51.        |
| 14. BRFK XVI. ker. Rendőrkapitányság  | 1163 Budapest, Veres Péter út 101.    |
| 15. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.   | 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.    |
| 16. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium<br>Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság<br>Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály | 1066 Budapest, Teréz krt. 62.         |
| 17. Irattár   |                                       |



## Építésügyi Iroda

Iktatószám: 6/25700-2/2016

Ügyintéző: Balogh Péter

Telefon: +36-1-40-11-504

### Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

#### Útkezelői hozzájárulás

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda kérelmére, az általa benyújtott, **SZELATERV Kft.** (1163 Budapest, Fuvallat u. 51.) által **6/2016, 7/2016, 8/2016** tervszámon készített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján a **Budapest XVI. ker Béla u. (Szlovák út – Szilas-patak között) Vízgát u. (Névtelen u.- Szilas-patak Között) Újarad u. (Szlovák út- Szilas-patak u között) útépitéséhez**

**az útkezelői hozzájárulást – feltétellel - megadom.**

Hozzájárulásom érvényességi ideje: a kézhezvételtől számított 1 év.

A hozzájárulásnak a következő feltételei vannak:

- A kivitelezés megkezdése előtt a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást meg kell kérni.
- Forgalomtechnikai tervet mellékelni kell a kérelemhez.
- A kivitelezés megkezdését és befejezését a kozterulet@bp16.hu címre be kell jelenteni.
- Közterületen közművezeteket úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa. Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, az engedélyes a kivágandó fa/fák pótlására kötelezhető.
- A füves padkában /zöldsávban/ az eredeti állapotot kell helyreállítani 10 cm vastag termőföld terítéssel és 5 dkg/m<sup>2</sup> fűmag kiszórásával.

Hozzájárulásom csak az érintett Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre érvényes.

A hozzájárulás nem ment fel a különböző jogszabályok szerinti, a beruházás megvalósításához szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének, az építési szabályok és a területre vonatkozó településrendezési tervekben rögzített előírások megtartásának kötelezettsége alól (munkakezdési hozzájárulás, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás stb.)

A kezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a BFKH Közlekedési Felügyelőségéhez (1033 Bp, Mozaik u. 5.) címzett, de a XVI. ker. Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodájánál 2 példányban benyújtott, díjköteles hatósági engedély iránti kérelemmel lehetséges. A hatósági engedély kérelem díját a 26/1997. KHVM rendelet melléklete írja elő.

Az útkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló többször módosított, 1988. évi I. tv. 36.§(1) bekezdés alapján adtam meg.

Budapest 2016. december 5.

Ügyintéző:



Ancsin László  
jegyző megbízásából

Schweigert Csabáné  
mb. irodavezető

**Erről értesül:**

1. Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
2. Irattár



BFKF0129572



Fejlesztő Részleg

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály	
érkezett: 2017 MÁRC 27.	mellékl.sz.:
előírat: 01626	
ügyintéző:	
ikt.sz.: 160/495/8/2017	

**Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda**

Feladó: Furdan Mária  
Telefon: 4011674  
E-mail: furdan@bp16.hu  
Tárgy: Nyilatkozat szikkasztórendszer  
üzemeltetéséről, Bp. XVI. ker. Béla  
utca (Szlovák út-Szilas patak között)  
Ügyintéző: László Attila  
Iktatósz.: 11/3789-8/2017

**NYILATKOZAT**

Alulírott, Furdan Mária, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának vezetője nyilatkozom, hogy a Budapest XVI. kerület, Béla utca (Szilas patak – Szlovák út közötti szakasz) útépitési munkáit követően, a szikkasztórendszereket a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat üzemelteti.

Budapest, 2017. március 27.

Furdan Mária  
irodavezető







címezett: SZELATERV Kft

cím: 1163 Budapest  
Fuvallat u.51.

nyilv. szám: 17US0552

iktatószám: 465 / 1027 - 2 / 2017

tervszám: 6/2016

tárgy: 16. kerület Béla utca (Szlovák út - Szilaspatak  
utca) útépítési terv

ügyintéző: Lendvai Gábor

**Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás**

Társaságunkhoz érkezett, „16. kerület Béla utca (Szlovák út - Szilaspatak utca) útépítési terv” tárgyú, 6/2016 tervszámú engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg:

Általánosságban:

- Hozzájárulásunk az Ft és Fk jelű helyszínrajzokra vonatkozik.
- Hozzájárulásunk a terven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt érvényes.
- A forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Ütügyi Műszaki Előírásoknak, elhelyezésükkor tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített előírásokra, különösen a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra.

Végleges állapot:

- A járdák úttesthez csatlakozásának teljes szélességében (közvetlenül a járdaszegély mellett) 60 cm mélységű taktilis figyelmeztető jelzés elhelyezése szükséges. Az „Állj! Veszélyforrás következik” jelentésű figyelmeztető jelzés pontszerű, diagonális elrendezésű, 25-45 mm átmérőjű gömbszeletekkel illetve csonka kúpokkal strukturált, a burkolat szintjéből + 5 mm magasságban kiálló felület. A taktilis felületek színben is legyenek kontrasztosan eltérőek, ajánlott a fehér és az élénksárga szín.
- A kivitelezés megkezdése kizárólag a minden érintett által elfogadott, tulajdonosi- kezelői-üzemeltetői lehatárolásokat és feladatokat rögzítő TKÜ tervek birtokában lehetséges.
- A kivitelezés után műszaki átadás-átvételi eljárást kell összehívni Társaságunk részvételével.
- A forgalomtechnikai kezelésre történő átvételhez kérjük átadni az érintett kezelőkkel és üzemeltetőkkel egyeztetett, EOY koordináta helyes, digitális szerkeszthető (dwg) formátumú megvalósulási tervet (az aktuális követelményrendszer elérhető: <http://budapestkozut.hu/adatszolgaltatas> linken) nyilvántartásaink vezetéséhez és aktualizálásához, valamint a beruházás lezárását követő aktiváláshoz szükséges tételjegyzéket helyrajzi szám, üzemeltetők és kezelők szerinti bontásban (az aktuális követelményrendszer elérhető: a <http://budapestkozut.hu/tku> linken).

Építés alatti állapot:


- A jelzőtábla kihelyezések és a munkaterület elkorlátozása egyidőben végzendő el.
- Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek tekintendő.

- Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban kerüljenek kihelyezésre. A jelzőtáblák egymással fedésbe nem kerülhetnek.
- A kivitelezés során a munkaterületet a gyalogosforgalomtól 1,2-2 m magas, összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely 100 km/h szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni.
- A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelhető.
- Az ingatlanok gépjárművel történő megközelítését min. 3 m széles közúti provizóriummal biztosítani kell, kivéve abban a munkafázisban, amikor ez technológiailag nem biztosítható.
- Az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés várható kezdetéről és annak időtartamáról.
- A munkaterület mellett, forgalmi sávban ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható.
- A terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapasztalatai alapján Társaságunk a forgalmi rendben szükség esetén módosításokat rendelhet el, melyet a kivitelezőnek jóváhagyott forgalomtechnikai terv alapján haladéktalanul - amennyiben időjárás körülmények nem akadályozzák, akkor 24 órán belül - végre kell hajtania.
- A jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet. A tervtől eltérő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg kell kérni.
- Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai eszközök a kivitelezés befejezése után 24 órán belül eltávolítandók.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig, vagy az ebben a 6 hónapban kérelmezett érvényes munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztályhoz lehet fordulni.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat ellátó szervezet adtuk ki.

Budapest, 2017. március 1.

  
Kovács Dániel  
forgalomtechnikai igazgató

Budapest Közút Zrt.

  
Szabó Gábor  
forgalomtechnikai kezelői főosztályvezető



FŐVÁROSI  
VÍZMŰVEK

Iktatószám: FV/5910/2017/526-1



5201700339093

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
Furdan Mária irodavezető részére

Budapest

Havashalom utca 43. II. e. 202.

1163

Fővárosi Vízművek Zrt.  
Mémőkszolgálati Osztály  
Ügyintéző: Heiszné Cseh Adrienn  
Telefon: 465-2889  
Fax: 349-1996  
E-mail: adrienn.heiszne@vizmuvek.hu  
Iktatószám: FV/5910/2017/526-1

Tárgy: Budapest XVI. Béla utca (Szlovák u. – Szilaspatak utca között) útépitésének kiviteli terve (Msz: 6/2016)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:

- a létesítés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetékét,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- a kivitelezés megkezdése előtt a dinamikus hatásokra különösen érzékeny azbesztcement (ac) anyagú vízvezeték feltárása minden esetben szükséges. a pontos nyomvonal és mélység meghatározására. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni,
- a vízvezetékek fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mártékú útpályaszint csökkenést nem engedélyezünk,
- a kivitelezés teljes időtartama alatt a vízvezetékek, bekötések fölött minimum 1,0 m földtakarást/védőtávolságot hagyni kell a vízvezetékek állagmegóvása érdekében.  
A tárgyi útépitési terv szerint a vízvezeték és bekötések fölött a minimum 1,0 m védőtávolság nem tartható, ezért kérjük, a XVI. kerületi Önkormányzat kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda által megküldött nyilatkozat (ügyiratszám: 11-/2017, dátum: 2017. február 6., tárgy: Béla utca útépités) figyelembe vételét, amely szerint a vízvezeték védelme érdekében az útépités ideje alatt fokozott gondossággal járnak el, valamint az útépitést követő 1 éven belüli meghibásodás esetén a burkolat helyreállításánál elegendő a normál méretű munkagödör és átlapolásos burkolat helyreállítás.
- a tervezett szilárd burkolatú utak területén bizonytalan mélységi elhelyezéssel, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezetékeink üzemelnek, ezért e helyeken az útépitési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) nem engedélyezünk. A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá,





- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére kivitelezett földfeletti kivitelűre kell átépíteni,
- amennyiben meglévő szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, középsziget vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell építeni,
- elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, vagy bekötés megszüntetése, tűzivízellátás biztosítása, stb. ügyében szíveskedjenek Műszaki Engedélyeztetési és Ellenőrzési Osztályát megkeresni,
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,
- fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsöveink állagának megóvása érdekében, szükség szerint további előírásokat tegyünk, melyekkel kapcsolatos feladatokat a tárgyi építés terhére kell elvégezni,
- meglévő vízvezetékünkre víznyelő, vízelvezető árok, átereszek, hordalékfogók, drainblokk nem helyezhető,
  - o víznyelő építését megelőzően a víznyelő közelében lévő vízcsőre, szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,
  - o víznyelőbekötések, víznyelőaknák, folyókák, árok, átereszek, szikkasztó, drainblokk kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását, a csatornabekötés kialakítását, stb.
- vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon (árok megszakítása) kérjük biztosítani a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárok esetén (fagyveszély). Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,
- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, közúti jelzőtábla oszlopalapot stb. telepíteni tilos, ezek helyeit a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a HÜK szakfelügyelőjével,
- vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
  - o a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
  - o vezetékünknél fölé eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékeinket nem érik el,
  - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a területileg illetékes HÜK kirendeltségünk az illetékes,





- a kivitelező a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől **négy héttel** az útéptési munka kezdési időpontját megelőzően **írásban rendelve meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását**. A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az útéptési munka befejeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- **a területileg illetékes „Hálózatüzemeltetési Kirendeltség” (HÜK):**  
IV-XIV-XV-XVI. kerületek és Szentendrei szigetek munkák: Észak-pesti HÜK  
Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu  
Telefon: 435-3946, Fax: 435-3946, Mobil: 06-30-9-325-288,
- a munkavégzés HÜK képviselőjének **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kell kérni,
- a munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik.


**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS.**  
**A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-17:00; P 8:00-14:00).**

Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. február 13.

Tisztelettel:

Mózes Gábor  
mérnökszolgálati osztályvezető



Kiss György  
mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes









**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**

Szekeres László úr  
ügyvezető

**SZELATERV Kft.**

Budapest  
Fuvallat utca 51.  
1163

Budapest, 2016. december 8.

ügyintéző: Molnárné

Tel: +361-477-1111/51-88

Mobil: +36-20/778-0188

e-mail: molnarné.zsuzsanna@fogaz.hu

Hiv. szám:

**ELO Kft.**



**Tárgy:** Budapest, XVI. kerület Béla utca (Szlovák út- Szilas patak) útépités  
közműnyilatkozat

Tisztelt Szekeres Úr!

Tárgyi létesítmény Önök által készített 6/2016 számú tervét egyeztetettük. A tervezett munkálatok területén növelt kisnyomású, PE anyagú és nagyközép nyomású, acél anyagú gázhálózat üzemel. Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezetékek állapotát, ill. igény esetén (melyet az ingatlan tulajdonosa kérvényezhet), ki kell építeni a hiányzó leágazó vezetékeket.

Az állapot vizsgálatot a beruházó útépitési szándékának írásban történő bejelentése esetén végezzük el.

Nyilvántartásunk szerint a XVI., Béla utca 207, 209. ingatlanok előtt nincs leágazó. A leágazó vezetékek kiépítésének átfutási ideje szerződéskötéstől számított 180 nap. Az útépitést követő 5 éves burkolat bontási tilalom ideje alatt kiépítésükre nincs lehetőség.

**Az építési engedélyezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:**

- A beruházó nyilatkozzon útépitési szándékáról, a kivitelezés várható időpontjának megadásával.
- A kivitelezés szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.

- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.
- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@fogaz.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, cseréje, amennyiben szükséges, valamint a védőtávolságok ellenőrzése.
- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékkel párhuzamosan nem kerülhet.
- Vízvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.
- Gázvezeték-től mért 2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékekhez való hozzáférést.

**Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.**

Kivitelezéskor szakfelügyelet keretében kézi feltárással meg kell határozni a tervezett árkoknál üzemelő leágazó vezetékek fektetési mélységét. Amennyiben a leágazók takarása eltérne a 0,80-1,00 m értéktől, úgy azok megfelelő szintre helyezése, átépítése, vagy védelembe helyezése szükséges a beruházás költségére. Kérjük ennek figyelembevételét az engedélyezés ill. kivitelezés során.

Tisztelettel

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**  
**műszaki osztály**



**Vendrey-Bede István**  
**műszaki osztályvezető**



## Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: R-1700006822  
091371/2016  
I-2017530130

Ügyintézőnk: Kajári Éva

Telefon: 455-4174

Telefax: 210-2593

Szervezeti egységünk neve, címe:

Hálózatüzemeltetési Osztály

1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Levelük kelte és száma:

Ügyintézőjük:

Telefon:

### SZELATERV Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.

1163 Budapest, Fuvallat utca 51.

**Tárgy:** XVI. kerület **Béla utca** (Szilas-patak – Szlovák út), **Újarad utca** (Szilas-patak – Szlovák út), **Vízgát utca** (Szilas-patak – Névtelen utca), **Lajos utca** (Rákosi út – Ida utca) útépités terve - Engedélyezési és kiviteli terv - közműnyilatkozat  
(Tervszám: 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016)

### Tisztelt Címzett!

Hivatkozással a fenti tárgyú levelükben foglaltakra az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tervezett útépitéssel érintett utcákban a közcsonna állapota megfelelő.

Az érintett útszakaszokon a tisztítóaknak lefedését önszintező, illetve szürkeöntvény-beton, vegyes szerkezetű (BEGU) DIN 19584-1, illetve DIN 19584-2 szabvány szerinti fedlapok alkalmazásával kell megoldani. Az öntvényeken szerepennie kell a Társaságunk által előírt arculati elemeknek.

A területen a csatornázás elválasztott rendszerű. A tárgyi utcaszakaszok szennyvízelvezetés szempontjából az Angyalföldi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartoznak, mely a szennyvizet az Észak-pesti szennyvíztisztító telepre továbbítja. Az érintett utcaszakaszok csapadékvíz-elvezetés szempontjából a Szilas-patak vízgyűjtő területén vannak, a patakba bevezethető vízmennyiséggel és a becsatlakozás módjával kapcsolatban, illetve a patak fenntartási sávját érintő tervezett útépitési munkákkal kapcsolatban Társaságunk Vízrendezési Csoportjánál egyeztetni kell.

- **Béla u. (Szilaspatak u. - Szlovák út)**

Az érintett utcaszakaszon keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben az út páros oldalán füvesített szikkasztóteknőt, az út páratlan oldala mellé részben beton mederlappal, részben gyepráccsal burkolt vízelvezető árkokat terveztek, melyek átereszekkel kerülnek összekötésre. A tervezett árkok a keletkező csapadékvizeket részben elszikkasztják, részben a Szilas-patakba vezetik. A Szlovák út kereszteződésébe, illetve kapubehajtókba rácsos folyókák kerültek tervezésre, melyek a szikkasztó-vízelvezető árkokba kötnek.

A tervezett rácsos folyókákat, nyílt árkokat és a szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, azok elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

- **Újarad u. (Szilaspatak u. - Szlovák út)**

Nyilvántartási térképünk szerint az Újarad utca 1., 2., és 3. számú ingatlanoknak nem épült ki a bekötővezetéke a meglévő szennyvízcsatornára. Az utépítést megelőzően ezt az ingatlantulajdonosokkal és a megbízó XVI. kerületi Önkormányzattal le kell egyeztetni és a szükséges szennyvízbekötéseket az utépítés előtt ki kell építeni.

Az érintett utcaszakaszon keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben az út páros oldala mellé részben beton mederlappal, részben gyepráccsal burkolt vízelvezető árkokat terveztek, melyek átereszekkel kerülnek összekötésre. A Szilas-patak felé eső utolsó árok a terv szerint bekötésre kerül a Szilas-patakba. Az utca páratlan oldalára a csapadék elhelyezésére szikkasztóteknőket terveztek. A Szlovák út kereszteződésébe rácsos folyókát terveztek, melyet a Szlovák úti vízelvezető árkokba kötnek.

A tervezett rácsos folyókát, nyílt árkokat és a szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, azok elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

- **Vízgát u. (Szilas-patak – Névtelen utca)**

Az érintett utcaszakaszon keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben az út páros (bal) oldala mellé gyeprács burkolatú szikkasztó teknőt, a jobb oldalon szikkasztó teknőt és árkot, a patak közelében pedig vízelvezető árkot terveztek, ami beköt a Szilas-patakba. A 20. számú ingatlan elé rácsos folyókát terveztek, melyet a tervezett vízelvezető árkokba kötnek. A tervezett rácsos folyókát, nyílt árkokat és a szikkasztó létesítményeket üzemeltetésre nem vesszük át, azok elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

• Lajos u. (Rákosi út – Ida u.)

Az érintett utcaszakaszon keletkező csapadékvizek elhelyezésére a tervben az út mindkét oldalán szikkasztóárkokat, illetve a páros oldali árkok alá szikkasztóblokkokat terveztek. A gépkocsi behajtókba vízelvezető beton folyókák kerültek tervezésre, melyek a szikkasztóárkokba kötnek. A páratlan oldali árkokba 6 db víznyelő lett betervezve, melyek szikkasztó drainblokkokba kötnek.

Az útfelületről lefolyó csapadékvizek szikkasztásos megoldásának jóváhagyására nem vagyunk illetékesek. A szikkasztó létesítményeket és az azokba kötő víznyelőket, illetve folyókákat üzemeltetésre nem vesszük át, azok elemein cégjelzésünk nem szerepelhet.

A tárgyi útépitési tervekkel párhuzamosan a megbízó XVI. kerületi Önkormányzat az érintett utcák csapadékvizeinek Szilas-patakba történő bevezetéséről vízjogi létesítési tervet készített, melynek véleményezése Társaságunk részéről jelenleg folyamatban van.

Magassági alappontként tisztítóakna fedlapszintje nem használható fel.


A szennyvízcsatorna nyomvonala fölé útszegély nem kerülhet. Az aknafedlapoknak teljes egészében az útburkolatba kell kerülniük. A tervezett útépitések és a hozzájuk tartozó csapadékvíz-rendszerek nem veszélyeztethetik a meglévő gravitációs csatornák állagát, az erkölcsi és anyagi károsodási költségek Társaságunkat nem terhelhetik.

Az útpályaszint kialakításakor a meglévő aknafedéseket szintbe kell hozni.

A tervezett munkához hozzájárulunk, közműnyilatkozatunkhoz mellékeljük műszaki előírásainkat. Kérjük előírásaink betartását.

A nyilatkozat a kiállításától számított két évig érvényes.

Budapest, 2017. január 11.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.  
  
Oszoly Tamás  
hálózatüzemeltetési igazgató

  
Gerőfi-Gerhardt András  
osztályvezető

Melléklet: műszaki előírás

Kapják: Címzett, FCSM Zrt. Mérnöki Csoport, Irattár





Címzett: SZELATERV TERVEZŐ Kft.  
1163 Budapest, Fuvallat u. 51.

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés

Átadott rajzok:

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

### A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (és a BDK Kft.) létesítményeit.

Érintett feszültségszintek 1 kV földkábeles csatlakozó, 1 kV szabadvezeték, Közvil  
szabadvezeték  
Érintett terület Budapest XVI.  
Béla u. ( Szlovák u. - Szilas patak)  
útépítés

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetében eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út 72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142



# ELMŰ Hálózati Kft.

létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

## JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a BDK Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Fax.: 238-4323)

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

### FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelölése nem mentesíti az elkövetőt a véletlen károkozás következményeitől.

ELMŰ Hálózati Kft.	
Hálózati dokumentációs osztály	
Ervényes:	2010. DEC. 14. +6 hónap
Közműegyeztető (Porkoláb Katalin) aláírása és a szolgálati hely pecsétje	
Tel.: 06-1/238-1931 Fax: 06-1/238-1949	
Ügyintéző:	

Helyszíni szolgáltatások igazgatóság  
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.  
1541 Budapest  
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

SZELATERV Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.  
Budapest  
Fuvallat utca 51.  
1163

Ügyiratszám: 420366-64732345/2016  
Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi  
Telefon: 1-462-1462  
Telefax: 1-462-1465  
E-mail cím:  
Melléklet:

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 6/2016  
Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**  
Tárgy helyszíne: Budapest, XVI. Béla utca (Szlovák út - Szilas-patak között)  
Tárgy: **Útépítési engedélyezési és kiviteli terv**

### Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2016. 12 hó 14-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

**a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.**

Álépítmény ☐

Földkábel ☒

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

**közműkezelői hozzájárulást megadja.**

A kábelek nyomvonalkitűzése:  
Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges <input type="checkbox"/>	nem kell <input checked="" type="checkbox"/>
szükséges <input checked="" type="checkbox"/>	nem kell <input type="checkbox"/>

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A benyújtott tervek előzetes vizsgálata alapján hálózatunk védelembe helyezése szükséges, melyet a kivitelezés során a Magyar Telekommal történt egyeztetést követően külső megrendelés keretében kell majd bonyolítani (Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország, Kalocsai László központvezető, Fax: 1-347-5315, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu). A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásban időpontot egyeztetve – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal szervezetünkől Kalocsai László központvezetőtől (1541 Budapest, e-mail: alepitmeny@telekom.hu, Fax: 1-347-5315) kell bejelenteni illetve megrendelni.

A Magyar Telekom munkatárs a helyszínen az építési naplóba ( e-napló ) rögzíti a Magyar Telekom tulajdonú hálózat a tárgyi építés során annak sértetlenségét

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőknek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiasásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkaal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőknek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részmuészaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljáráson kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017.12.14

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő muészaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2016.12.14

Üdvözléttel,

Magyar Telekom Nyrt.  
T  
MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság  
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ  
Közműegyeztetés

EGYÜTT. VELED



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

Belvárosi üzem  
1076 Budapest, Garay utca 6-8  
Tel.: 238-25-15, Fax.: 238-25-70

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.  
Telefon: 238-4110  
Telefax: 238-4323  
Számvevő bank:  
OTP Bank Rt. 11720001-20203494  
Cégjegyzékszám: 01-09-699429  
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: BDK Bv 78/2017

Ügyintézőnk: Szlabely Péter tel: 238-25-13  
Ügyintézőjük: Szekeres László

Címzett:

**SZELATERV**

**Tervező Mérnöki Szolgáltató Bt.**

1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51.

Tel./Fax. : 06-1-4031291

E-mail: szekeresl@t-online.hu ; szekereslaszlo55@gmail.com

Tárgy:

**Közműnyilatkozat**

**Budapest, XVI. ker. Béla utca (Szlovák út – Szilas patak között) útépitési terve**

**Tervszám: 6/2016**

**Tisztelt Cím!**

Válaszolva a fenti ikt. sz. levelükre tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzett közterületen az építési munkálatok érintik a meglévő, a BDK Kft. üzemeltetésében lévő közvilágítási hálózatot és berendezéseket.

A BDK Kft. a tárgyi szakaszon a saját tulajdonú közvilágítási ill. díszvilágítási hálózatán felújítást nem tervez.

Amennyiben a meglévő közvilágítási, ill. díszvilágítási berendezések átépítésre kerülnek, úgy arról **kiviteli tervet kell készíteni**, melyet 3 pld.-ban véleményezésre kell benyújtani a BDK Kft. felé. Új berendezések csak közterületen létesíthetők.

A közvilágításra, ill. a díszvilágításra vonatkozó kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat, ill. műszaki paramétereket:

1. A BDK területi felelőssével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
2. Az illetékes közvilágítási Üzem képviselőjével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
3. Szükség szerint más közmű céggel, ill. meglévő átalánydíjas fogyasztókkal (Pl. ELMŰ, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét.
4. A beruházó írásbeli nyilatkozatát a tervezett közvilágítási berendezés vagyon- és tulajdonjogáról (ill. vagyon- és tulajdoni megosztásáról), valamint a meglévő, bontandó közvilágítási berendezések és hálózat maradványérték megtérítéséről. Ennek függvényében kell az egyes áramkörök, ill. közvilágítási berendezések energiaellátását kialakítani
5. A Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályának nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezések többlet üzemeltetési-költség viseléséről
6. A díszvilágítási berendezéseknél figyelembe kell venni a Fővárosi rendeletben foglaltakat.
7. A területileg illetékes Önkormányzat képviselőjének írásbeli elfogadó nyilatkozatát a tervező által javasolt útkategória besorolásról, valamint útvilágítási-osztályba sorolásról, figyelembe véve MSZ EN 13201 sz. szabványt
8. Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével valamint szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.



9. Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.
10. Külön bontási és létesítési méretezett nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat.
11. Szükséges karbantartási utasításokat.
12. Külön, pontos bontási és létesítési költségvetési kiírást (a tervező által árazott) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározásával és típusával.
13. A tervezett oszlopokon elhelyezett több közmű esetén az üzemeltetői határok és tulajdonjog meghatározását.
14. A beruházói nyilatkozatot a Terméklistában nem szereplő berendezések beépítésének szándékáról.
15. A Terméklistában nem szereplő berendezések, anyagok gyártói katalóguslapjait, minősíti bizonylatait és a BDK által kiállított a termékre vonatkozó egyedi elfogadó nyilatkozatot.
16. A jelmagyarázatokat, szükséges részletes keresztmetszvényeket (Pl. más közmű keresztmetszése, különleges alapok, műtárgyra tervezett berendezések elhelyezése, stb.). A berendezések egyértelmű jelölése a tervrajzokon
17. Szükséges statikai nyilatkozatokat (tervezői, gyártói).
18. Zárlat-, feszültségesés és **fénytechnikai számításokat**

Amennyiben más közműadatokra szükségük van, kérjük, keressék meg az ELMŰ Nyrt. Hálózat Dokumentációs osztályát (1132Bp. Kresz Géza utca 3-5.)

A Tárgyi munka kivitelezése csak közműegyeztetett, jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhető el.

**További szükséges egyeztetésre szívesen állunk rendelkezésükre.**

Budapest, 2017. január 31.

Üdvözlettel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
Belvárosi Közvilágítási Üzem  
*Szlabely Péter*  
Szlabely Péter  
üzemviteli technikus