

# Helyszínrajz M 1:200

## Függőleges csőterv M 1:50

MEGRENDELŐ PÉLDÁNYA

Meglévő  
közterületi elzáró

Sarjú utca

3-5. sz.

TELEKHATÁR

Sarjú utca

Meglévő  
közterületi elzáró

Gyári Ø80/125  
Égéstermék elvezető  
tető fölé kivezetve  
H=2,5m  
H<sub>meg</sub>=11,0fm  
C-33-as típusú  
égéstermék elvezetés  
MSZ 845 szerinti  
alsó-felső tisztítási, kezelési  
lehetőség biztosított

Min. 1,5 óra nem éghető  
tűzállósági határértékű  
burkolat pl. 20+20 mm  
Ridunit tűzgátló lapburkolat

Tisztítónyílás

800

1200

1/2"

2100

Ø22Cu

Acél-réz

átmeneti idom

Tervezési határ:

gázmérő fogyasztói oldal

Meglévő Flogiston  
G4 Gázmérő  
Gysz.: 1501069131

Tervezett  
Viessmann Vitodens 100/35  
35,0 kW kond. falikazán  
3,46 m³/h

### Jelmagyarázat:

- meglévő gázvezeték
- ===== tervezett gázvezeték
- ..... kémény
- tervezési határ

### Megjegyzés:

FOKOZOTT LÉGZÁRÁSÚ NYÍLÁSZÁRÓK ALKALMAZÁSA ESETÉN MÉRTEZETT LÉGBEVEZETŐ ELEM BEÉPÍTÉSE ÉS GÁZTERV SZÜKSÉGES.  
Kapcsolódó tervek:  
Munkakezdés: 2016.  
A gázvezetéseket EPH-ba kell kötni.  
A BEÉPÍTENDŐ SZERKEZETEK GYÁRTMÁNY KIVÁLASZTÁSÁT, ILLETVE A GYÁRTÓ ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ MŰHELY- ÉS GYÁRTMÁNYTERVEKET TERVEZŐVEL A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT JÓVÁ KELL HAGYATNI.  
A TERTVŐL VALÓ ELTÉRÉS KIZÁRÓLAG A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL TÖRTÉNHEK.  
A TERV A TERVEZŐK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY A SZERZŐI JOG VÉDELME ALATT ÁLL.  
A MEGRENDELŐT EGYSZERI FELHASZNÁLÁSRA JOGOSÍTJA.  
A TERV ÁTDOLGOZÁSA CSAK A TERVEZŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL, TERVEZŐI FELÜGYELET MELLETT TÖRTÉNHEK.  
AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK.  
A KAPCSOLÓDÓ STATIKAI, ÉPÍTÉSZETI ÉS VILLAMOS TERVEKKEL, GÉPÉSZETI FAL ÉS FÜDŐMÁTTÓRÉSEK ÉPÍTÉSZETI TERVEKKEL EGYEZTETENDŐK.

### A MEO átadásra szükséges:

- végleges kéményseprőipari szakvélemény
- EPH mérési jegyzőkönyv
- készülékek végleges telepítési engedélye /CE/
- A készülékek bekötése "F1" relével!

Bp Főváros Vagyongkezelési Központ Zrt

Budapest, XVI. ker. Sarjú u. 3-5.

Hrsz.: 118720. Gázellátás

Helyszínrajz és hossz-szelvény

Csapliczky László

G-T-13-10585

email: gvt2000@t-online.hu

Dátum: 2016.november hó.

Méretarány: M 1:200/50

Tervfajta: Kiviteli


Munkaszám: 16\_198

Rajzsorszám:

GG-01



Pince alaprajz M 1:50



Megjegyzés:

FOKOZOTT LÉGZÁRÁSÚ NYILÁSZÁRÓK ALKALMAZÁSA ESETÉN MÉRTEZETT LÉGBEVEZETŐ ELEM BEÉPÍTÉSE ÉS GÁZTERV SZÜKSÉGES.  
Kapcsolódó tervek:  
Munkakezdet: 2016.  
A gázvezetéseket EPH-ba kell kötni!  
A BEÉPÍTENDŐ SZERKEZETEK GYÁRTMÁNY KIVÁLASZTÁSÁT, ILLETVE A GYÁRTÓ ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ MŰHELY- ÉS GYÁRTMÁNYTERVEKET TERVEZŐVEL A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT JÓVÁ KELL HAGYATNI.  
A TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS KIZÁRÓLAG A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL TÖRTÉNHEK.  
A TERV A TERVEZŐK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY A SZERZŐI JOG VÉDELME ALATT ÁLL.  
A MEGRENDELŐT EGYSZERI FELHASZNÁLÁSRA JOGOSÍTJA.  
A TERV ÁTDOLGOZÁSA CSAK A TERVEZŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL, TERVEZŐI FELÜGYELET MELLÉTT TÖRTÉNHEK.  
AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK.  
A KAPCSOLÓDÓ STATIKAI, ÉPÍTÉSZETI ÉS VILLAMOS TERVEKKEL GÉPÉSZETI FAL ÉS FÜDŐMATTÓRÉSEK ÉPÍTÉSZETI TERVEKKEL EGYEZTETENDŐK.

A MEO átadásra szükséges:

- végleges kéményseprőipari szakvélemény
  - EPH mérési jegyzőkönyv
  - készülékek végleges telepítési engedélye /CE/
- A készülékek bekötése "FI" relével!

Jelmagyarázat:

- meglévő gázvezeték
- ===== tervezett gázvezeték
- ..... kémény

Bp Fővárosi Ügyosztályok Központ Zrt

Budapest, XVI. ker. Sarjú u. 3-5.

Hrsz.: 118720. Gázellátás

Pince alaprajz

Csapliczky László

G-T-13-10585  
email: gvt2000@t-online.hu

Dátum: 2016.november hó.

Méretarány: M 1:50

Tervfajta: Kiviteli

Munkaszám: 16\_198

Rajzsorszám: GG-02



