

ÖSSZESÍTŐ

	Anyag	Díj
I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK		
I. 01. BONTÁSI MUNKÁK	-	-
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK		
II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK	-	-
II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK	-	-
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK		
III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS	-	-
III. 02. ASZFALBURKOLAT ÉPÍTÉS	-	-
IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK	-	-
<hr/>		
ÖSSZESEN:	-	-
NETTÓ ÖSSZESEN:		-
tartalékkeret 5%		-
ÁFA 27%		-
BRUTTÓ ÖSSZESEN:		-

A munka Bp. XVI. ker. Egyenes utcai lakótelep járda építés és parkoló burk. felújítás Költségvetési kiírás

neve:

Készítő: Console-bau Kft. Pappné Juhász Ildikó

Tervszám: 2018/15-T

Sorszám	Tételszámok	Tételszöveg	Mennyiség	Mértékegység		Anyagár	Munkadíj
I. ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK							
I. 01. BONTÁSI MUNKÁK							
1	63-110-011-000	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt, a bontott anyag deponálásával, kézi erővel, légkalapáccsal	81	m3	A.: D.:	0	0
2	K-63-110-0001	Aszfalt burkolat átvágása 4 cm vastagságban a csatlakozásoknál	12	m	A.: D.:	0	0
3	63-110-023-001-20-	Aszfaltburkolat felső rétegének lemarása, a bontott anyag deponálásával, 200 m2 felület felett 4 cm vastagságban	1 330	m2	A.: D.:	0	0
4	61-110-010-000	Út alapbeton bontása kézi erővel, légkalapáccsal, a bontott anyag kupacolásával	13	m3	A.: D.:	0	0
5	62-110-001-000-00-00000	Bármely anyagból készült, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok bontása betongerendával, a bontott anyag idomba vagy szállítóeszközre rakásával	300	m	A.: D.:	0	0
6	21-991-011-003-15-	Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással	48	m3	A.: D.:	0	0
7	21-991-012-004-15-	Aszfalttörmelék elszállítása a megrendelő által kijelölt lerakóhelyre, ürítéssel, gépi felrakással	105	m3	A.: D.:	0	0
8	21-311-001-000-00-	Közmű feltárás kézi erővel, elektromos kábel, vízvezeték I-II. osztályú talajban	4	m3	A.: D.:	0	0
9	M21-110-001-000	Parkoló melletti fa gyökerének átvágása, eltávolítása I-IV. osztályú talajban	1	db	A.: D.:	0	0
						0	0

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK**II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK**

1	21-413-002-000	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, töltés vagy depónia készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szállítással.	1 405	m3	A.: D.:	0	0
2	21-981-003-011-15-	Kitermelt talaj elszállítása 10,01-15 km távolságra, lerakóhelyi díjjal, I-IV. osztályú talajban	1 756	m3	A.: D.:	0	0
3	21-517-001-000-00-	Földtűkör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával járdák alatt kis felületén I-IV. oszt. talajban	4 670	m2	A.: D.:	0	0
4	21-517-001-000-00-	Földtűkör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával parkoló alatt kis felületén I-IV. oszt. talajban	50	m2	A.: D.:	0	0

Földtűkör tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen földmű felületén				
5	21-810-002-000-00- 90% tömörségi fokra	1 180 m3	A.: D.:	0 0
				<hr/>
				0 0

II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK

1	21-621-012-003	Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vastagságban, az anyag elteregetésével, tömörítés nélkül 3,0 m -nél nagyobb szélességben (parkoló alatt) THK-032/T	10 m3	A.: D.:	0 0
2	21-621-012-003	Zúzottkő alap készítése járda burkolat alatt 10 cm vastagságban az anyag elteregetésével, tömörítés nélkül NZ 4/11	467 m3	A.: D.:	0 0
3	21-621-012-003	Zúzottkő alap készítése járda burkolat alatt 10-15 cm vastagságban az anyag elteregetésével, tömörítés nélkül NZ 11/32	589 m3	A.: D.:	0 0
4	21-810-006-000	Zúzottkő alap tömörítése bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 95% tömörségi fokra (NZ4/11)	467 m3	A.: D.:	0 0
5	21-810-006-000	Zúzottkő alap tömörítése bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 95% tömörségi fokra (NZ 11/32)	589 m3	A.: D.:	0 0
6	61-310-021-100	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alaprég készítése, CKt jelű stabilizált kavicsból, (parkoló alatt) tömörítéssel, 20 cm vtg.	10 m3	A.: D.:	0 0
7	61-310-021-100	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alaprég készítése, CKt jelű stabilizált kavicsból, (tereplépcsők alatt) tömörítéssel, 15 cm vtg.	5 m3	A.: D.:	0 0
8	48-310-015-003	Választó és szűrőréteg (geotextília) fektetése, ágyazat alatt 200 gr/m2 oldalt felhajtva 225 cm széles	4 900 m2	A.: D.:	0 0
9	M-31	Ülőbutor gyártó előírása szerinti felszín alatti 40x40x40 cm-es beton alapozás és kerékpár támasz alapok	5 m3	A.: D.:	0 0
					<hr/>
					0 0

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS

1	62-210-023-006	Döntött útszegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, kopóréteggel ellátott süllyesztett útszegélykőből 40x20x15 cm	4 m	A.: D.:	0 0
2	62-210-012-001	Süllyesztett járdaszegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással 100/20/5 cm méretű kerti szegélyből	3 620 m	A.: D.:	0 0
3	62-210-012-001	Kiemelt járdaszegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással 100/25/5 cm méretű kerti szegélyből tereplépcsőknél	88 m	A.: D.:	0 0

4	62-210-004-003	Kiemelt útszegély készítése 2-12 cm magasan, az alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, kopórétanggal ellátott kiemelt útszegélykőből 25x25x15 cm	220 m	A.: D.:	0 0	0
5	62-310-105-001	Járdaburkolat készítése 3 cm laza vastagságú, NZ 2/5 mm-es zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 5 mm-es fugával, színazonos NZ 0/2 zúzalék besöpréssel. Minta készítésével, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 6 cm magas térburkolókővel, SEMMELROCK Citytop szürke	4 670 m ²	A.: D.:	0 0	0
6	K-62-310-0001	Vakok és gyengénlátók közlekedését segítő butykös felületű fehér színű térkő beépítése járdába, ágyazattal, hézagolással két sor (60 cm) szélességgel, útszegély mellett 30x30 cm-es lapokból	11 m ²	A.: D.:	0 0	0
7	K-62-310-0001	Vakok és gyengénlátók közlekedését segítő rávezető fehér színű térkő beépítése járdába, ágyazattal, hézagolással két sor (60 cm) szélességgel, útszegélyre merőlegesen 30x30 cm-es lapokból	6 m ²	A.: D.:	0 0	0
					<hr/>	<hr/>
					0	0

III. 02. ASZFALBURKOLAT ÉPÍTÉS

1	63-510-021-410	Hengerelt aszfalt kopórétteg készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával, bitumenemulzió permetezéssel 5,0 cm vastagságban AC-11 kopó keverékből	70 m ³	A.: D.:	0 0	0
					<hr/>	<hr/>
					0	0

IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK

1	21-531-001-000	Közel vízszintes felületek rendezése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV oszt. talajban, vastagság: 10,0 cm-ig	1 500 m ²	A.: D.:	0 0	0
2	K-53-610-0006	Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret szintbe helyezése FCSM által biztosított rag.habarc s rögzítéssel, Kör alakú akna keret fedlappal, nehéz, [890-F típusú,] átm. 600 mm vny. csuklós	4 db	A.: D.:	0 0	0
3	K-53-610-0006	Öntöttvas víznyelőrács és keret cseréje szintbe helyezése	8 db	A.: D.:	0 0	0
4	K-53-610-0007	Egyéb közmű elzárók és csapszekrények szintbe helyezése	20 db	A.: D.:	0 0	0
5	K-53-610-0007	Járható Tk om akna fedlapok szintbe helyezése	10 db	A.: D.:	0 0	0
	K-53-610-0007	KPE 80 védőcső elhelyezése járdák alatt locsolóhálózatnak.	68 m	A.: D.:	0 0	0
	68-310-003-001	Útburkolati jelek felfestése [PLASTIRoute] anyaggal, fényvisszaverő üvegyönggyel, géppel, fehér színben [thermoplastikkal] meleganyagú	31 m ²	A.: D.:	0 0	0
					<hr/>	<hr/>
					0	0