

Budapest XVI. kerület, MLTC sportpálya fejlesztése

1165 Budapest, Bökényföldi út 27-39. (Hrsz.: 105842/35)

KÖLTSÉGVETÉS

2017. július

FUTÓPÁLYA		
ÖSSZESÍTŐ	Anyag összesen	Díj összesen
1. Bontási és előkészítő munkák	0	0
2. Földmunkák	0	0
3. Burkolatépítés, egyéb építési munkák	0	0
4. Parkosítás	0	0
Összesen nettó:	0	0
Anyag és díj összesen nettó:	0 Ft	
Anyag és díj összesen bruttó:	0 Ft	

Megjegyzések:

1	A költségkiírás együtt kezelendő a teljes kertépítészeti dokumentációval, különös tekintettel a műszaki leírásra és a tervlapokra. Egyes költségkiírásban szereplő tételek csak a tervanyag többi részével együtt értelmezhetőek.
2	A tervben és a költségkiírásban szereplő gyártmányokat, termékeket, azokkal egyenértékű, vagy jobb minőségű gyártmányokat és terméket lehet alkalmazni!
3	Földmunkára vonatkozó mennyiségek tömör m ³ -ben értendők, a kitermelt föld lazulását a tételek nem tartalmazzák!
4	Jelen költségkiírás nem tartalmazza a futópálya világításának és a pályavilágítás építésének költségeit.

FUTÓPÁLYA

1. Bontási és előkészítő munkák							
Szám	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1,1	Meglévő 15x15x30 kiemelt beton szegély bontása épület előtti burkolat és meglévő salakos futópálya között	110	fm		0		0
1,2	Meglévő burkolat bontása ~25 cm vtg-ban alépítménnyel, együtt, bontott anyag lerakóhelyre történő szállításával						
	salakos futópálya	521	m ³		0		0
	40x40 betonlap burkolat	30	db		0		0
1. Bontási és előkészítő munkák					Összesen:		0

2. Földmunkák							
Szám	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
2,1	Földkitermelés bontandó burkolatépítés, műtárgyak építésének területén, tükörképzéssel kitermelt anyag elszállításával, vagy helybeni deponálásával						
	meglévő zöldfelület helyén tervezett futópálya területén ~25 cm mélységben	52	m ³		0		0
	meglévő zöldfelület helyén tervezett beton térkő burkolat területén ~40 cm mélységben	6	m ³		0		0
2,2	I. o termőföld terítés elbontott salakpálya helyén 25 cm vastagságban	150	m ³	0	0	0	0
2. Földmunkák					Összesen:	0	0

3. Burkolatépítés, egyéb építési munkák							
Szám	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
3,1	1 jelű Beton térkő burkolat - 20×10×6 cm beton "hullámkő" burkolat, szürke színben, meglévővel megegyező rakásmódban - 3-5 cm 2/5 fagyálló finom zúzalék - 15 cm 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazat - 15 cm 20/50 homokos kavics ágyazat, Trγ=85% - tömörített altalaj, Trγ=95%	131	m ²	0	0	0	0
3,2	3 jelű Beton térkő burkolat - 20×20×6 cm mosott felületű, kötésben rakva, szürke színű beton térkő burkolat - 3-5 cm 2/5 fagyálló finom zúzalék - 15 cm 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazat - 15 cm 20/50 homokos kavics ágyazat, Trγ=85% - tömörített altalaj, Trγ=95%	17	m ²	0	0	0	0
3,3	4 jelű Beton kerti szegély - 100×20×5 cm beton kerti szegély építése C16 beton alapgerenda megtámasztással	880	fm	0	0	0	0

3,4	5 jelű EPDM burkolat, csíkok felfestésével együtt - 1 cm EPDM burkolat vörös színben, , a felfestések 5 cm-es fehér színűek - 2 cm 2/5 fagyálló zúzottkő kiegyenlítő szűrőréteg, Trgamma=90-95% - 4 cm drénaszfalt (a kiegyenlítő szűrőréteg fölé 4 cm alsó bitumenes vízáteresztő kötött hordozó réteg porózus aszfalt PA 11 kerül, Trg = 95% tömörségű, max. 1% leejtéssel, felületi egyenletesség 8 mm/4m) - 15 cm 20/50 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trgamma=85% - tömörített altalaj, Trgamma=95%	1 583	m ²	0	0	0	0
3,5	5* jelű EPDM burkolat - 1 cm EPDM burkolat kék színben - 2 cm 2/5 fagyálló zúzottkő kiegyenlítő szűrőréteg, Trgamma=90-95% - 4 cm drénaszfalt (a kiegyenlítő szűrőréteg fölé 4 cm alsó bitumenes vízáteresztő kötött hordozó réteg porózus aszfalt PA 11 kerül, Trg = 95% tömörségű, max. 1% leejtéssel, felületi egyenletesség 8 mm/4m) - 15 cm 20/50 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trgamma=85% - tömörített altalaj, Trgamma=95%	17	m ²	0	0	0	0
3,6	FXKVR 63mm védőcső fektetése burkolat alépitményébe, fektetőárok kiemeléssel	146	fm	0	0	0	0
3. Burkolatépítés, egyéb építési munkák					Összesen:	0	0

4. Parkosítás							
Szám	Megnevezés	Menny.	Egys.	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
4,3	Gyepvetés "Park" tip. fűmagkeverékkel 5 dkg/m2; magágy előkészítéssel	595	m ²	0	0	0	0
4. Parkosítás					Összesen:	0	0