

BUDAPEST, XVI. KERÜLET

SZÉRŰ UTCA BURKOLAT FELÚJÍRÁSA

(GARAT UTCA – ÚJSZÁSZ UTCA KÖZÖTT)

FAFELMÉRÉS ÉS FAVÉDELMI TERV

MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA

TERVEZŐ: **SZEK-TERV** MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
1163. BUDAPEST, FUVALLAT UTCA 51.
SZEKERES LÁSZLÓ

TARTALOM:

1. MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS FAFELMÉRÉS
2. EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
3. FAFELMÉRÉS ÉS FAVÉDELMI TERVLAP M=1:500

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS FAFELMÉRÉS

A Szérű utca Garat utca és Újszász utca közötti szakaszának útburkolat felújítási tervét a kerület Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítettük el.

A járdák és az úttest közötti zöldsávban fák és cserjék vannak. A kerületi zöldterületekre vonatkozó rendelet alapján közterületen ilyen jellegű munkák megkezdése előtt fafelmérés és favédelmi terv készítendő, mely munkarészt jelen terv tartalmazza.

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodájával egyeztetünk. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet a műszaki leíráshoz mellékeljük.

Az építés során az út új aszfalt burkolatot kap kétoldali beton szegéllyel és térkő padka burkolattal. A páros oldali járda is átépítésre kerül. A csapadék az út és a járda közötti zöldsávban lévő burkolt, ill. burkolatlan árokba folyik és ott részben elszikkad. Az árkok alá coulé kavics szikkasztó ágyazat kerül, amit a fáknál 1,0 – 1,0 m hosszon meg kell szakítani.

Az utcában a faállomány vegyes, gyümölcsfák és dísfák is vannak, öregek és fiatalok egyaránt. Új fák ültetését nem terveztük.

Az útépítéshez helyenként fakivágásra és cserje irtásra van szükség.

Út- és járda építés miatt közlekedésbiztonsági okból kivágandó a 47 sz. előtti 1 db akácfa, ami féloldalas és erősen dől az út felé (fakataszteri sorszáma 70.), a 60 sz. ingatlan előtti járda úrszelvényben lévő 3 db tuja cserje (sorszám 5., 7., 9.) és a Holdfény u. sarkán lévő sövény (sorszám 40.), ami miatt a jobbkezes útkereszteződés nem látható be.

Útépítéshez szükséges csapadékvíz elvezetés építés miatt kivágandó a 47 sz. előtt lévő 1 db akácfa (fakataszteri sorszáma 69.) és a 60 sz. ingatlan előtti árokban lévő 3 cm törzsmérőjű sarjfa (sorszám 8.).

A kertészeti okból szükséges fakivágásokat az Önkormányzat már elvégeztette a 2018. február 5-én tartott helyszíni bejárás alapján (lásd jegyzőkönyv).

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a szükséges fakivágáshoz erre irányuló külön kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz és a pótlásra ekkor készül majd határozat. A fakivágási engedély megkérése a kivitelező feladata.

A **fakivágásra vonatkozó kérelmet** a következő fákra kell majd kérni a táblázat szerint:

közlekedésbiztonsági okból kivágandó	1 db akácfa (sorszám 70.)
--------------------------------------	---------------------------

építés miatt kivágandó	1 db akácfa (sorszám 69.)
------------------------	---------------------------

A 20/2017 (IX.26.) Önkormányzati rendelet szerint a közlekedésbiztonsági okból kivágott fák pótlására a kivágott fa darabszámával azonos mennyiségű, tehát 1 db 6 cm törzsmérőjű előnevelt fát kell ültetni, melyek helyét a Polgármesteri Hivatal jelöli majd ki.

Szükséges védelem: adott zöldfelület fáit, cserjéit a kivitelezés során megsebezni nem szabad, a fák 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereit átvágni, megsebezni nem szabad, a fák törzse mellett 1-1 méter távolságban kizárólag kézi munkaerővel szabad mélyépítési munkákat (pl. földkiemelés) végezni, a védendő fák törzse körül védőkalodákat kell elhelyezni a kiviteli munkák megkezdésétől azok befejezéséig. Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökér metszésére van szükség, akkor a Környezetvédelmi Irodával egyeztetni kell! A munkák befejezése után az esetleg letöredezett ágakat vissza kell vágni, és a sebeket kezelni!

A **fafelmérést** táblázatba foglaltuk, melyhez kapcsolódik a tervlap is.

Szám	Fafaj neve	átmérő: törzs(cm)	megjegyzés	teendők
1.	meggy	20		védendő
2.	akác	45		védendő
3.	dió	12		védendő
4.	meggy	20		védendő
5.	tuja cserje	10	járda úrszelvénybe nyúlik	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
6.	meggy	20	út úrszelvényben gallyazni kell	védendő
7.	tuja cserje	5	járda úrszelvénybe nyúlik	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
8.	meggy sarj	3	sarj	Csapadékvíz elvezetés miatt kivágandó !
9.	tuja cserje	5	járda úrszelvénybe nyúlik	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
10.	cseresznye	30		védendő
11.	cseresznye	20		védendő
12.	dió	12		védendő
13.	juhar	40		védendő
14.	akác	30		védendő
15.	meggy	15		védendő
16.	meggy	20		védendő
17.	meggy	20		védendő
18.	meggy	8		védendő
19.	cseresznye	2	csemete	védendő
20.	cseresznye	2	csemete	védendő
21.	dió	30		védendő
22.	dió	30		védendő
23.	díszfa	20		védendő
24.	díszfa	12		védendő

25.	díszfa	7		védendő
26.	díszfa	10		védendő
27.	díszfa	12		védendő
28.	díszfa	20		védendő
29.	díszfa	28		védendő
30.	akác	40		védendő
31.	tuja cserjék	2x10		védendő
32.	akác	50		védendő
33.	szilva	15		védendő
34.	meggy	15		védendő
35.	meggy	15		védendő
36.	meggy	20		védendő
37.	meggy	18		védendő
38.	díszfa	10		védendő
39.	dió	15		védendő
40.	tuja cserje		10 m sövény	Közlekedésbiztonsági okból kívágandó !
41.	akác	45		védendő
42.	akác	45		védendő
43.	díszfa	15		védendő
44.	díszfa	15		védendő
45.	meggy	20		védendő
46.	dió	12		védendő
47.	fűzfa	35		védendő
48.	dió	15		védendő
49.	vadgesztenye	45		védendő
50.	akác	45		védendő

51.	díszfa	8		védendő
52.	dió	45		védendő
53.	cseresznye	3	csemete	védendő
54.	akác	20		védendő
55.	mandula	30		védendő
56.	cseresznye	12		védendő
57.	cseresznye	2	csemete	védendő
58.	meggy	10	kiszáradt fa	védendő
59.	meggy	12		védendő
60.	akác	45		védendő
61.	díszfa	12		védendő
62.	díszfa	12		védendő
63.	díszfa	12		védendő
64.	díszfa	30		védendő
65.	hársfa	45		védendő
66.	hársfa	35		védendő
67.	hársfa	35		védendő
68.	hársfa	35		védendő
69.	akác	40		Csapadékvíz elvezetés miatt kivágandó
70.	akác	50		Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
71.	díszfa	10		védendő
72.	díszfa	10		védendő
73.	díszfa	8		védendő
74.	dió	25		védendő
75.	meggy	20		védendő
76.	meggy	18		védendő

	Közlekedésbiztonsági kivágandó összesen:	okból	1 db	Pótlandó	1 db	
	Csapadékvíz elvezetés kivágandó fa összesen:	miatt	1 db 40 cm	Pótlandó	7 db	

Összes fa pótlás: 8 db

A fakivágás és a favédelem költségvetési kiírását az útépitési költségvetési kiírások „Irtás, favédelem” fejezete tartalmazza.

Budapest, 2018. február

Szekeres László
tervező