



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

V. KERÜLETI HIVATALA

KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY

Ügyiratszám: BP-5B/005/00552-16/2015
Ügyintéző: Karvasz Tünde
Telefon: +36 (1) 465-3884
E-mail: Karvasz.Tunde@05kh.bfkh.gov.hu

Tárgy: Budapest, XVI. kerület Nógrádverőce utca
(Simongát utca - kerülethatár között)
kerékpárút építésének engedélyezési
ügye,
- **építési engedély**

Melléklet: 16 oldal

Hiv. szám: 11/2849-8/2015.

HATÁROZAT

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (1163 Budapest, Havashalom u. 43.), mint engedélyes 11/2849-8/2015. számú kérelmére és a JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) által készített engedélyezésre benyújtott terv, a Budapest XVI. kerület Polgármesteri Hivatal, Építésügyi Iroda 6/19420-02/2015 számú útkezelői hozzájárulása valamint a Budapesti Közlekedési Központ Közúti Közlekedési Divízió 1051/2139-6/2015/1051. számú tömegközlekedési és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása alapján a kérelemnek helyt adok és a következő feltételekkel a tárgyi járda szakaszra

az útépítési engedélyt megadom.

Engedélyes: Budapest XVI. Kerület Önkormányzata
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Közútkezelő: Budapest XVI. Kerület Önkormányzata
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Forgalomtechnikai kezelő: Budapesti Közlekedési Központ Infrastruktúra Igazgatóság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

A határozat csak a jogerőre emelkedést követően, annak számával záradékolt tervekkel valamint a határozathoz csatolt mellékletekkel együtt érvényes.

Az engedélynek a következő feltételei vannak:

Útépítés:

A JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) által 2015. május hóban készített „*Budapest, XVI. ker. Nógrádverőce utca (Simongát u. – kerülethatár közötti szakasz) burkolatfelújítás és kerékpárút építésének kiviteli terve*” című 480/2015 tervszámú tervdokumentáció alapján kell kivitelezni, az alábbi kikötések maradéktalan betartásával:

- A munka megkezdése előtt az eredeti állapotot fényképsorozattal, vagy videó-felvétellel kell megörökíteni.
- **Az útépítést csak a jogerős közterületen lehet elvégezni. Útba belógó magánterület darabon építési munkát végezni csak a jogerős közterület birtokbavétel után szabad.**
- A hiányzó közműveket és közmű bekötéseket az útépítést megelőzően ki kell építeni.

- A kiépítésre kerülő kapubehajtókat szilárd burkolattal kell ellátni.
- A kapubehajtók pontos helyét az érintett ingatlan tulajdonosokkal írásban egyeztetni kell. Az egyeztetés okmányát a használatbavételi engedélykérelem mellékleteként csatolni kell.
- Az útsatlakozásokat, kapubehajtókat, kijelölt gyalogátkelőhelyeket minden esetben úgy kell megépíteni, hogy az megfeleljen a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásainak. Ennek érdekében a csatlakozásokban a szegélyeket 2 cm-re le kell süllyeszteni és a gyalogjárda burkolatát 5 %-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni. Ezeken a helyeken a vakok és gyengénlátók számára eltérő kontrasztú taktilis kövek helyezendők el.
- A különböző burkolatnemek váltásakor futó szegélysort kell elhelyezni.
- A burkolatok építéskor a felszíni szerelvényeket a kopóréteget megelőzően kell szintbe helyezni.
- Fát kivágni a kerületi Polgármesteri Hivatal engedélye birtokában és előírásai alapján lehet.
- A forgalomba helyezési eljárásig gondoskodni kell minden útkereszteződésben, a területi előírások szerinti utcanév táblák elhelyezéséről.
- A közvilágítás megfelelőségét a forgalomba helyezési eljárásan igazolni kell.
- A csapadékvíz-elvezető és a szikkasztó rendszer az út része, amelynek kezelése és üzemeltetése az engedélyes feladata.

Az építendő kerékpárút hossza:

Nógrádverőce utca:

gyalog- és kerékpárút hossza 1205 fm

gyalog- és kerékpárút szélessége 2,5 - 3,25 m

vízvezetés: szikkasztó árok

Forgalomtechnika:

A Budapesti Közlekedési Központ Infrastruktúra Igazgatóság Forgalomtechnika „Pest” 1051/2139-6/2015/1051. iktatószámú, 2015. szeptember 11-én kiadott tömegközlekedési és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása szerint kell megépíteni.

Kulturális örökségvédelmi szempontból tett kikötések:

1. A tervezett földmunka végzése (az elejétől a végéig) régészeti megfigyelés mellett végezhető. A régészeti megfigyelés megkezdését, annak megkezdése előtt legalább öt nappal a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal Hivatalomhoz be kell jelenteni. A régészeti megfigyelés megtörténtét igazoló iratot a BFKH V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához meg kell küldeni.

A régészeti megfigyelés elmulasztása esetén az Építetót örökségvédelmi bírsággal kell sújtani.

2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontómunka megkezdését a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal a BFKH V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához be kell jelenteni.

3. Ha a régészeti megfigyelés mellett végzett kivitelezési munkák során régészeti leletek kerülnek elő, azok szakszerű feltárásáról, dokumentálásáról és védelméről gondoskodni kell, valamint az előkerült régészeti leletek mértékétől függően megelőző (és próba) régészeti feltárást kell végezni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

4. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a tárgyban megjelölt területen a Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban BTM) jogosult.

A BTM a régészeti szakfeladat (régészeti megfigyelés) ellátását az Építetővel megkötött megállapodást követően kezdi meg.

A BTM elérhetőségei:

telefonszám: BTM Ásatási Iroda, 06-1/487-8816

cím: 1014 Budapest, Szt. György tér 2. szám

e-mail: btm@mail.btm.hu

5. Felhívom a figyelmet arra, hogy örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban bírság) kell sújtani azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)

- törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi,
- a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, valamint
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti,
- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez.

Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

Szakhatóságok, közművek kikötései:

A szakhatóságok alább felsorolt előírásait a további tervezés és kivitelezés során be kell tartani.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35130/3679-1/2015 ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

„A Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedéshatósági Osztály fenti hivatkozási számú megkeresése alapján a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából eljáró JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) kérelmére indult eljárásban a Budapest XVI. kerület Nógrádverőce utca (Simongát utca – kerülethatár között) burkolatfelújítási és kerékpárút építési engedélyezésének megadásához tűzvédelmi szempontból

feltételekkel járulok hozzá:

1. A munkálatok során a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
2. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányító Központja részére, szóban a 105-ös telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni.
3. A tervezési területen a meglévő föld alatti tűzcsapokat föld felettire kell cserélni.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály 01160/3343-1/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A tárgyi ügygel kapcsolatban a JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) által benyújtott fenti számú tervdokumentációt megvizsgáltam.

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (5) bekezdése alapján a tervben szereplő járdaépítéshez feltételek nélkül

hozzájárulok.

- A kivitelezés során figyelembe kell venni a közlekedés biztosítását, ezért az ideiglenes forgalmi rend kialakítása során fokozott figyelmet kell fordítani a forgalombiztonságra
- Az építési munkálatokat az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet /KRESZ/ szerinti táblákkal kellő időben észlelhető módon kell jelezni.

A szakhatósági állásfoglalás az 1988. évi I. tv., valamint a 93/2012. (V.10.) Kormány rendelet rendelkezéseinek megfelelően került kiadásra.”

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Építéshatósági Csoport 6-1294/6/2015. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Budapest XVI. ker. Nógrádverőce utca (Simongát utca – kerülethatár között) kerékpárút tervezett elhelyezése megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, ezért annak szakhatósági hozzájárulásomat adom.

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, állásfoglalásom csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/4142-1/2015. számú végzésében a szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette.

Az alábbi táblázatban felsorolt tulajdonosok, útkezelők és közmű üzemeltetők nyilatkozatai a határozat mellékletében teljes terjedelmükben megtalálhatók. Előírásaikat a további tervezés és kivitelezés során be kell tartani.

Az útépitési munkát csak a közművek üzemeltetői - tulajdonosai bevonásával megtartott munkaterület átadás - átvétel után, az engedély mellékleteként csatolt nyilatkozatok betartásával lehet megkezdeni.

Az esetlegesen hiányzó csatornát, illetve csatorna bekötést az útépitést megelőzően meg kell építeni és azt az üzemeltető részére át kell adni. Az járda építését a szükséges közműépítések befejeztével, azok kezelői, üzemeltetői, tulajdonosai részére történt átadása után lehet megkezdeni.

A föld feletti közműszerelvényeket a szabványos festéssel kell ellátni. A szükséges közvilágítási oszlopokat, a létesítési engedély birtokában, az ELMŰ Nyrt. illetve a BDK előírásai szerint kell elhelyezni.

Melléklet száma	Tulajdonosi, útkezelői, közmű, stb. nyilatkozó neve	Nyilatkozat száma	Hozzájárulás
I	XVI. ker. Polgármesteri Hivatal, útkezelői hozzájárulás	6/19420-02/2015	kikötéssel
II	XVI. ker. Polgármesteri Hivatal, üzemeltetői nyilatkozat	2015. május 26.	kikötés nélkül
III	BKK Infrastruktúra Igazgatóság, tömegközlekedési és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás	1051/2139-6/2015/1051	kikötéssel
IV	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	R-1500158519 052391/2015 I-2015533270	kikötéssel
V	ELMŰ Hálózati Kft.	Nr: 263029/1	kikötéssel
VI	Magyar Telekom Nyrt.	420366-56985955-2/2015	kikötéssel
VII	FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.	1 21250 017039	kikötéssel
VIII	Fővárosi Vízművek Zrt.	FV/5910/2015/1395-2	kikötéssel
IX	Közmű pecséték		

Az útépitési engedélyezés eljárás díja az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete szerint: 18.900,- Ft.

Ezen engedély - amelyet a munkaterületen kell tartani a határozat mellékleteivel és a jóváhagyott és záradékolt terv egy példányával - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján a jogerőre emelkedést követően **három évig hatályos**, a határozat mellékletében lévő tulajdonosi, útkezelői, közmű üzemeltetői hozzájárulásokban foglaltak és kikötéseim betartása mellett.

Az engedélyezett létesítmény kivitelezésének megkezdése előtt a Kivitelező köteles a Budapest XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal illetékes irodájától a munkakezdési közútkezelői hozzájárulását megkérni, amelyhez be kell szereznie az ideiglenes forgalmi rendre vonatkozó forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást és az útüzemeltetői véleményt.

A kivitelezés megkezdése előtt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 29. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

Az engedélyes a munkát csak az ideiglenes forgalmi rend forgalomtechnikai kezelői és a munkakezdési közútkezelői hozzájárulásával kezdheti meg.

Amennyiben a földmunkák során régészeti leletek kerülnek elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 24. §-a értelmében a munkákkal haladéktalanul le kell állni, és értesíteni kell a kerületi jegyzőt, valamint a Budapesti Történeti Múzeumot (1014 Budapest, Szent György tér 2., Tel: 487-8800, vagy 454-0438) és a helyszínt, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell.

Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az építési területéről sár, iszap és egyéb szennyeződés a burkolt felületre ne kerülhessen. Amennyiben sárfelhordás történik, köteles annak azonnali eltávolításáról és a soron kívüli letisztításról gondoskodni.

Az építéssel érintett ingatlanok közúti és gyalogos megközelítését az építés időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.

Az engedélyes személyében beállott változást a fenti iktatószámra hivatkozással az engedélyes köteles bejelenteni hatóságomnál.

Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges, engedélyes köteles a módosított, illetve az újonnan készített terveket 3 példányban, a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal engedélyezés végett hatóságomnak megküldeni. A tervmódosítás engedélyeztetése díjköteles.

Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít. Nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése értelmében az eljárásban hozott döntés a hatásterületen élő ügyfelekkel hirdetmény útján is közölhető, ezért az építési engedély közzétételéről a hatóság a hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, internetes oldalán és a www.magyarorszag.hu weblapon való megjelentetéssel gondoskodik.

Felhívom a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozatot hirdetőtábláján függeszse ki, és az erről szóló igazolást Hatóságunknak küldjék meg.

A munkavégzés során be kell tartani a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet vonatkozó pontjait.

A forgalomba helyezési engedélyt a forgalom részére való megnyitás tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal az engedélyes köteles hatóságomtól megkérni. A kérelemnek tartalmaznia kell a Rendelet 18. § (1) bekezdés szerinti mellékleteket, valamint a forgalomba helyezési eljárás díjának befizetését igazoló szelvényt.

Az elkészült létesítményt a műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával kell az út kezelőjének átadni, az átadásig a létesítmények karbantartása az engedélyes feladata.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az előírások be nem tartása esetén a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja alapján bírság szabható ki, mely a 141. § (2) bekezdés szerint nem teljesítés esetén ismételhető.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/A. § (1) bekezdése alapján az engedély nélküli útépités, illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építetett közlekedési hatóság határozattal bírság megfizetésére kötelezheti.

A bírság

a) az engedély nélküli útépités esetén az útügyi hatósági eljárásért fizetendő díj tízszereséig, engedélytől eltérő építés esetén ötszöröséig,

b) az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén a forgalomba helyezési eljárási díj ötszöröséig terjedhet.

A bírság ismételten kiszabható.

Ezen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Ütügyi Osztályához (1033 Budapest, Mozaik u. 5.) címzett, de hatóságomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján díjköteles.

A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50%-a, azaz 9.450,- Ft, amelyet a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni, vagy átutalni. A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik, vagy valamennyi érintett a fellebbezési jogról lemond, a határozat jogerőre emelkedik és végrehajtható. Erről az engedélyest a jogerős és záradékolt tervdokumentáció megküldésével értesítem.

INDOKOLÁS

Budapest XVI. Kerület Önkormányzata a tárgyi útépitésre engedélyt kért.

Kérelmező csatolta az útkezelői és a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásokat, valamint a közmű üzemeltetői nyilatkozatokat, amelyek teljes terjedelmükben jelen határozat részét képező mellékletben olvashatók. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. sz. melléklete szerinti 18.900,- Ft útügyi hatósági díjat az engedélyes befizette.

Az érintett szakhatóságok az engedélyezési eljárás lefolytatásához, az építési engedély kiadásához hozzájárultak. Állásfoglalásaik a határozatba beépítésre kerültek.

Kulturális örökségvédelmi szempontból tett kikötések indokolása:

A tervezett útépitéssel érintett terület a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Köt.v.) 7. § 35. pontja szerint régészeti lelőhely, amely a nyilvántartásban 66780 azonosító számon szerepel. A tervezett útépitési tevékenység műemléket nem érint.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. Rendelet 8/A § (2a) bekezdésében, valamint ugyanezen rendelet 3. számú melléklet 3.2 táblázatának 6. pontjában rögzítettek szerint jelen eljárásban a vizsgálandó örökségvédelmi szakkérdés az, hogy a tervezett út, építmény, tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A Köt.v. és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015 (III. 1) Korm. rendelet (a továbbiakban 39/2015 R.) 63. § (1) bekezdése és az ott megjelölt 64. § valamint 66. § – ban előírtak vizsgálatát követően megállapításra került, hogy a kérelemmel érintett területen a tervezett útépitési tevékenység jelen döntésem rendelkező részben tett kikötésekkel örökségvédelmi érdeket nem sért.

1. A Köt.v. 22. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„22. § (3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében
a) régészeti megfigyelést ír elő, ha

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét,

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el,”

A régészeti megfigyelés megkezdésének bejelentését a 39/2015 R. 10. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A bejelentést a 39/2015 R. 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell megtenni.

2. Az e pont szerinti kikötést a 39/2015 R. 17. § (1) és (2) bekezdései alapján írtam elő.

3. A Kötv. 24. § (2) bekezdésének alábbiakban hivatkozott pontjai, valamint a 19. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„24. § (2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

19. § (2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.”

4. A Kötv. 20. § (4) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint.

5. A Kötv. 82. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a c) –e) pontjai és (2) bekezdés alapján.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35130/3679-1/2015 ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Budapest XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából eljáró JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) kérelmére indult eljárásban a Budapest XVI. kerület Nógrádverőce utca (Simongát utca – kerülethatár között) burkolatfelújítási és kerékpárút építési engedélyezési ügyében az engedélyező hatóság megkereste szakhatóságomat szakhatósági állásfoglalás kialakítása céljából a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése alapján.

A dokumentáció elbírálása során tapasztaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

ad. 1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 193. § (2) bekezdése alapján szükséges.

ad. 2. A tűzoltóság gyors helyszínre érkezése és beavatkozása érdekében - a 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján - szükséges, hogy a Műveletirányítás az útlezárásokról és a vízelzárásokról előzetes információkkal rendelkezzen.

ad. 3. Az OTSZ 75. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

Az illetékességi és hatásköri szabályok figyelemmel kísérése mellett a kérelmet megvizsgáltam, az elbírálás során tapasztaltak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Végzésem a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály 01160/3343-1/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalását nem indokolta.

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, Építéshatósági Csoport 6-1294/6/2015. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Közlekedéshatósági Osztály BP-5B/005/00552-2/2015 számú döntésével Budapest XVI. Kerület Önkormányzat Jegyzőjét kereste meg szakhatóságként.

Budapest Főváros XVI. Kerület Jegyzője Budapest Főváros kormányhivatala Hatósági Főosztályától kizárását kérte a tárgyi ügyben.

Budapest Főváros Kormányhivatala a BPB/007/05774-3/2015. számú 2015. október 15-én érkezett végzésében a szakhatósági eljárás lefolytatására Hatóságomat jelölte ki.

A szakhatósági véleményt kérő döntést és a tervdokumentációt részünkre nem küldték meg, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban Ket.) 26. § (1) bekezdése értelmében belföldi jogsegélyt kértem Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Jegyzőjétől.

Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok a tegnapi nappal bezárólag megérkeztek hatóságomhoz.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 9. sora alapján hatóságomnak állásfoglalásában arra a szakkérdésre kell választ adnia, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Megállapítottam, hogy a tervezett kerékpárút építését a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) és a Budapest, XVI. kerület délkeleti részén – a Szabadföld út déli oldalán – lévő erdőterületekre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet (továbbiakban: KVSZ) módosításáról szóló hatályos rendeletei nem tiltják.

Állásfoglalásomat a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban KET.) 44. §, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 9. sora alapján adtam meg.

Fellebbezési jogot a Ket. 44. § (9) bek. értelmében nem biztosítottam.”

A közút szakasz építésének területe a Fővárosi Közgyűlés Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelete szerinti helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdését figyelembe véve az építési engedély közléséről a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, internetes oldalán és a www.magyarorszag.hu weblapon való megjelentetéssel gondoskodik, valamint a Ket. 80. § (4) bekezdése értelmében felhívtam az építés területe szerinti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, hogy a határozatot hirdetőtábláján függeszse ki.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. §. (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 2016. január 26-án telik le. Határidő túllépés nem történt.

Az engedélyezésre benyújtott terv kizárólag közterületet vesz igénybe és a kérelmező az engedélyezéshez szükséges dokumentációt csatolta, így a Rendelet 12. § (1) bekezdés feltételeinek teljesítése miatt az engedélyt helyszíni bejárás megtartása nélkül megadtam a rendelkező részben foglalt kikötéseim maradéktalan betartásával.

Mindezek figyelembevételével az útépitést a rendelkező részben foglalt előírásokkal engedélyeztem. Jelen határozatomat az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásai szerint, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés aa) és ba) alpontjaiban biztosított jogkörömben eljárva, a közúti közlekedés szabályáról szóló 1/1975. (II. 05.) KPM - BM számú együttes


rendelet (KRESZ), valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait figyelembe véve, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. §-a alapján a 99. § előírásait figyelembe véve adtam tájékoztatást.

Budapest, 2015. december 1.

KIADMÁNY HITELEÜL:

2015. december 2.

dr. Nagy Júlia
hivatalvezető megbízásából:

Udvardy János sk.
szakmai főtanácsadó

A döntésről értesülnek:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (engedélyes) | 1163 Bp., Havashalom u. 43. |
| 2) XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (kifüggesztés) | 1163 Bp., Havashalom u. 43. |
| 3) JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (tervező) | 9026 Győr, Dózsa rkp. 15. |
| 4) BRFK XVI. ker. Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály | 1631 Bp., Pf.: 2. |
| 5) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 1555 Bp., Pf. 3. |
| 6) Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Jegyzője | 1656 Bp., Pf.: 110. |
| 7) BFKH V. kerületi Hivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály | 1368 Bp., Pf.: 205. |
| 8) Fővárosi Vízművek Zrt. | 1325 Bp., Pf.: 355. |
| 9) FőGáz Földgázelosztási Kft. | 1081 Bp., II. János Pál pápa tér 20. |
| 10) ELMŰ Hálózati Kft. | 1132 Bp., Váci út 72-74. |
| 11) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | 1426 Bp., Pf.: 72. |
| 12) Magyar Telekom Nyrt. HÜI TÜK | 1541 Budapest |
| 13) BKK Zrt. Infrastruktúra Igazgatóság | 1241 Bp., Pf. 200. |
| 14) Irattár | Helyben |

Felkérem a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalt, hogy a közzétételről gondoskodjon, a terület lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztassa és az erről szóló igazolást Hatóságunknak küldje meg.



BUDAPEST XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉPÍTÉSÜGYI IRODA

Ügyiratszám: 6/19420-02/2015

Ügyintéző: Balogh Péter

☎: 4011-504

Tárgy: Budapest XVI. ker. Nógrádverőce u.(Simongát u.- kerülethatár között) burkolat felújítás
Útkezelői hozzájárulás

Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Pappné Furdan Mária irodavezető részére
Helyben

Hivatkozási szám: 11/2849-4/2015
Ügyintéző: László Attila

Útkezelői hozzájárulás

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda kérelmére, az általa benyújtott Jel-Köz Kft. (9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) által 2015. május hónap 26. án 480/2015 munkaszámom készített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapján, a Budapest XVI. ker. Nógrádverőce u.(Simongát u.- kerülethatár között) (118624 hrsz) közterületen burkolat felújításhoz

az útkezelői hozzájárulást megadom.

A hozzájárulás érvényességi ideje: a kézhezvételtől számított 1 év.

A hozzájárulást az alábbi feltételekkel adom meg:


- A kivitelezés megkezdése előtt a munkakezdési hozzájárulást meg kell kérni, és ehhez az alábbi mellékleteket csatolni:
 - Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás.
 - Szakhatósági és közmű-tulajdonosi hozzájárulások, közműegyeztetett kiviteli terv.
- Közterületen végzett földmunka esetén munkaárkot úgy kell kialakítani, hogy az a fás szárú növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa. Amennyiben az elhelyezés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, az engedélyes a kivágandó fa/fák pótlására kötelezhető.
- A tervezett útpálya, útpadka, kapubejárók és gyalogjárda pályaszerkezete, valamint a vízelvezetésére szolgáló tervezett szikkasztóárok az 480/2015 munkaszámú engedélyezési és kiviteli terv szerint épülhet.
-
- A munkavégzés idején a gyalogosok és a gépjárművek zavartalan és balesetmentes közlekedését biztosítani kell. A munkagödör elkorlátozását, valamint sötétedés idején a megvilágítását és ezek állandó meglétének a felügyeletét meg kell oldani.
- A füves padkában /zöldsávban/ az eredeti állapotot kell helyreállítani 10 cm vastag termőföldterítéssel és 5 dkg/m² fűmag kiszórásával.
- Az építés során felvonulási, szállítási útvonalként használt utak tisztántartásáról, szükség szerinti fenntartásáról, ill. az eredeti állapot visszaállításáról a Kivitelező köteles gondoskodni.
- Hozzájárulásom csak az érintett Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre érvényes


A hozzájárulás nem ment fel a különböző jogszabályok szerinti, a beruházás megvalósításához szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének, az építési szabályok és a területre vonatkozó településrendezési tervekben rögzített előírások megtartásának kötelezettsége alól (munkakezdési hozzájárulás, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás stb.).

A kezelői hozzájárulásban előírt feltételekkel szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségéhez címzett, de a XVI. ker. Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodájánál 2 példányban díjköteles hatósági engedély iránti kérelmet lehet benyújtani. A hatósági engedély kérelem díját a 26/1997.KHVM rendelet írja elő.



Az útkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló többször módosított, 1988. évi I. tv. 36.§(1) bekezdés alapján adtam meg.

Budapest, 2015. június 2.

Ügyintéző: 



Ancsin László jegyző megbízásából:


Búr Csilla
Irodavezető 

Értesítést kapnak:

1. Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Helyben
2. Irattár




**BUDAPEST XVI. KERÜLETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS
ÜZEMELTETÉSI IRODA**

NYILATKOZAT

Alulírott, Pappné Furdan Mária, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának vezetője nyilatkozom, hogy a Budapest XVI. kerület, Nógrádverőce utca (Simongát utca – kerülethatár közötti szakasz) burkolat-felújítási, parkoló és kerékpárút építési munkáit követően, a szikkasztó- rendszereket a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat üzemelteti.

Budapest, 2015. május 26.



Pappné Furdan Mária
irodavezető

III.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

Infrastruktúra Igazgatóság

Forgalomtechnika „Pest”

iktatószám: 1051/2139 - C / 2015 / 1051
tárgy: XVI. ker. Nógrádverőce utca
(Simongát utca – kerülethatár
között) útburkolat felújítás és
kerékpárút forgalomtechnikai terve
ügyintéző: Máj Zoltán
telefon: +36 30 774 0945
e-mail: zoltan.maj@bkk.hu,

címzett: Tóth Gábor
cégnév: JEL-KÖZ Kft.

cím: Budapest
Dózsa György rkp. 15.
9026

Tömegközlekedési és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

Társaságunkhoz érkezett „Budapest XVI. ker. Nógrádverőce utca (Simongát utca – kerülethatár között) útburkolat felújítás és kerékpárút építésének kiviteli” című 480/2015 munkaszámú dokumentációra tömegközlekedési és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg:

Általánosságban

1. Hozzájárulásunk a 9.1, 9.2 ideiglenes és 10. tervszámú végleges forgalomtechnikai helyszínrajzokra vonatkozik.
2. A beruházó levele alapján a Nógrádverőce utat az 1+205 szelvényig kell felújítani, a gyalog és kerékpárutat a 1+205 szelvényig kell megépíteni.
3. A gyalog és kerékpárút a teljes hosszon 3,25 m széles burkolattal készüljön.
4. Tárgyi tervdokumentációt a XVI. ker. Önkormányzattal dokumentáltan szükséges egyeztetni.
5. Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztály lehet fordulni.
6. Hozzájárulásunk a terven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt érvényes.



Építés alatti állapot:

1. Az terelési állapot kialakítása után a BKK Közút Zrt.-vel bejárást kell tartani az ideiglenes forgalmi rend megfelelőségének ellenőrzése érdekében.

2. Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek és tiszta állapotban kerüljenek kihelyezésre.
3. A jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet. A tervtől eltérő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti.
4. A forgalom korlátozását, valamint az ütemváltásokat megelőzően 3 munkanappal előbb értesíteni kell:
 - a. a Közüti Közlekedés Divízió Közüti Forgalm szervezés Szakterületét a kfor@bkk.hu e-mail címen, valamint;
 - b. a BKK INFO-t a bkk.info@bkk.hu e-mail címen, vagy a +36 1 266-90-03 telefonszámon, vagy a +36 1 317 8288 fax számon.
5. Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervek kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg kell kérni.
6. A kivitelezés során a munkaterületet zárt, min. 1,5 m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, és megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni.
7. A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható.
8. A bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni.

Végleges állapot:

1. A Simongát utca és a parkoló vége között 3,25 méter széles közös gyalog- és kerékpárutat kell építeni.
2. A Simongát utcai kereszteződésben a középsziget illetve a túloldali csatlakozás kiépítéséig az útsatlakozástól 5 méterre 2 db 3 m hosszú unicity elemet kell helyezni. A kereszteződéstől 40 méterre az úttest és a kerékpárút közötti zóldsávot ideiglenes burkolattal kell leburkolni. Az ideiglenes útsatlakozáshoz gyalog és kerékpárút eleje és vége és elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát kell tenni.
3. A kerékpárút továbbépítéséig az 1+205 hossz-szelvényénél közös gyalog- és kerékpárút eleje vége táblát és elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát kell kihelyezni. A szilárd burkolat és az úttest között ideiglenes burkolatot kell készíteni.
4. A gyalog- és kerékpárúton a kereszteződésektől 5 méterre és 40



méterenként egymás fölött kerékpáros és gyalogos piktogramokat kell festeni. (Minden második legyen menetirány szerint.)

5. A gyalog- és kerékpárúton a 450 mm-es méretcsoportba tartozó jelzőtáblákat kell alkalmazni.
6. Az útburkolati jeleket tartós kivitelben kérjük.
7. A járda és a parkoló között legalább 6 cm magas kiemelt szegély legyen
8. A kivitelezés után műszaki átadás-átvételi eljárást kell összehívni Társaságunk, valamint a BKK Közút Zrt. részvételével. A forgalomtechnikai kezelésre és közútkezelésre átvételhez szerkeszthető digitális (dwg) formátumban készült megvalósulási tervet kérünk átadni nyilvántartásaink vezetéséhez és aktualizálásához.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Eljáró kezelő adtuk ki.

Budapest, 2015. szeptember 11

A vezérigazgató meghatalmazása alapján,
tisztelettel:



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 240


Vedródi Tamás
szakterületi vezető

**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

Levelünk száma: R-1500158519
052391/2015
I-2015533270

Ügyintézőnk: Kajári Éva
Telefon: 455-4174
Telefax: 210-2593
Szervezeti egységünk neve, címe:
Hálózatüzemeltetési Osztály
1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Levelük kelte és száma: 480/2015

Ügyintézőjük:
Telefon: 96/517-045
Telefax: 96/335-751

JEL-KÖZ Kft.

9026 Győr, Dózsa rkp. 15.

Tárgy: XVI. kerület Nógrádverőce utca (Simongát utca - kerülethatár) útburkolat felújítás és kerékpárút építés kiviteli terv - közműnyilatkozat (Tervszám:480/2015)

Tisztelt Címzett!

Hivatkozással a fenti tárgyú levelünkben foglaltakra az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tervezett útépítés a kezelésünkben levő közcsatorna-hálózatot nem érinti.

A tervdokumentáció a XVI. kerületi Nógrádverőce utca Simongát u. és a kerülethatár közötti részének burkolatfelújítási és kerékpárút építési kiviteli terveit tartalmazza.

A felújításra kerülő aszfalt burkolatú útszakasz 1580,9 m hosszú. Az útkorona 6 m széles 2,5% oldalesésű. A tervezett kerékpárút a közút 1+210 szelvényéig az út bal oldalán majd a jobb oldalán halad. A kerékpárút szélessége 2 m mely a Naplás-tó környezetében 3,25 m szélesre bővül, kiszolgálva ezzel a tó környékén jelentkező gyalogos forgalmat is. A kerékpárút a Naplás-tó környezetében a tótól 2 m-re halad. A csapadékvíz-elvezetést szikkasztóárkokkal oldják meg, melyek a tó környezetében 2 éves, egyébként 10 éves gyakoriságú csapadékokra hidraulikailag is méretezve lettek. Hirtelen nagy intenzitású csapadék hatására a Naplás-tó környezetében a kerékpárút és a közút közötti szikkasztóárkok kiönthet, ekkor a jelentkező többletvíz a kerékpárúton átfolyva a tavat terheli. A kerékpárút alatt a 0+220 – 1+210 szelvények között bizonytalan nyomvonalon páncélozott távközlési földkábel halad. A jövőben csapadékcatornát terveznek építeni a területen (FŐMTERV Zrt. Bp., XVII. Rákosmente csapadékvíz-elvezetése, Tsz: 23.12.110), mely a tervezett utat az 1+200-1+580,9 szelvények közötti szakaszon érintené. Véleményünk



-2-

szerint a két beruházás kivitelezését érdemes lenne egyszerre elvégezni, elkerülve ezzel a felújított útburkolat újbóli megbontását.

A terv szerinti kialakításához árvízvédelmi-üzemeltetői szempontból hozzájárulunk, a két terv együttes megvalósítását javasoljuk.

A kivitelezés megkezdését és befejezését a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetgazdálkodási Igazgatóságán be kell jelenteni, a műszaki átadás-átvételi eljárásra Társaságunkat meg kell hívni.

Az elkészült létesítményről megvalósulási tervet kell benyújtani Társaságunknak.

A kivitelezés idejére Vízrendezési Csoportunktól szakfelügyeletet kell kérni.


Üzemeltetői véleményünk nem helyettesíti az érintett ár-, ill. belvízvédelmi ingatlan tulajdonosának hozzájárulását.

Nyilatkozatunk a keltezés dátumától számított két év elteltével érvényét veszti.

Budapest, 2015. július 16.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

4/1



Oszoly Tamás

hálózatüzemeltetési igazgató



Geröfi-Gerhardt András

osztályvezető

Kapják: Címzett,

FCSM Zrt. Mérnöki Csoport,

Irártár

V.

ELMŰ Hálózati Kft.

Dátum: 2015.10.08.

Nr: 263029/1

Címzett: JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.
9026 Győr, Dózsa rkp. 15.

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés

Átadott rajzok:

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT**A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!**

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. létesítményeit.

Érintett feszültségszintek 20 kV szabadvezeték, 120 kV szabadvezeték
Érintett terület Budapest XVI.
Nógrádverőce u (Simongát u. - kerülethatar) Msz.: 480/2015
Burkolatfelújítás és kerékpárút építése

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetében eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett **hozzájárulunk**.

A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványosságú felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út 72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pestí Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).

Nagyfeszültség esetén a hozzájárulást a Társaságunk Távvezeték osztálya (1041 Budapest, Megyeri út 118.) adja.

ELMŰ Hálózati Kft.

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezetékek üzembentartójának megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezetékek üzembentartójának hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!


Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzembentartó képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelet kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építtető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a véltlen károkozás következményeitől.


Közműegyeztető (Nagyné Dóka Tímea) aláírása és a szolgálati hely pecsétje



Ügyiratszám

1. oldal, összesen: 2 oldal

VI.



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

JEL - KÖZ MÉRNÖKI IRODA KFT.
Győr
Dózsa György rakpart 15.
9026

Ügyiratszám: 420366-56985955-2/2015

Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi

Telefon: 1-462-1462

Telefax: 1-462-1465

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 480/2015

Tárgy jellege: ÚTÉPÍTÉS

Tárgy helyszíne: Budapest, XVI. Nógrádverőce utca (Simongát u. - kerülethatár közötti szakasz)

Tárgy: Burkolatfelújítás és kerékpárút építésének kiviteli terve

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

KERESZTEZI és/vagy MEGKÖZELÍTI a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett a tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférfési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat,
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

Amennyiben létesítményeink szintbe helyezése, vagy fedlapjaink jelenlegitől eltérő típusúra, mintázatra történő cseréje illetve hálózatunk védelembe helyezése válik szükségessé, úgy az átépítéseket társaságunk Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország szervezetétől kell majd megrendelni (Kálcscsi László osztályvezető, Fax: 1-347-5315, e-mail: kalcscsi.laszlo@telekom.hu). A szükséges munkák (ide érve a tervezési munkákat is) a 2003. évi C. Tv. „az elektronikus hírközlésről”-ben lefektetett elvek (különösképpen X. fejezet, 97.§) alapján a kiváltást, biztonságba helyezést szükségessé tevő beruházás terhére kell megvalósítani.

Hálózatunk bármilyen mértékű átépítése kizárólag a tulajdonos Magyar Telekom-mal történt írásos egyeztetést követően lehetséges.

Ügyiratszám

2. oldal, összesen: 2 oldal



2015.10.13
420366-56985955-2/2015
Oldalszám: 2 / 2

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek) védelméről az MSZ 7487/2,3/ 1980, MSZ 151-1 /2000, MSZ 151-3/ 1988, MSZ 151-4/ 1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (111.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C.törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nyomvonalkitűzést és szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min.10 nappal korábban meg kell rendelni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)től.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiasásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal - 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményt.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a föld alatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egységei végezhet(nek).
- Munkaterület átadásra a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)t meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt.-nek a Főügyelet zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül - a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos részletes átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. fentebb leírt területileg illetékes szervezeti egysége(i)nek részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2016.10.11

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2015.10.13

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.



MAGYAR TELEKOM NYRT.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Nyugat-budapesti szolgáltatási központ
Közműügyvezetés

EGYÜTT VÉLEZ

VII.

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**

Tóth Gábor úr
ügyvezető

JEL-KÖZ Kft.

Győr
Dózsa György rakpart 15.
9 0 2 6

Budapest, 2015. június 9.

ügyintéző: Molnárné

Tel: +361-477-1111/51-88

Mobil: +36-20/778-0188

Fax: +361-477-1236

e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu

Hiv. szám:

ELO Kft.



Tárgy: Budapest, XVI. kerület Nógrádverőce utca (Simongát utca-kerülethatár) útburkolat felújítás és kerékpárút építés közműnyilatkozata

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Hivatkozással 123/2015 számú levelükre a következőkben nyilatkozunk.

Tárgyi út és kerékpárút építés Önök által készített 480/2015 számú tervét áttanulmányoztuk. A tervezett létesítmények egy rövid szakaszon érintik a XVI., Simongát utcában üzemelő nagyközép nyomású, acél anyagú gázhálózatot. Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezeték állapotát, ennek elvégzéséhez a beruházó utépítési szándékának írásban történő bejelentése szükséges.

Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

- A beruházó nyilatkozzon utépítési szándékáról, a kivitelezés várható időpontjának megadásával.
- A kivitelezés szükséges gázhálózati teendőink befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.
- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.


- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. fax: +361-432-2012), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, cseréje, amennyiben szükséges.
- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.
- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékekkel párhuzamosan nem kerülhet.
- Vízvezető vagy szikkasztó árok gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.
- Gázvezeték-től mért 2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Kérjük a kiviteli terv megküldését egyeztetésre osztályunknak.

Tisztelettel,
FOGÁZ Földgázelosztási Kft.
műszaki osztály

1.



Vendrey-Bede István
mb. műszaki osztályvezető

VIII.



JEL-KÖZ MÉRNÖKI IRODA BT.

Győr

Dózsa rkp. 15.

9026

Fővárosi Vízművek Zrt.

Mérnökszolgálati Osztály

Ügyintéző: Ábrahám László

Telefon: 465-2511

Fax: 349-1996

E-mail: abraham.laszlo@vizmuvek.hu

Iktatószám: FV/5910/2015/1395-2

Tárgy: Budapest XVI. kerület Nógrádverőce utca (Simongát u. – kerülethatár közötti szakasz) burkolatfelújítás és kerékpárút építésének kiviteli terve (Msz: 480/2015)

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervezők!

A rendelkezésünkre bocsátott tárgyi utcákra vonatkozó engedélyezési terv alapján a tárgyi munkával kapcsolatban az alábbiakat közöljük:

A tervdokumentáció 4.1, 4.2 és 4.3 rajzszámú részletes helyszínrajzok alapján kijelentjük, hogy a tárgyi utcákban tervezett útépitésre észrevételt nem teszünk, tekintettel arra, hogy a tárgyi utcákban nyilvántartásunk szerint üzemeltetésünkben lévő víznyomócső nem található.

Jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS.

A vízvételezéshez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-17:00; P 8:00-14:00).


Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2015. június 10.

Tisztelettel:

Mózes Gábor

mérnökszolgálati osztályvezető



Tóth Zsolt

mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes

IX.

A tervezett munkálatok létesítményeinket nem érintik.

Ervényes a mai naptól számított 1 évig!

2015 OKT 07.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Ügyfélszolgálati Iroda

Gázvezetékéről mért 2 méter belső gépi földmunka nem végezhető. Kérjük felszíni szerelvényeink szintbehelyezését. A beruházó műpítési szándékának bejelentése a kivitelezés előtt 6 hónappal SZÜKSÉGS NEM SZÜKSÉGES

2015 OKT. 07

Közműnyilatkozatunk megkérése:

~~SZÜKSÉGES~~ NEM SZÜKSÉGES

Szakfelügyelet megrendelése:

~~SZÜKSÉGES~~ NEM SZÜKSÉGES

IGAZ Földgázelosztási Kft.
műszaki osztály

2.

ELMŰ Hálózati Kft. Hálózati dokumentációs osztály		
Ervényes:	2015 OKT 08.	6 hónap
Tel.: 06-1/238-2001, Fax: 06-1/238-1949		
Ügyintéző:		

közműegyeztelve

ÉRINTI az ELMŰ Hálózati Kft. 1, 10, 20/30, 35, 120 kV-os hálózatát ill. a hírközlő kábelt.
A kivitelező köteles a munkakezdést (15 nappal korábban) az üzemeltetőnél bejelenteni és szakfelügyeletet kérni.
A lebélyegzett levél a közműegyeztetési nyilatkozattal együtt érvényes.
Kábeisértés esetén a 06-1-238-3509-es telefonszámon kell értesíteni az áramszolgáltatót.

HELYSZINI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
Nyugat-budapesti szolgáltatási Központ
KÖZMŰEGYEZTETÉS
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 75.
Postacím: 1541 Budapest
Tel.: (1) 462 1462 Fax: (1) 462 1465

Kelt:

2015 -10- 12

TERVEZETT MUNKA A HÁLÓZATUNKAT ÉRINTI.

viteli tervben szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.
viteli munka csak távközlési szakfelügyelet mellett végezhető.
munkakezdés bejelentés, szakfelügyelet: plankozas@telekom.hu
távbeszélő közelműegyeztetési és csatlakozási közelműegyeztetési
szakfelügyelet az ELMŰ Hálózati Kft.-vel együtt érvényes.

934

A tervezett munka a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett létesítményeket érinti.
A TERVEZETT MUNKA AZ ELMŰ HÁLÓZATUNKAT ÉRINTI.
KÖZMŰNYILATKOZAT KIADÁSA VALAMINT AZ ADATOK FELVÉTELE
BETARTÁSA SZÜKSÉGES. A KÖZMŰNYILATKOZAT KIADÁSA NYILVÁN VAGY HA
AZ ÁRAM ELLÁTÁSI KÖZMŰVEKTŐL ELTÉRŐEN MUNKÁK VÉGEZÉSE SZÜKSÉGES
SZABÁLYTALAN, ANNYOKTÓL SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES, UGY
AMENNYIBEN LÉTESÍTMÉNYEINK ÉRINTÉSÉRE EREDETI SZÜKSÉGES, UGY
A MUNKA VÉGEZÉS ELŐTT MUNKÁK VÉGEZÉSÉRE SZÜKSÉGES, UGY
A MUNKA VÉGEZÉS ELŐTT MUNKÁK VÉGEZÉSÉRE SZÜKSÉGES, UGY
A MUNKA VÉGEZÉS ELŐTT MUNKÁK VÉGEZÉSÉRE SZÜKSÉGES, UGY
helyszínen szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.
kell ellenőrizni a helyi hálózati adatokat a hálózati adatokkal
A munkakezdés előtt a Fővárosi Vízművek Zrt. részére a hálózati
(06-40 247 247) telefonszámon be kell jelenteni.
A víziközmű-hálózat környezetben történő munkavégzése végrehajtható.
A kivitelezés során és az azt követő időszakban a víziközművel, valamint annak
környezetében bekövetkező károkat el kell távolítani és a kivitelező a felelős.
Kelt: 2015 OKT 07. Fővárosi Vízművek Zrt.