

**XVI. ker. Szent Korona utca (Körvasút sor - Rózsa u. közötti szakasz)**

**A. Előkészítő munkák**

|                  | Tétel:   | Mennyiség: |    | Egységár anyag |     |    | Egységár díj |     |    | Anyag    |     | Díj      |     |
|------------------|--|------------|----|----------------|-----|----|--------------|-----|----|----------|-----|----------|-----|
| 1.               | Burkolatok bontása, beton szerkezetek (gyalogjárda) bontása a csatlakozó útburkolatok szélének vágásával, kézi erővel, légkalapáccsal. | 319,8      | m3 |                | Ft/ | m3 |              | Ft/ | m3 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 2.               | Aszfalt burkolat marása 5,5-6,0 cm vastagságban  | 111        | m3 |                | Ft/ | m3 |              | Ft/ | m3 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 3.               | Térkő burkolat bontása   | 24         | m2 |                | Ft/ | m2 |              | Ft/ | m2 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 4.               | Meglévő szegély elbontása  | 487        | m  |                | Ft/ | m  |              | Ft/ | m  | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 5.               | Meglévő szegély elbontása (gyalogjárda - kerti szegély)  | 171        | m  |                | Ft/ | m  |              | Ft/ | m  | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 6.               | Bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel, közúti szállítása lerakóhelyre, lerakással (marás, szegélybontás)                  | 183,7      | m3 |                | Ft/ | m3 |              | Ft/ | m3 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 7.               | Bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel, közúti szállítása lerakóhelyre, lerakással (gyalogjárda)                           | 315,3      | m3 |                | Ft/ | m3 |              | Ft/ | m3 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 8.               | Pollerek elbontása   | 10         | db |                | Ft/ | db |              | Ft/ | db | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| <b>Összesen:</b> |  |            |    |                |     |    |              |     |    | <b>0</b> |     | <b>0</b> |     |

**B. Alépítményi munkák**

|                  | Tétel:  | Mennyiség: |    | Egységár anyag |     |    | Egységár díj |     |    | Anyag    |     | Díj      |     |
|------------------|---|------------|----|----------------|-----|----|--------------|-----|----|----------|-----|----------|-----|
| 9.               | Földkitermelés bevágásban. (gyalogjárda), gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I.-IV. oszt. talajban, depóniába szállítással : 50,0 m-ig. | 165        | m3 |                | Ft/ | m3 |              | Ft/ | m3 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 10.              | Tükrökészítés tömörítés nélkül, kiegészítő kézi munkával (gyalogjárda 1066 m2), sík felületen talajosztály : I – IV.                    | 1066       | m2 |                | Ft/ | m2 |              | Ft/ | m2 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 11.              | Talajjavító/fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból (bányakavicsból) 20 cm vastagságban. Gyalogjárda 1066 m2 alatt                   | 213,2      | m3 |                | Ft/ | m3 |              | Ft/ | m3 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 12.              | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, talajjavító réteg (gyalogjárda, útszegély), tömörségi fok Trg 95 %  | 351        | m3 |                | Ft/ | m3 |              | Ft/ | m3 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| 13.              | Deponált föld felrakása szállítóeszközre, géppel (talajosztály : I.- IV.) elszállítása a végleges depóniahelyre                         | 165        | m3 |                | Ft/ | m3 |              | Ft/ | m3 | 0        | Ft/ | 0        | Ft/ |
| <b>Összesen:</b> |   |            |    |                |     |    |              |     |    | <b>0</b> |     | <b>0</b> |     |

### C. Felépítményi és befejező munkák

|     | Tétel:   | Mennyiség: | Egységár anyag | Egységár díj | Anyag | Díj  |
|-----|--|------------|----------------|--------------|-------|------|
| 14. | Süllyesztett szegély készítése, C10-32/FN min. beton alapgerendán, hézagolással, 40x20x15 cm-es előre gyártott beton szegélyköből.                             | 36,5 m     | Ft/ m          | Ft/ m        | 0 Ft  | 0 Ft |
| 15. | Mint előző tétel, de 40x20x6 cm-es kerti szegélykő gyalogjárda és zóldsáv mellett.   | 171 m      | Ft/ m          | Ft/ m        | 0 Ft  | 0 Ft |
| 16. | Döntött szegély készítése  | 51 m       | Ft/ m          | Ft/ m        | 0 Ft  | 0 Ft |
| 17. | Kiemelt szegély készítése  | 454 m      | Ft/ m          | Ft/ m        | 0 Ft  | 0 Ft |
| 18. | AC 11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 4,0 cm vastagságban (út pálya:1875 m2)  | 75 m3      | Ft/ m3         | Ft/ m3       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 19. | AC 11 jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 4,0 cm vastagságban (út pálya:1875 m2)  | 75 m3      | Ft/ m3         | Ft/ m3       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 20. | Útalap készítése, 15 cm FZKA. (gyalogjárda: 1066 m2)   | 159,9 m3   | Ft/ m3         | Ft/ m3       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 21. | Térkö burkolat átrakása a sebességcsökkentő küszöbök területén   | 83 m2      | Ft/ m2         | Ft/ m2       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 22. | 6,0 cm vtg. beton natúr színű hasáb térkö gyalogjárda építése, 3,0 cm tömör vtg. NZ 2/5 ágyazó zúzalék réteggel, minden munkával együtt. (gyalogjárda 1066 m2) | 1066 m2    | Ft/ m2         | Ft/ m2       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 23. | 10,0 cm vtg. humuszos termőföld terítés vásárolt anyagból, füvesítés készítése fűmagvetéssel   | 150 m2     | Ft/ m2         | Ft/ m2       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 24. | Közmű aknafedlapok, szerelvények szintbe helyezése   | 37 db      | Ft/ db         | Ft/ db       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 25. | Beton lépcső átépítés 1,5 ill. 2,5 m szélességben  | 2 db       | Ft/ db         | Ft/ db       | 0 Ft  | 0 Ft |

**Összesen:**

**0 0**

### D. Forgalmkorlátozás-Forgalomtechnika

|     | Tétel:   | Mennyiség: | Egységár anyag | Egységár díj | Anyag | Díj  |
|-----|--|------------|----------------|--------------|-------|------|
| 26. | Építés alatti forgalomtechnikai táblák, korlátok kihelyezése, bontása, forgalom korlátozási terv alapján | 1 klt      | Ft/ készl      | Ft/ készl    | 0 Ft  | 0 Ft |
| 27. | Taktílis burkolat készítése 30 cm szélességgel   | 28 m       | Ft/ m          | Ft/ m        | 0 Ft  | 0 Ft |
| 28. | Jelzőtábla leszerelése   | 11 db      | Ft/ db         | Ft/ db       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 29. | Jelzőtáblát tartó oszlop elbontása   | 5 db       | Ft/ db         | Ft/ db       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 30. | Kerékpáros útbaigazító táblák elhelyezése tartóoszloppal   | 9 db       | Ft/ db         | Ft/ db       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 31. | Fehér színű tartós burkolati jel festése   | 4 m2       | Ft/ m2         | Ft/ m2       | 0 Ft  | 0 Ft |
| 32. | Sárga színű tartós burkolati jel festése (kerékpáros piktogram)  | 11 m2      | Ft/ m2         | Ft/ m2       | 0 Ft  | 0 Ft |

**Összesen**

**0 0**

**KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ**

|                                       | Anyag | Díj |
|---------------------------------------|-------|-----|
| A. Előkészítő munkák                  | -     | -   |
| B. Alépítményi munkák                 | -     | -   |
| C. Felépítményi és befejező munkák    | -     | -   |
| D. Forgalmkorlátozás-Forgalomtechnika | -     | -   |
| ÖSSZESEN:                             | -     | -   |
| <hr/> <hr/> <b>NETTÓ ÖSSZESEN:</b>    |       | -   |