



+9,90

	+7,50
--	-------



NA32
meglévő
hálózat

+4,20



Jelmagyarázat:

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| _____ | tervezett hidegvíz vezetékek |
| - - - - - | tervezett melegvíz vezetékek |
| | tervezett cirkulációs vezetékek |
| _____ | tervezett szennyvízvezeték |

Megjegyzés:

- A hideg, meleg és cirkulációs vezetékét
Armaflex AC13 mm csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni!
A hideg, meleg vezetékek anyaga: ötrétegű műanyag cső.
A szennyvíz vezeték anyaga: KA-és KG-PVC cső

ÉPÍTETTŐ: XVI. kerület Önkormányzat 1162 Budapest, Havashalom u. 43	CÍM: Rendelőintézet felújítása 1061 Budapest, Hősök tere 7-9. Hrsz.:109843		SZAKÁG: VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS Függőleges csőterv II.	TERVEZŐ: Borsos Tibor G-01-9546	DÁTUM: 2019. április 15.	MÉRÉTKARÁNY: 1:50	TERVEZŐSZÁM: GVCS-4
--	---	--	--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------