



Jelmagyarázat:

—	tervezett hidegvíz vezeték	—	meglévő hidegvíz vezeték
- - -	tervezett melegvíz vezeték	- - -	meglévő melegvíz vezeték
- · - · -	tervezett csatornázás vezeték	- · - · -	meglévő csatornázás vezeték
— · — · —	tervezett szennyvíz vezeték	— · — · —	meglévő szennyvíz vezeték

Megjegyzés:

A hideg, meleg és csatornázás vezetékeit Armatex AC13 mm csőhöz hőszigeteléssel kell ellátni!

A hideg, meleg vezetékek anyaga: ötrétegű műanyag cső

A szennyvíz vezeték anyaga: KA-és KG-PVC cső

ÉPÍTETTŐ:

XVI. kerület Önkormányzat
1162 Budapest, Havashalom u. 43

CÍM:

Rendelőintézet felújítása
1061 Budapest, Hősök tere 7-9. Hrsz.:109843

TERVEZŐ:

Borsos Tibor
G-01-9546

SAKÁG:

VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS
Emelet alaprajz

DÁTUM:

2019. április 15.

MÉRETARÁNY:

1:50

TERVFAJTA:

KIVITELI

TERVSZÁM:

Gvcs-2