



Jelmagyarázat:

—	tervezett hidegvíz vezeték	—	meglévő hidegvíz vezeték
- - -	tervezett melegvíz vezeték	- - -	meglévő melegvíz vezeték
- · - · -	tervezett csatornázás vezeték	- · - · -	meglévő csatornázás vezeték
— · — · —	tervezett szennyvíz vezeték	— · — · —	meglévő szennyvíz vezeték

Megjegyzés:

A hideg, meleg és csatornázás vezetéket Armalex AC13 mm csőhöz hőszigeteléssel kell ellátni.  
A hideg, meleg vezetékek anyaga: ötrétegű műanyag cső  
A szennyvíz vezeték anyaga: KA-és KG-PVC cső

ÉPÍTEŐ:

XVI. kerület Önkormányzat  
1162 Budapest, Havashalom u. 43

CÍM:

Rendelőintézet felújítása  
1061 Budapest, Hősök tere 7-9. Hrsz.:109843

TERVEZŐ:

Borsos Tibor  
G-01-9546

SAKÁG:

VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS  
Földszint alaprajz

DÁTUM:

2019. április 15.

TERVFAJTA:

KIVITELI

TERVSZÁM:

Gvcs-1