

- Esővíz elvezetés megjegyzések:
- Az esővíz vezetékek lejtése a nem jelölt helyeken 1% a szikkasztó felé.
 - Az esővíz elvezetési hálózat anyaga föld alatti KG-PVC cső.


Csőanyagok és szigetelések:
Csővezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a gyártó technológiai utasításának megfelelően kell készíteni. ÉMI engedélyben leírtakat maradéktalanul figyelembe kell venni.


JELMAGYARÁZAT:

Esővíz vezeték

MEGJEGYZÉS:

- Általános megjegyzések:
- A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében használható fel.
 - A műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és anyagrendelést, csak a Beruházó, szolgáltatók és hatóságok írásos jóváhagyásának birtokában lehet megkezdeni.
 - Méretek a helyszínen ellenőrizendő!
 - Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki Ellenőr és a Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekből szabad. A kivitelező köteles a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni a tervezővel.
 - Az anyagkiírás, a gépészeti tervek és a műszaki leírás együtt kezelendő!
 - A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
 - A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.
 - Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással.
 - A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.
 - Kivitelezés során az adott termék forgalmazójának az előírásait maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani!



ÉPÍTETŐ/ client		Budapest XVI. kerületi Polgármestei Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43.	
PROJEKT / project		Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti Szentmihályi Játsszókert Óvoda felújítás 1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768) 2. ütem	
GENERÁL TERVEZÉS / general design			
<div>vert pulse kft</div> <div>3521 Miskolc, Berekkert utca 3. Cégj.sz.: 05-09-028031 E-mail: vertpulse@vertpulse.eu Tel.: +36 70 773 7947</div>		Tirpák Tamás ügyvezető okl. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök	
ÉPÍTÉSZET / architects		Czelnai Zsolt - É-01-6269	
vezető tervező			
tervezők			
ÉPÜLETGÉPÉSZET / building service design		Tirpák Tamás - G-01-15793	
VILLAMOSSÁG / electrical design		Peták András - V-13-14678	
STATIKA / structural design		Szabó Zoltán - SZÉS1 01-9068	
TERVFAJTA / drawing status		KIVITELEZÉSI TERV	
TERVLAP NÉV / sheet title		ÉPÜLETGÉPÉSZET Esővíz elvezetés	
LÉPTÉK / scale		M 1:100	
MUNKASZÁM / project ID		RAJZSZÁM / sheet ID GE-01	
MÓDOSÍTÁS / revision		KIADÁS DÁTUMA / date	
ALAPKIADÁS		2018.04.23.	
A terv szerzői jogvédelem alatt áll! Változtatni, vagy - még részleteiben is felhasználni - csak a tervezővel egyeztetve szabad!			