

2019 AUG 09

e/ 21902 (4KP)

Sorszám



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Budapest XVI. kerület, Vidámvásár utcai
csapadékvíz-elvezető árok (Somkút u. és Simongát
u. között) rekonstrukciójának vízjogi létesítési
engedély módosítása ügyében eljárás
megszüntetése

Hivatkozási szám: 35100-11000/2019. ált.

Ügyintéző: dr. Kolozsi Gábor
Ádámné Juhász Emese

Telefon: 06-1-459-2476

e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

V É G Z É S

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, tárgyi ügyben indult vízjogi létesítési engedély módosítására irányuló eljárást

megszüntetem.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **50 000 Ft, melyet Kérelmező megfizetett, és rendelkezem a befizetett 50 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről a Kérelmező részére.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz (a továbbiakban: FKI-KHO) elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás illetékének mértéke 3000 Ft, amit Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételei számlájára átutalási megbízással kell megfizetni, vagy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 5. § (2) bekezdése alapján igazolni az illetékfizetési kötelezettség alóli mentességet. Az illeték megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét. Kérem, a befizetést igazoló bizonylatot az FKI-KHO részére szíveskedjen megküldeni.

INDOKOLÁS

Kérelmező 2019. július 3. napján kelt kérelmében a 35100-9635-11/2017. ált. (FKI-KHO:6277-10/2017.) számon és FKI-KHO:755-7/2015. számon módosított KTVF: 43035-7/2012. számú, D.2/2/2738 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be az FKI-KHO-hoz.

A benyújtott kérelem vizsgálata után az alábbiakat állapította meg az FKI-KHO:

Kérelmező 2012. július 19. napján kelt kérelmében a Budapest, XVI. kerület, Vidámvásár utcai csapadékvíz elvezető árok (Somkút u. és Simongát u. között) rekonstrukciójának vízjogi

Ügyfelfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00; 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

létesítési engedélyét kérte. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: KTVF) 43035-7/2012. iktatószámú határozatában vízjogi létesítési engedélyt adott a határozat 2./ pontjában írt vízlétesítmények tekintetében. A vízjogi létesítési engedély hatályát 2014. november 30. napjában állapította meg.

Ezt követően Kérelmező 2014. november 7. napján kelt levelében kérte a KTVF:43035-7/2012. számú, D.2/2/2738 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély módosítását.

Az előző bekezdésben foglaltak alapján az FKI-KHO a 35100-688-9/2015. (FKI-KHO:755-7/2015.) számú vízjogi létesítési engedély módosításáról rendelkező határozatában a KTVF: 43035-7/2012. számú vízjogi létesítési engedély **4./Előírások** pontját az alábbiakkal egészítette ki:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) be kell jelenteni.
2. A műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell az FKI-KHO-t.
3. A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedélyem a megépítendő vízlétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
4. A Zúgó-patakba elvezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) 2. sz. melléklet érvényes előírásainak, azon belül is kiemelten az alábbi jellemző szennyezőanyagok tekintetében:

Sorszám	Megnevezés	Egyéb védett területek befogadói
1.	pH	6,5 - 9
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
2.	Összes lebegőanyag	50
3.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	5

5. A jellemző szennyező anyagokra előírt határértékeken kívül be kell tartani a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti „2. Egyéb védett területek befogadói” oszlopban előírt határértékeket.
6. Az üzemeltetés megkezdése előtt, a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló, módosított 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek **vízjogi üzemeltetési engedélyt** kell kérnie.
7. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízlétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
8. A vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell.
9. Abban az esetben, ha a csővezeték építése során talajvízszint süllyesztés szükséges, a víztelenítési tervet be kell nyújtani a FKI-KHO részére. A tervhez mellékelni kell a kitermelt talajvíz elhelyezésére vonatkozóan a befogadó (csatorna, vízfolyás, stb) üzemeltetőjének/kezelőjének a fogadó nyilatkozatát.

Határidő: az érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.

10. A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés eredményéről a FKI-KHO-t tájékoztatni kell. A kivitelezési munka befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni.

Határidő: az állapotfelmérés elvégzését követő 15 napon belül.

11. A munkaterület visszatöltése csak tiszta, szennyeződés-mentes talajjal történhet.
12. Az útburkolat helyreállítását a helyi közútkezelő előírásainak megfelelően kell helyreállítani.
13. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
14. A kivitelezést a befogadótól kiindulva kell végrehajtani.
15. A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
16. A létesítés nem okozhatja a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott „B” szennyezettségi határértékek túllépését.

A fentiek felül a 35100-688-9/2015. ált. (FKI-KHO:755-7/2015.) számú vízjogi létesítési engedély módosításáról rendelkező határozat, a KTVF: 43035-7/2012. számú vízjogi létesítési engedély 3./ pontját is módosította, így az engedély hatályát 2017. május 31. napjában állapította meg.

Kérelmező 2017. május 29. napján kelt kérelmében a KTVF 43035-7/2012. számú, D.2/2/2738 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély módosítását kérte.

A Kérelmező részére kiadott 35100-9635-11/2017. ált. (FKI-KHO:6277-10/2017.) számú vízjogi létesítési engedély módosításáról rendelkező határozat, a 35100-688-9/2015. ált. (FKI-KHO:755-7/2015.) számon módosított KTVF: 43035-7/2012. számú vízjogi létesítési engedély 3. pontját az alábbiak szerint módosította:

3./ E vízjogi létesítési engedély 2019. július 31. napjáig érvényes. Az érvényességi idő meghosszabbítása – előbbi időpont lejártá előtt – *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről* szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM. rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Kérelmező ezt követően 2019. július 3. napján a KTVF: 43035-7/2012. számú vízjogi létesítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítását kérelmezte elektronikusan benyújtott kérelmében.

Kérelmező tárgyi területen meglévő csapadécsatornák rekonstrukcióját és az út víztelenítését szolgáló földmedrű árkokat gyephézagos burkolattal kívánja burkolni.

A vizek és a közcélú vízellátási művek fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet] vonatkozó rendelkezései szerint:

„2. § E rendelet alkalmazásában

1. fenntartás: a vizeken és a közcélú vizilétesítményeken végzett munka, amelyet a biztonságos üzemelés és a rendeltetésszerű használat érdekében rendszeresen vagy eseti jelleggel el kell végezni, beleértve az építmény, illőleg egyéb tárgyi eszköz alkotórészei lényeges elemeinek részleges cseréjét, valamint a vis maior következtében közvetlenül szükséges hibaelhárítást, továbbá ezzel közvetlenül összefüggésben más tárgyi eszközökön végzett bontást és helyreállítást;

10. § (1) A települési vízrendezési feladatok körében a fenntartó

- a) a természetes vízfolyások és belvízcsatornák,
- b) a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok,
- c) a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák,
- d) a tározók, záportározók, szivattyútelepek és egyéb műtárgyak

fenntartásával gondoskodik arról, hogy azok az önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkárelhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során, a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.

(2) A fenntartási feladatok során - ideértve a melléklet szerinti munkákat is - gondoskodni kell különösen

- a) a vízfolyás- és csatornamedrek vízszállító képességének megtartásáról (így például kaszálás, iszapoltás);
- b) az elfajult medrek helyreállításáról;
- c) a töltések, burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról;
- d) kapubejárók alatti csőátereszek tisztán tartásáról;
- e) a tározótér feliszapolódásának eltávolításáról."

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontja alapján:

„9. * az út műtárgya: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az átereszt, az alagút, az aluljáró, a támfal, a belétfal, az út víztelenítését szolgáló árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény; a két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy: átereszt;"

Tekintettel az előző bekezdésekben kifejtett jogszabályi hivatkozásokra, megállapításra került, hogy a tervezett csapadékcatornák rekonstrukciója fenntartó munkálatnak minősül, illetve a gyephezagos árok burkolás az út víztelenítését szolgálja, ezért **a tervezett munkálatok nem minősülnek vízjogi engedély köteles tevékenységnek.**

A fentiekre tekintettel tehát a KTVF: 43035-7/2012. számú vízjogi létesítési engedély időbeli hatályának meghosszabbítása nem indokolt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdésének a) pontja alapján: „A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezmenyt nem fűz.”

Az Ákr. 47. § (1) bekezdésének a) pontja alapján: „A hatóság az eljárást megszünteti, ha a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.”

Fentiek alapján a kérelemre indult eljárást az FKI-KHO az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdésének a) pontja, és 47. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

Jelen döntés az Ákr. 80. § (1) bekezdésén alapul.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.6. a) és 13. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Kérelmező megfizette.

Tekintettel arra, hogy a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 7. § b) pontja, valamint az Itv. 28. § (2) bekezdés b) pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem áll fenn, ha az eljárás megszüntetésének oka az, hogy a kérelem visszautasításának lett volna helye az FKI-KHO a befizetett 50 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj Kérelmező részére történő visszautalásáról rendelkezett.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. §-a, illetve 116. § (3) bekezdés d) pontja biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás illetékéről az Itv. 29. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése alapján került meghozatalra.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a *vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató
névében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 5 oldal

Kapják: Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)
KGO (Helyben)

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154

Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

