



Budapest XVI. kerület, Belső Ostoros út déli oldal (Buják u. - Ostoros út 54. közötti szakasz)

Favédelmi - fakivágási terve, fásítási javaslattal

Fakataszter

| Sorszám | Tudományos név | Magyar név | Törzs- átmérő [cm] | Korona átmérő [m] | Egészségi állapot (1-5) | Megjegyzés | Intézkedés |
|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------|
| 105 | Prunus sp. | Meggy | 25 | 4 | 2 | erős törzssérülésekkel | K |
| 106 | Prunus sp. | Meggy | 25 | 3 | 1 | erős törzssérülésekkel; csak a fél fa él | K |
| 107 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 55 | 8 | 2 | lm | V |
| 108 | Pinus sylvestris | Erdei fenyő | 18 | 3 | 2/3 | alászorult, 107-re nőve | K |
| 109 | Acer platanoides | Korai juhar | 40 | 10 | 3 | lm, száradó ágakkal | K |
| 110 | Thuja sp. | Tuja | 10 | 3 | 0 | kiszáradt | K |
| 111 | Acer platanoides | Korai juhar | 8 | 3 | 3 | erősen alászorult, k. ferde | V |
| 112 | Prunus sp. | Meggy | 2*15+10 | 6 | 2/3 | | K |
| 113 | Prunus sp. | Meggy | szum40 | 5 | 0 | kiszáradt, tövében Celtis | K |
| 114 | Celtis sp. | Ostorfa | 15 | 6 | 3 | 113 rátámaszkodik | K |
| 115 | Acer platanoides | Korai juhar | 2*18 | 6 | 2 | csak a fél fa él | K |
| 116 | ? | ? | 4 | 0,4 | 0 | karózott friss telepítés kiszáradva | K |
| 117 | ? | ? | 5 | 0,8 | 0 | karózott friss telepítés kiszáradva, csak a tövében sarjak | K |
| 118 | Morus sp. | Eperfa | szum80 | 12 | 3 | lm, rézsű koronáján, bokorfa | V |
| 119 | Acer platanoides ssp. | Gömbjuhar | 16 | 4 | 3 | k. száradó | V |
| 120 | Thuja orientalis | Keleti tuja | 15 | 4 | 2/3 | | K |
| 121 | Acer platanoides ssp. | Gömbjuhar | 15 | 4 | 2 | karózva | V |
| 122 | ? | ? | 15 | 2 | 0 | kiszáradt, karózva | K |
| 123 | Acer platanoides ssp. | Gömbjuhar | 14 | 3 | 3 | k. száradó, karózva | V |
| 124 | ? | ? | 14 | 2 | 0 | kiszáradt, karózva | K |
| 125 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 35 | 10 | 1/2 | lm, rézsű koronáján, erősen száradó | K |
| 126 | Acer platanoides ssp. | Gömbjuhar | 18 | 6 | 3 | | V |
| 127 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 2*20+16 | 8 | 2/3 | rézsű koronáján, többtörzsű | V |
| 128 | Acer platanoides ssp. | Gömbjuhar | 18 | 6 | 3 | rézsű koronáján, földig hajló ágakkal | V |
| 129 | Cerasus sp. | Cseresznye | 30 | 4 | 0/1 | erősen csonkolt, alig él | K |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------|----|-----|-----|---|---|
| 130 | Juglans regia | Közönséges dió | 20 | 6 | 2/3 | részűben, alacsonyan elágazik, száradó | V |
| 131 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 30 | 8 | 1/2 | részben csonkolt, k. ferde, száradó | K |
| 132 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 15 | 4 | 3 | részű koronáján | K |
| 133 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 30 | 10 | 2 | részűben, felhajtóhoz közel, k. ferde | K |
| 134 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 30 | 8 | 1/2 | részűben, száradó | K |
| 135 | Aesculus hippocastanum | Közönséges vadgesztenye | 6 | 2 | 3 | karózva | K |
| 136 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 40 | 8 | 2 | részűben, féloldalas, száradó | K |
| 137 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 18 | 2 | 1 | csonk kihajtva, részű koronáján | K |
| 138 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 14 | 0,8 | 0/1 | csonk kihajtva | K |
| 139 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 30 | 7 | 1/2 | erősen száradó | K |
| 140 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 50 | 14 | 2 | lm, k. ferde, száradó | K |
| 141 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 10 | 4 | 3 | részű koronáján | K |
| 142 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 16 | 6 | 2 | részűben, alászorult, 143-mal összenőve | K |
| 143 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 20 | 8 | 3 | lm, részűben, 142-vel összenőve | K |
| 144 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 50 | 12 | 2/3 | lm, részűben, száradó | V |
| 145 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 50 | 8 | 2 | részű koronáján, csonkolt, mélyre lehajló | V |
| 146 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 40 | 7 | 1 | részű koronáján, erősen száradó | K |
| 147 | Morus sp. | Eperfa | 45 | 10 | 2 | részű koronáján, erős törzssérülésekkel, száradó, k. ferde | V |
| 148 | Prunus sp. | Szilva | 10 | 3 | 2 | fertőzött, alászorult | K |
| 149 | Juglans regia | Közönséges dió | 25 | 7 | 2/3 | lb, k. ferde, sérült ágakkal | V |
| 150 | Prunus sp. | Meggy | 18 | 4 | 0/1 | la, fertőzött, száradó | K |
| 151 | Prunus sp. | Meggy | 18 | 6 | 2/3 | lb, fertőzött | K |
| 152 | Celtis sp. | Ostorfa | 8 | 1,5 | 3 | karózva, friss telepítés | K |
| 153 | Tilia sp. | Hárs | 20 | 6 | 3 | részű koronáján, tövétől ágas, k. alászorult | V |
| 154 | Aesculus hippocastanum | Közönséges vadgesztenye | 25 | 6 | 3 | részű koronáján, alacsonyan elágazik, fertőzött, sérült, alászorult | K |
| 155 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 60 | 14 | 2 | lm, részű koronáján, száradó ágakkal | K |
| 156 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 60 | 10 | 2/3 | lm, részűben, burkolathoz közel | K |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|--------|-----|-----|---|---|
| 157 | Populus sp. | Nyár | 90 | 10 | 2 | lm, rézsűben-támfalon, lépcső mellett, a kiszolgáló út szintje fölött | K |
| 158 | Celtis sp. | Ostorfa | 10 | 1,5 | 3 | rézsűben, karózva, friss telepítés | K |
| 159 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 15+20 | 10 | 2/3 | lm, támfal fölött? Hedera futja | K |
| 160 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 7 | 2 | 3 | lm, támfal fölött? Hedera futja | K |
| 161 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 8 | 3 | 2 | lm, támfal fölött? erősen alászorult, ferde, féloldalas | K |
| 162 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 20 | 7 | 2/3 | lm, támfal fölött? alászorult, féloldalas | K |
| 163 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 20 | 7 | 3 | lm, támfal fölött? k. alászorult | K |
| 164 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 15 | 5 | 2 | lm, támfal fölött? alászorult, ferde, féloldalas | K |
| 165 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 10 | 4 | 2 | lm, támfal fölött? alászorult, féloldalas | K |
| 166 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 20 | 7 | 2 | lm, támfal fölött? alászorult, féloldalas | K |
| 167 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 16 | 6 | 2/3 | lm, támfal fölött? alászorult, száradó ágakkal | K |
| 168 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 12 | 4 | 2 | lm, rézsűben, ferde, alászorult | K |
| 169 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 25 | 7 | 2/3 | lm, támfal fölött? alászorult, alacsonyan elágazik, k. alászorult | K |
| 170 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 14 | 4 | 2 | lm, támfal fölött? erősen alászorult, ferde, száradó | K |
| 171 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 14 | 4 | 3 | lm, támfal fölött? bokorfa | K |
| 172 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | szum15 | 3 | 3 | lm, támfal fölött? bokorfa | K |
| 173 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 18+25 | 7 | 2/3 | lm, rézsűben | K |
| 174 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 25 | 7 | 2/3 | lm, rézsűben, alászorult, ferde | K |
| 175 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 35 | 7 | 2/3 | lm, rézsűben, féloldalas | K |
| 176 | Fraxinus sp. | Kőris | 40 | 10 | 2/3 | lm, rézsűben, féloldalas, száradó | V |
| 177 | Fraxinus sp. | Kőris | 35 | 10 | 2/3 | lm, rézsűben, féloldalas, száradó | V |
| 178 | Fraxinus sp. | Kőris | 35 | 10 | 2/3 | lm, száradó, Hedera futja | V |
| 179 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | 35 | 7 | 2 | féloldalas, száradó | - |
| 180 | Fraxinus sp. | Kőris | 25 | 8 | 2/3 | féloldalas, alászorult | - |
| 181 | Fraxinus sp. | Kőris | 25 | 8 | 2 | féloldalas, alászorult, ferde | - |

Jelmagyarázat:

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------|---|---------------------|
| 107 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | V | tervezett favédelem |
| 105 | Prunus sp. | Meggy | K | tervezett fakivágás |
| 179 | Robinia pseudo-acacia | Fehér akác | - | nem érintett |

la

légvezeték alatt

lb

légvezetékbe nőve

lm

légvezeték mellett

lf

légvezeték fölött

k.

kissé/kisebb

n.

nagy/nagyobb/nagyon