

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.

2020.07.16.

Fővárosi Vízművek Zrt.

2020.07.10.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

2020.07.16.



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

2020.07.13.



NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020.07.13.

ELMŰ Hálózati Kft.

2020.07.13.

NOVOTRON Informatikai Zrt.

2020.07.10.

Vodafone Magyarország Zrt.

2020.07.17.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2020.07.13.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

2020.07.17.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	500114988
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2020.07.10.
Kérelmező neve:	Szekeres László (382901447)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	gazdálkodó szervezet
Kérelem célja:	sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya:	Budapest XVI. ker. Gárda u. 66 sz. előtti földfeletti tűzcsap építési terve
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója:	Helyi (települési) vízellátó vezetékek
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	SZEK-TERV Bt
Adószám:	28940342142
Cím:	1163 Budapest 16. ker., Fuvallat utca 51
Telefon:	06-30-2407801
E-mail cím:	szekereslaszlo55@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Budapest 16. ker.

Helyrajzi szám: 102851

Megadott tervezési terület:

POLYGON((660057.72 239979.18,660092.72 239993.74,660103.36 239960.42,660070.32
239947.54,660057.72 239979.18))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:	BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	1203 Budapest 20. ker., Csepeli átjáró 1-3
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (EL):	Villamos energia
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.
ÜZEMELTETŐ NEVE:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	1134 Budapest, Váci út 35
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (HI):	Hírközlés
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1132 Budapest, Váci út 72-74

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Vízművek Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1138 Budapest, Váci út 182

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1081 Budapest 08. ker., Csokonai utca 3

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NOVOTRON Informatikai Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6 a épület
1 lépcsőház 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	Gárda 66 tcs. helyszínrajz.pdf (2134091)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2020.07.10.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)
/ Fájlnév (azonosító):	Gárda 66. tcs. műleírás.pdf (2134092)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2020.07.10.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)
/ Fájlnév (azonosító):	Gárda 66. tcs. tervnyil..pdf (2134093)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2020.07.10.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)
/ Fájlnév (azonosító):	Gárda 66. tcs.helyszínrajz.dwg (2134100)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2020.07.10.
Rögzítő neve:	Szekeres László (382901447)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2020.07.17.

Ügyintéző neve: Méder Zoltán (315694088)

Ügyintéző telefon: Nincs megadva

Ügyintéző email cím: Nincs megadva

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2020.07.16.

Ügyintéző neve: Somogyi Judit (667454116)

Ügyintéző telefon: 36707044006

Ügyintéző email cím: judit.somogyi@digi.co.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2020.07.16.
Ügyintéző neve: Somogyi Judit (667454116)
Ügyintéző telefon: 36707044006
Ügyintéző email cím: judit.somogyi@digico.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A tervezett munka területén a DIGI léghálózattal van jelen.

A szakfelügyelet megrendelése abban az esetben indokolt, ha a tervezés és kivitelezés a későbbiekben kiterjed oszlopok áthelyezésére, mozgatására, cseréjére és bármilyen más munkavégzésre, ami kihat a DIGI Kft. tulajdonában lévő távközlési kábelek épségére.

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelugyelet@digico.hu e-mail címen.

A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt.

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét: Mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagiilag felelős.

Amennyiben a beruházó és kivitelező a távközlési hálózatot megrongálja úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.

A kivitelező köteles bármely káreseményt, kábelhibát azonnal bejelenteni a szakfelugyelet@digico.hu email címen. Mindezek figyelembevétele és megtartása mellett az engedélyezéshez és az építéshez hozzájárulunk. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újraegyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2020.07.13.

Ügyintéző neve:

Porkoláb Katalin (569286963)

Ügyintéző telefon:

06-1-238-1938

Ügyintéző email cím:

katalin.porkolab@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2020.07.13.

Ügyintéző neve:

Markovits Zoltán Józsefné (329586803)

Ügyintéző telefon:

0614554197

Ügyintéző email cím:

markovitsz@fcszm.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2020.07.13.
Ügyintéző neve: Markovits Zoltán Józsefné (329586803)
Ügyintéző telefon: 0614554197
Ügyintéző email cím: markovitsz@fcsn.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 500114988 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fővárosi Vízművek Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2020.07.10.
Ügyintéző neve: Tűzkő Zsolt László (415099811)
Ügyintéző telefon: 0614652509
Ügyintéző email cím: zsolt.tuzko@vizmuvek.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2020.07.10.
Ügyintéző neve: Tűzkő Zsolt László (415099811)
Ügyintéző telefon: 0614652509
Ügyintéző email cím: zsolt.tuzko@vizmuvek.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk üzemeltetésében lévő vízi közmű hálózattal kapcsolatos tervdokumentációra közműnyilatkozatunkat nem kell megkérni, viszont a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges üzemeltetői hozzájáruláshoz, papír alapú tervdokumentációt kell benyújtani.

Budapest, 2020. július 10.

Tisztelettel;

Fővárosi Vízművek Zrt.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem
Rögzítés dátuma: 2020.07.13.
Ügyintéző neve: Kelemen Anikó (164673630)
Ügyintéző telefon: +361463-5637
Ügyintéző email cím: kelemen.aniko@telekom.hu
Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2020.07.13.

Ügyintéző neve:

Nemes Marianna (491904913)

Ügyintéző telefon:

207780780

Ügyintéző email cím:

nemes.marianna@nkm.energy

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2020.07.16.
Ügyintéző neve: Nemes Marianna (491904913)
Ügyintéző telefon: 207780780
Ügyintéző email cím: nemes.marianna@nkm.energy
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A kérelem tárgyában szereplő létesítmény(ek) tervét áttanulmányoztuk.
A tervezett földfeletti tűzcsap érinti a kisnyomású gázhálózatot.

A vízjogi létesítési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltető feltételei a következők:

-Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie kivitelezést megelőzően 10 nappal.

-A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Fővárosi Gázüzemünktől (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@nkmgazhalozat.hu).

-A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezeték kézi feltárását kérjük a fektetési mélység és a nyomvonal pontosítása céljából. A feltárás eredményének ismeretében esetlegesen az érintett gázvezeték védelembe helyezése, vagy kiváltása szükséges a kivitelezés költségére.

-Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.

-A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit, beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje alatt.

-A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb, biztosítva a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben meghatározott legalább 80 cm vezetéktakarást a csővezeték felső alkotója felett.

-A gázvezeték nyomvonalán földet, vagy egyéb anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet.

-A gázelosztó vezetéktől tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt., 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet).

-Közműkeresztezéseknél a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet, MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80 előírásai betartandók.

-A tárgyi létesítmények építése alatt és az azt követő 1 éven belül bekövetkező gázvezeték sérülés esetén - amennyiben az a közmű vezetéképítésre vezethető vissza - az építés kivitelezője a felelős.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes, kizárólag nyíltárkos munkavégzésre jogosít. Fúrási, sajtolási technológiával végzendő kivitelezés esetén a munkavégzéshez hozzájárulásunkkal kapcsolatban az érintett területet ábrázoló metszetrajz előzetes bemutatását követően tudunk nyilatkozni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2020.07.13.

Ügyintéző neve:

Kovács György (871811222)

Ügyintéző telefon:

+36301719134

Ügyintéző email cím:

khc@nisz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NOVOTRON Informatikai Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2020.07.10.

Ügyintéző neve:

Császár Dávid (310495950)

Ügyintéző telefon:

Nincs megadva

Ügyintéző email cím:

Nincs megadva

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2020.07.17.

Ügyintéző neve:

Paróczy Balázs (655722645)

Ügyintéző telefon:

+36703191814

Ügyintéző email cím:

paroczy.balazs@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.