

11/ Kérület

1/ Főp.

Budapest XVI. ker.
Polgármesteri Hivatal

Érkezett:

2020 MÁJ 20.

e/20597(4KP)
sorszám



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XVI. KERÜLETI HIVATALA

Aláíró: Veressné Horváth Zsanett hivatalvezető-helyettes

Iktatószám: BP-16/003/00492-32/2020.
Ügyintéző: Tóth Szabolcs
Telefon: 1/401-1410
E-mail: Toth.Szabolcs@16kh.bfkh.gov.hu
Tárgy: **Budapest XVI. kerület
Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u.
között) út- és parkoló építés
útépítési engedélyezése**

HATÁROZAT

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) – mint
Engedélykérő - benyújtott kérelmére a következő döntést hozom:

A kérelemben foglaltaknak helyt adva, a

**Budapest XVI. kerület Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u. között)
(102851 hrsz.)
út- és parkoló építésére**

az útépítési engedélyt megadom.

Ezen engedély a véglegessé válását követően 5 évig érvényes.

A határozat csak a véglegessé válását követően, a határozat számával záradékolt engedélyezési
tervvel, valamint a munkavégzéshez szükséges közútkezelői nyilatkozatban, szakhatósági
hozzájárulásokban és a közmű-, illetve az egyéb szolgáltatók nyilatkozataiban foglaltakkal együtt
érvényes.

Az útépítési engedélyt az alábbi feltételekkel megadom:

Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat jellege	Nyilatkozat kelte	Nyilatkozat száma
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Iroda	Közútkezelői hozzájárulás kikötéssel	2019.11.12.	6/27585-02/2019.
Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai igazgatóság	Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kikötéssel	2019.12.13.	46/010361-0002/2019.

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BÚJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Útépítési előírások:

A tervezett közlekedési létesítmények kialakítását a JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (cégjegyzékszám:08-09-008002, ügyvezetők: Hausel István és Tóth Gábor, székhely: 9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) Tóth Gábor (kamarai nyilvántartási szám: KÉ-K/08-0335) felelős tervező által benyújtott, „Budapest, XVI. ker. Gárda utca (Pósa Lajos utca – Vulkán utca között) útfelújítás és parkoló építés kiviteli terve” megnevezésű 572/2019. számú tervdokumentációja alapján, és a jelen engedélyben szereplő további előírások szerint kell megvalósítani.

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Iroda 2019.11.12-én kelt, 6/27585-02/2019. számú közútkezelői hozzájárulásaiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
2. A munka megkezdése előtt az eredeti állapotot fényképsorozattal, vagy videó-felvétellel kell megörökíteni.
3. A hiányzó közműveket és közmű bekötéseket az útépítést megelőzően ki kell építeni.
4. A különböző burkolatnemek váltásakor futó szegélysort kell elhelyezni.
5. A burkolatok építésekor a felszíni szerelvényeket a kopóréteget megelőzően kell szintbe helyezni.
6. Fát kivágni a kerületi Polgármesteri Hivatal engedélye birtokában és előírásai alapján lehet.
7. A közvilágítás megfelelőségét a forgalomba helyezési eljárás során igazolni kell.
8. Az útépítési munkák megkezdése előtt az Építetőnek meg kell tervezetnie és a közlekedési hatósághoz be kell nyújtania:
 - a) A Gárda utca 20. és 60. szám előtti útszakaszon, valamint a Békéshalom utcai csomópontban tervezett sebességszabályozó küszöbök keresztmetszeti kialakítását és pálya-szerkezetét.
 - b) A kapubehajtóknál tervezett rácsos folyókák, a burkolt árokszakaszok és az árkokat összekötő átvezetők kialakításának részlettervét.
 - c) Az útépítési munkákkal érintett területeket tartalmazó Kezelői határok tervét, amelyen szerepel a közút területén lévő létesítmények, az út kezelőjének és forgalomtechnikai kezelőjének, valamint a járda, a várakozóhelyek, a csapadékvíz-elvezető rendszer és a zöldfelületek kezelőjének megjelölése.
 - d) A közút területén lévő növényzetre vonatkozó Fakivágási/telepítési tervet.
 - e) Az út átépítését követően elvégezni a meglévő megvilágítási rendszer felülvizsgálatát. Amennyiben a megvilágítás nem elégíti ki az útkategóriához tartozó követelményeket, az Építető köteles az út forgalomba helyezéséig a megvilágítást szükséges szaktervek alapján átépíttetni.

Forgalomtechnikai előírások:

A tervezett közlekedési létesítmények kialakítását a JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (cégjegyzékszám:08-09-008002, ügyvezetők: Hausel István és Tóth Gábor, székhely: 9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) Tóth Gábor (kamarai nyilvántartási szám: KÉ-K/08-0335) felelős tervező által benyújtott, „Budapest, XVI. ker. Gárda utca (Pósa Lajos utca – Vulkán utca között) útfelújítás és parkoló építés kiviteli terve” megnevezésű 572/2019. számú tervdokumentációnak a 8 és 9 számú helyszínrajzai és a jelen engedélyben szereplő további előírások szerint kell megvalósítani.

1. A Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 2019.12.13-án kelt, 46/010361-0002/2019. számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások:

Megkeresésre a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály (Környezetvédelmi Hatóság) 2020.05.07-én kelt, PE-06/KTF/09281-3/2020. számú szakvéleményt adta:

Hatósági Osztály 2.
 1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –
 KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998
 Email: hatosag@16kh.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

„A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján megállapítom, hogy a **tervezett tevékenység következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.**

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 1. melléklet, 2. táblázat 5. pontjára hivatkozva, a természetvédelmi és környezetvédelmi szakkérdések vizsgálata alapján a Budapest XVI. kerület, **Gárda utca** (Pósa Lajos u.- Vulkán u közötti szakasz) út és parkoló **építési engedélyének a kiadásához** (engedélyes: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, 1163 Budapest, Havashalom u. 43.) a **következő előírásokkal járulok hozzá:**

1. A **forgalomba helyezési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani** a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a véglegessé vált építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak stb. megfelelően végezték, illetve, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] előírt mértéket.
2. A **felelős műszaki vezető nyilatkozatának ki kell térnie arra is**, hogy az építési-bontási hulladékokat az előírások szerint kezelték, és legkésőbb az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről – engedéllyel rendelkező szervezet által engedéllyel rendelkező kezelőnek – hasznosításra, illetve ártalmatlanításra elszállították.
Az építés során keletkező hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át (hasznosításra, ártalmatlanításra).
3. Az építési hulladék, talaj, illetve egyéb porképződést okozó anyagok szállítását kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel kell végezni."

Örökségvédelmi előírások:

Megkeresésre a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 2020.04.08-án kelt, BP/2604/00344-2/2020. számú kulturális örökségvédelmi szakkérdésre vonatkozó vizsgálati eredménye alapján a kiadásra kerülő ügyi hatósági engedély örökségvédelmi szempontból tett feltételekkel megadható.

„Örökségvédelmi szempontból tett feltételeim a következők:

1. A tervezett parkoló és útépitési tevékenységgel összefüggésben szükséges földmunka végzése (az elejétől a végéig) régészeti megfigyelés mellett végezhető. **A régészeti megfigyelés megkezdését, annak megkezdése előtt legalább egy munkanappal** a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal a BFKH. ÉÖF. Örökségvédelmi Osztályához be kell jelenteni. **A régészeti megfigyelés megtörténtét igazoló iratot BFKH. ÉÖF. Örökségvédelmi Osztályának meg kell küldeni. A régészeti megfigyelés elmulasztása esetén a jelen engedély jogosultját örökségvédelmi bírsággal kell sújtani.**

A régészeti megfigyelés megtörténtét igazoló iratot a forgalomba helyezésre vonatkozó kérelemhez mellékelni kell.

2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontómunka megkezdését a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal BFKH. ÉÖF. Örökségvédelmi Osztályához be kell jelenteni.

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –
KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998
Email: hatosag@16kh.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

3. Ha a régészeti megfigyelés mellett végzett kivitelezési munkák során régészeti leletek kerülnek elő, azok szakszerű feltárásáról, dokumentálásáról és védelméről gondoskodni kell, valamint az előkerült régészeti leletek mértékétől függően megelőző (és próba) régészeti feltárást kell végezni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

4. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a tárgyban megjelölt területen a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) jogosult. **A BTM a régészeti szakfeladat (régészeti megfigyelés) ellátását a jelen engedély jogosultjával megkötött megállapodást követően kezdi meg.**

A BTM elérhetőségei:

telefonszám: BTM Ásatási Projektiroda +36 (1) 487-8836

cím: 1014 Budapest, Szent György tér 2. szám, Budavári Palota "E" épület

e-mail: asatas@btm.hu

5. Felhívom a figyelmet arra, hogy örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban bírság) kell sújtani azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)

- az a kulturális örökség védelméről szóló **2001. évi LXIV. törvényben** vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi,
- a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, valamint
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyeztet,
- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül vagy műemléki területen szakértői tevékenységet szakértői jogosultság nélkül végez,
- nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást valósít meg.

Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget."

Bányászati előírások:

Megkeresésre a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) 2020.04.02-án kelt, PE/V/1307-2/2020 számú **szakvéleménye alapján a tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata alapján érintettséget nem állapít meg.**

Műszaki előírások:

Megkeresésre a Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály Ütügyi Osztály 2020.05.15-én kelt szakkérdésre adott válaszában az útépités engedélyezéséhez feltételeket fogalmazott meg, amelyek jelen határozatba beépítésre kerültek.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai:

Az útépitési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt szakhatóságok **kikötés nélkül** vagy **kikötéssel** járultak hozzá az útépitési engedély megadásához (ezen hozzájárulásokat a határozatba foglaltuk, így nem képezik a határozat mellékletét):

	Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat jellege	Nyilatkozat kelte	Nyilatkozat száma
1	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	szakhatósági állásfoglalás kikötéssel	2020.04.23.	35100/6233-4/2020.ált.

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

2	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	szakhatósági állásfoglalás kikötéssel	2020.04.07.	35130/1152-1/2020.ált.
3	Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály	szakhatósági állásfoglalás kikötéssel	2020.04.03.	01160/1409-1/2020.ált.
4	Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály	szakhatósági állásfoglalás kikötés nélkül	2020.04.01.	4190-2/2020/h
5	Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Jegyző	szakhatósági állásfoglalás kikötés nélkül	2020.04.08.	1/14726-02/2020.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2020.04.23-án kelt, 35100/6233-4/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 2. (1163 Budapest, Karát utca 18.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.; a továbbiakban: Kérelmező) részére a Budapest XVI. kerület Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u. között) út- és parkoló építéséhez

vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. Az építési és bontási tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
2. A megvalósítás során a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
3. A munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a felszíni- és felszín alatti vizeket nem károsítják. A tereprendezés során felhasznált föld csak bizonyítottan szennyeződésmentes, a fedőképződménnyel megegyező szemcseméretű lehet.
4. A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – kell gondoskodni. Az építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.
5. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), felszíni-, felszín alatti víz, és a földtani közeg szennyeződését az FKI-KHO-ra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni-, felszín alatti víz, és a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni.

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

6. A forgalomba helyezési engedély kérelemhez csatolni kell:

- a műszaki átadás-átvételi eljáráson felvett jegyzőkönyvet (jegyzőkönyv másolatát),
- a felelős műszaki vezető nyilatkozatát a kivitelezés és a csapadékvíz elvezetésének megoldása tekintetében.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. számú melléklet 4. pontja alapján 14.000 Ft, amely megfizetésre került.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2020.04.07-én kelt, 35130/1152-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„Budapest Főváros Kormányhivatala, XVI. kerületi Hivatala Hatósági Osztály 2. (1163 Budapest, Karát utca 18.) megkeresése alapján a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat polgármestere (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) - mint Engedélykérő kérelmére, a Budapest XVI. kerület, Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u. között) út és parkoló építési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból

feltételekkel járulok hozzá:

1. A tervezési területen a meglévő földalatti tűzcsapokat föld felettiekre kell cserélni.
2. Az érintett szakaszon 1 db föld feletti tűzcsapot kell telepíteni a Gárda utca 66. szám előtt.
3. A munkálatok során az érintett építményekhez vezető utakat szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek közlekedésére és működtetésére, valamint a közterületi tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
4. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint az elzárások befejezését a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Központ részére elektronikus úton az fki.fougyelet@katved.gov.hu e-mail címre be kell jelenteni.
5. Az újonnan létesített és lecserélt tűzcsapok esetén fél évnél nem régebbi vízhozam mérési jegyzőkönyvet a használatbavételi eljárás során be kell mutatni.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

**2. Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály
2020.04.03-án kelt, 01160/1409-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A tárgyi üggyel kapcsolatban a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) mint **Engedélykérő** - kérelmére Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatala Hatósági Osztály 2. (továbbiakban: BFKH XVI. Hatósági Osztály 2.) a Budapest XVI kerület, Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u. között) eljárás indult út- és parkoló építési engedélyezése ügyében.

Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55-56§ alapján az alábbi feltételekkel

hozzájárulok.

- A kivitelezés során figyelembe kell venni a közlekedés biztosítását, ezért az ideiglenes forgalmi rend kialakítása során fokozott figyelmet kell fordítani a forgalombiztonságra.

- Az építési munkálatokat az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szerinti táblákkal kellő időben észlelhető módon kell jelezni.

Az eljárás során a hozzájárulás megtagadására okot adó körülmény, aggály **nem merült fel.**"

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2020.04.01-én kelt, 4190-2/2020/h számú szakhatósági állásfoglalása:

„Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 2. (1163 Budapest Karát utca 18.) BP-16/003/00492-3/2020. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) által kérelmezett Budapest Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u. között) út- és parkoló építési útépítési engedélye tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához

HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Jegyző 2020.04.08-án kelt, 1/14726-02/2020. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 2., BP-16/003/00491-3/2020. számú végzésére az alábbiakat nyilatkozom:

A „Budapest XVI. kerület, Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u. közötti szakasz) útépítési engedélyezése” tárgyú terv megfelel a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) ök. rendeletben foglalt előírásoknak, valamint a helyi településrendezési eszközökkel összhangban van, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel.”

Az alábbi táblázatban felsorolt érintett közmű-üzemeltetők és közműszolgáltatók nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat száma	Nyilatkozat kelte
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	E-közmű azonosító: 110122708	2019.12.17.
ELMŰ Hálózati Kft.		
Fővárosi Vízművek Zrt.		
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.		
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.		
Invitech ICT Services Kft.		
UPC Magyarország Kft.	E-közmű azonosító: 358888598	2020.05.14.
Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.		
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.		

Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít, és az Engedélykérőt nem mentesíti az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége alól, illetve az építkezéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönti el.

Az Engedélykérő köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a BFKH XVI. Kerületi Hivatala részére bejelenteni, valamint a munka ütemezését egyeztetni az érintett tulajdonosokkal, kezelőkkel, üzemeltetőkkel.

A tulajdonjogok esetleges megváltozását az ingatlan nyilvántartásban át kell vezetni legkésőbb a forgalomba helyezési eljárás lezárásáig.

A környező ingatlanok közúti - és gyalogos megközelítési lehetőségét az építés teljes időtartama alatt folyamatosan, majd azt követően is biztosítani kell.

Az Engedélykérő köteles gondoskodni arról, hogy az építési területéről sár, iszap az egyéb burkolt felületre ne kerülhessen. Amennyiben sárfelhordás történik köteles annak azonnali eltávolításáról és a soron kívüli letisztításról gondoskodni.

Az Engedélykérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással az Engedélykérő köteles késedelem nélkül bejelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatalánál (továbbiakban: BFKH XVI. Kerületi Hivatala) Az engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek az Engedélykérőt vagy jogutódját illetik meg.

Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges, az Engedélykérő köteles a módosított terveket 3 példányban, a módosítás okát is részletező műszaki leírással és a megfelelő hozzájárulásokkal együtt, a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt engedélyezés végett a BFKH XVI. Kerületi Hivatala részére megküldeni.

Az engedély szükségszerű meghosszabbításához a BFKH XVI. Kerületi Hivatala részéről engedélyt kell kérni. A tervmódosítás és az érvényességi idő meghosszabbítása díjköteles.

Amennyiben az építési tevékenységhez műszaki ellenőrt kell megbízni, akkor a kivitelezés megkezdésekor a megbízott építési műszaki ellenőr személyét a BFKH XVI. Kerületi Hivatala részére be kell jelenteni. A kivitelezési munkák során építési naplót kell vezetni.

Felhívom az Engedélykérő figyelmét arra, hogy a közlekedési hatóság az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő útépités, útmegszüntetés, elbontás illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építettest határozattal bírság megfizetésére kötelezheti, amely ismételtől kiszabható.

Ha Engedélykérő a hatósági döntésben megállapított kötelezettséget önhibájából megszegi, szintén eljárási bírsággal sújtható, amelynek legmagasabb összege - ha törvény másként nem rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

A döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatalánál benyújtani vagy postára adni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszer igénybevételével nyújthatja be. A peres eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélykérő 2020. március 25-én érkezett kérelmére a tárgyi ügyben útépitési engedélyezési eljárás indult 2020. március 26-án.

A tervdokumentáció alapján a tervezési szakasz a Gárda utca, Pósa Lajos u. - Vulkán u. közötti része. A tervezett beruházás során 4,20 m szélességben aszfaltburkolat kerül kiépítésre, a kétoldali burkolt padka 0,70 m széles. Az utca mindkét oldalán a telekhatár mellett gyalogjárda felújítása illetve a Guzsaly utca és Vulkán utca között a baloldalon új járdaburkolat építése javasolt, 1,50 m széles térkő burkolatú gyalogjárda kiépítésével. A csapadékvíz összegyűjtése mindkét oldalon a jelenlegi árkok rendezésével kialakított füves szikkasztó árkokkal, füves vápákkal valamint négy keresztmetszetben elhelyezett drénblokkokkal történik.

A kérelem beérkezését követően a 2020. március 27-én kelt, BP-16/003/00492-2/2020. számon függő hatályú határozat került meghozatalra 2020. május 19-i hatánappal, továbbá a 2020. március 27-én kelt, BP-16/003/00491-3/2020. számú végzésben értesítésre kerültek az érintetteket az eljárás

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

megindulásáról, és megkeresésre kerültek a szakhatóságokat, hogy nyilatkozzanak a tervezett közlekedési létesítményekre vonatkozóan. A BP-16/003/00491-4/2020. számú hirdetményben 2020. március 31-től 2020. április 16-ig értesítésre kerültek az eljárás megindításáról a nem ismert ügyfeleket.

A kérelem és mellékleteinek átvizsgálása alapján megállapításra került, hogy azok nem elégítik ki teljes körűen az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben előírt feltételeket, ezért 2020. április 01-én kelt BP-16/003/00492-5/2020. számú végzésben hiánypótlásra és az eljárási költség megfizetésére felszólításra került az Engedélykérőt.

2020. április 01-én kelt BP-16/003/00492-6/2020. számú szakkérdéssel megkeresésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya, a 2020. április 01-én kelt BP-16/003/00491-8/2020. számú szakkérdéssel megkeresésre került Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztálya a 2020. április 01-én kelt BP-16/003/00492-9/2020. számú szakkérdéssel megkeresésre került a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya valamint a 2020. április 01-én kelt BP-16/003/00492-7/2020. számú szakkérdéssel megkeresésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya továbbá a 2020. május 08-án kelt BP-16/003/00492-29/2020. számú szakkérdéssel megkeresésre került a Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztálya.

Valamennyi megkeresett hatóság, a szakkérdésekre adott nyilatkozatát a rendelkező részben részletezettek szerint megadta.

Az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet alapján a BP-16/003/00492-5/2020. számú végzésben megállapított ügyi hatósági eljárási díjat az Engedélykérő 2020. április 15-én átutalással teljesítette.

A kérelemmel benyújtott Útépítési terv Műszaki leírása és a Mintakeresztaszelvényei sem tartalmazták a tervezett a tervezett sebességcsillapító küszöbök keresztmetszeti kialakítását és pályaszerkezetét és a vízelvezető rendszer elemeinek részletterveit.

A kérelemmel benyújtott 11. tervszámú „Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői határok terve” nem tartalmazta a kiépítendő út forgalomtechnikai kezelőjének, valamint a járda, a várakozóhelyek, a zöldfelületek és a csapadékvíz-elvezető rendszer kezelője megjelölését, ezért a megfelelő tartalmú Kezelői határok tervének benyújtását írtam elő.

Az Útépítési terv szerinti építési munkák érintik a közút területén meglévő növényzetet, ezért annak megóvása, illetve irtása/pótlása vagy szükségszerű formálása érdekében a megfelelő szakterv elkészítése indokolt.

A hiányzó szakági és részlettervek elkészítésének kötelezettségét az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet 1. melléklet 2.1. „Kötelező munkarészek” és a 2.2. „Esetileg benyújtandó munkarészek, illetve dokumentációk”-ban előírt tartalmi követelmények teljesítése érdekében írtam elő.

Környezetvédelmi előírások indokolása:

„Vizsgált szakkérdések:

A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfeleltetés kérdése.

Az út építéssel érintett belterületi ingatlanok egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint.

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről* szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint Natura 2000 területnek az ingatlan nem része. A tervezett beruházás a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

Az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegőtisztaság-védelmi követelményeknek, valamint a levegő minőségére vonatkozó előírásoknak való megfeleltetés kérdése.

A kivitelezés során átmeneti levegőterheléssel kell számolni, amely a háttérszennyezést nem változtatja meg jelentősen. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a diffúz levegőterhelés megelőzésére/mérséklésére vonatkozó kikötéseimet a *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) és 28. § (2) bekezdése figyelembevételével adtam meg.

A létesítmény zajkibocsátása, illetve a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfeleltetés kérdése.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az építési tevékenységből származó zajterhelés vizsgálata nem tartozik a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe.

Az építési tevékenység során keletkező építési és bontási hulladékok kezelése, valamint a hulladékok felhasználása, esetleges hasznosítása, a hulladékgazdálkodási követelményeknek való megfeleltetés kérdése.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 13. § (3) bekezdésének j) pontja alapján, a felelős műszaki vezetőnek a létesítmény forgalomba helyezési engedélyezéshez a 14. § szerinti tartalmú nyilatkozatot kell tennie.

A felelős műszaki vezetőnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontja alapján értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési és bontási hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírt mennyiségi küszöbértéket.

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében az építető köteles a hulladék nyilvántartó lapot és hulladék kezelő átvételi igazolásokat a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani, a küszöbérték feletti hulladék mennyiség esetén.

A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet, 2. táblázat 5. pontja értelmében a tervezett szilárdburkolatú út és parkoló építése kapcsán vizsgálni kell, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerint, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján történik annak vizsgálata, hogy a tervezett létesítmény kapcsán jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (4) bekezdése értelmében, ha az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóságként nem a vízvédelmi hatóság jár el, az ügyben érdemi döntésre jogosult, környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság az eljárás felfüggesztésének (azaz környezeti hatásvizsgálat lefolytatása szükségességének) tárgyában való döntés meghozatalát megelőzően a felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásokra kiterjedően a vízvédelmi hatóság véleményét kikéri.

Környezetvédelmi Hatósághoz megküldésre került a **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának** (a továbbiakban: FKI-KHO) 35100/6233-3/2020.ált. számú nyilatkozata, amelyben az alábbiak kerületek megállapításra:

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A tervezési terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a **nagyvízi meder**, a **parti sáv**, a **vízjárta** és a **fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról** szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

A környezethasználó által benyújtott, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján a kiadásra kerülő szakhatósági állásfoglalásban foglalt kikötések maradéktalan betartása mellett, a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható. A kivitelezés során a **felszín alatti vizek védelméről** szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett út építése következtében környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a kikötések betartásával tárgyi létesítmény környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi érdeket nem sért."

Az örökségvédelmi előírások indokolása:

„Kulturális örökségvédelmi szempontból tett feltételeim indokolása az alábbi:

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázatának 6. pontjában rögzítettek szerint jelen eljárásban a **kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltétele az**, ha az út a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg, továbbá a **vizsgálandó szakkérdés az**, hogy a tervezett út, építmény, tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A tervezett parkoló és útépitési tevékenységgel érintett terület a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett közhiteles nyilvántartás adatai szerint, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban **Kötv.**) 7. § 35. pontja szerinti **régészeti lelőhely**, amely a nyilvántartásban **66780** azonosító számon szerepel, továbbá a tervezett útépitési tevékenység műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkét nem érinti.

A **Kötv.**, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.09.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **68/2018 R.**) 87. § (1) bekezdése és az ott megjelölt 88. §-ban előírtak vizsgálatát követően megállapítottam, hogy a kérelemmel érintett területen tervezett útépitési tevékenység jelen döntésem rendelkező részében tett feltételekkel kulturális örökségvédelmi érdeket nem sért.

Kulturális örökségvédelmi szempontból tett feltételeim a következő jogszabályhelyeken alapulnak:

1. A Kötv. 22. § (1) bekezdése és (3) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.”

„22. § (3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettség fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében a) régészeti megfigyelést ír elő, ha

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét,

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el,"

A fent leírtak alapján a tervezett földmunkák idejére jelen döntésem rendelkező részében a Kötv. 22. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésének a) pontjában előírtak alapján régészeti megfigyelést írtam elő. A régészeti megfigyelés megkezdésének bejelentését a 68/2018. R. 29. § (1) bekezdése alapján írtam elő. A bejelentést a 68/2018. R. 7. mellékletében meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell megtenni.

2. Az e pont szerinti feltételt a 68/2018. R. 35. § (1) és (2) bekezdése alapján írtam elő.

3. A Kötv. 24. § (2) bekezdésének alábbiakban hivatkozott pontjai, valamint a 19. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkeznek:

„24. § (2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.”

„19. § (2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.” 4. A Kötv. 20. § (4) bekezdésének b) pontjában előírtak szerint. 5. A Kötv. 82. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a c) –f) pontjai és (2) bekezdés alapján.”

A bányászati szakkérdésben tett megállapítás indokolása:

„A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 2 táblázat 4 pontja alapján a Bányafelügyeletnek abban a három esetben kell a szakkérdést vizsgálnia, ha az építési tevékenység:

1. Külterületen felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen valósul meg.
2. Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását, vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja.
3. Ásványi nyersanyag kitermeléssel jár.

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Bányafelügyelet megállapítja, hogy az 1. pont feltételei nem állnak fenn. A 2. ponttal kapcsolatban a címzett nem jelzett érintettséget. A 3. pontban foglalt feltétel sem teljesül.

A Bányafelügyelet illetékességi területéről a *Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról* szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik."

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásainak indokolása:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2020.04.23-án kelt, 35100/6233-4/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„Kérelmező hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat alapján szakhatósági állásfoglalást kért az FKI-KHO-tól.

A JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. (9026 Győr, Dózsa rkp. 15.) által készített, 572/2019 munkaszámú tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tárgyi terület csapadékvíz-elvezetése a meglévő árkok rendezésével kialakítandó szikkasztó árkokkal és füvesített szikkasztópákkal, valamint négy darab szikkasztóblokkal kerül megoldásra. A kapubejárároknál, szükség esetén, árokba kötött, rácsos folyóka kerül beépítésre.

A csapadékvíz elvezetés tervezett megoldása a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Törvény 47. § 9. pontja szerinti „út műtárgy” fogalomba tartozik, mivel kizárólag az útburkolatról lefolyó és a pályavíztelenítésből származó vizek elvezetésére szolgál. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) alapján nem minősül vízellátási műhelynek, ezért megvalósítása nem vízjogi engedélyköteles.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási műhelyek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

Tárgyi területen a felszín alatti víz állapotának érzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők.

Tárgyi terület a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint.**

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az (a továbbiakba. Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul.

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

**2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2020.04.07-én kelt, 35130/1152-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:**

„Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat polgármestere - mint Engedélykérő - a Budapest XVI. kerület, Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u. között) út és parkoló építés engedélyezési eljárásának ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala, XVI. kerületi Hivatala Hatósági Osztály 2., mint engedélyező hatóság megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 8. sora alapján.

Az engedélyező hatóság megkereséséhez csatolta a kérelem elbírálásához szükséges tervdokumentációkat, melyek vizsgálata során megállapítottam, hogy hiánypótlás elrendelése nem indokolt. Az engedélyezési eljáráshoz szükséges tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadásához helyszíni szemle megtartására nincs szükség.

Az illetékességi és hatásköri szabályok figyelemmel kísérése mellett a kérelmet megvizsgáltam és a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

- ad. 1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet [a továbbiakban: OTSZ] 75. § (2) bekezdése alapján szükséges.
- ad. 2. Az OTSZ 76. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.
- ad. 3. Az OTSZ 73. § (5) bekezdése alapján szükséges.
- ad. 4. A tűzoltóság gyors helyszínre érkezése és beavatkozása érdekében - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján - szükséges, hogy a Műveletirányítás az útlezárásokról és a vízelzárásokról előzetes információkkal rendelkezzen.
- ad. 5.: Az OTSZ 270. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. táblázat 8. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

**3. Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály
2020.04.03-án kelt, 01160/1409-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása nem tartalmazott indoklást.**

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 2020.04.01-én kelt, 4190-2/2020/h nyt. számú szakhatósági állásfoglalás indoklása:

„Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 2. BP-16/003/00492-3/2020. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Budapest Gárda utca (Pósa Lajos u. – Vulkán u. között) út- és parkoló építés útépítési engedélye tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § 16. pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. Közlekedési ügyek táblázat 16. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § (11) bekezdése alapján adtam ki.”

5. Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Jegyző 2020.04.08-án kelt, 1/14726-02/2020. számú szakhatósági állásfoglalása nem tartalmazott indoklást.

Az útépítési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt tulajdonos, kezelők és üzemeltetők kikötéssel vagy kikötés nélkül járultak hozzá az útépítési engedély megadásához. Ezen – a rendelkező részben hivatkozott – nyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani. (A hozzájárulásokat nem foglaltuk a határozatba, mert azok az Engedélykérő rendelkezésére állnak.)

Az útépítéssel érintett Budapest XVI. kerület Gárda utca (Pósa Lajos u. - Vulkán u. között) 102851 hrsz. ingatlan tulajdonosi és kezelői viszonyai:

Közútkezelő:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Forgalomtechnikai kezelő:	Budapest Közút Zrt.
Út tulajdonos és üzemeltető:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

A rendelkező részben felsorolt közmű-üzemeltetők és közműszolgáltatók nyilatkozatai a rendelkező részben nem kerültek kifejtésre, mivel azok elektronikus formában Engedélykérőnek a rendelkezésre állnak, azok az E-közmű azonosító szám alapján egyértelműen beazonosíthatók és visszakereshetők.

Az építési műszaki ellenőri tevékenységet, és az építési napló vezetését az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § és 24. § alapján írtam elő.

Az engedélyezett közlekedési létesítmények forgalomba helyezési kötelezettségéről az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. és 18 §-ai alapján rendelkeztem.

Az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő útépités, útmegszüntetés, elbontás illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés jogkövetkezményeiről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 29/A. § (1) és (3) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.

A hatósági döntésben megállapított kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 77. §-a tartalmazza.

A rendelkező részben tett további kikötések az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 13-15. §-án, 17-18. §-án, 28-29. §-án, a Kkt. végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 30. § (2) bekezdésén, az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, 16. § (1) bekezdésén, 24. § (1) bekezdésén, a Kkt. 29. § (7) bekezdésén, 29/A. §-án és 29/B. § (1) bekezdésén, valamint a vonatkozó utügyi műszaki előírásokon alapulnak.

A szakági tervező tervezői jogosultsága a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő.

A rendelkezőmre álló nyilatkozatokban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett útépités a rendelkező részben előírt kikötések betartása mellett a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelel, és a forgalombiztonság alapvető követelményeit kielégíti.

A fentiek alapján a rendelkező részben tett kikötésekkel a tárgyi útépitést engedélyezem.

Felhívom az Engedélykérő figyelmét, hogy a forgalomba helyezéshez hatósági engedély szükséges, melyet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt az Engedélykérő köteles BFKH XVI. Kerületi Hivatalától megkérni.

A kérelemhez csatolni kell 1-1 példányban – de legkésőbb a kérelem alapján összehívott helyszíni szemlén kell átadni - a következő dokumentumokat:

1. **A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit,**
2. **az elkészült létesítmények tényleges állapotát rögzítő megvalósulási tervdokumentációt,**
3. **az érintett közmű üzemeltetők nyilatkozatait,**
4. **a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát,**
5. **az összes útkezelő által jóváhagyott kezelői lehatárolási tervet,**
6. **a megépült közlekedési létesítmények kezelésbe történő átvételéről szóló útkezelői nyilatkozatot.**
7. **a megvilágítás megfelelőségének igazolását**

Megállapítom, hogy a jogszabályban meghatározott határidőn belül a döntést meghoztam, ezért a 2020. március 27-én kelt BP-16/003/00492-2/2020. számú függő hatályú határozathoz joghatás nem fűződik.

A BFKH XVI. Kerületi Hivatala jogállását a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §-a és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése határozzák meg.

A BFKH XVI. Kerületi Hivatala jelen határozatát a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) előírásainak figyelembe vételével hozta meg.

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –

KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998

Email: hatosag@16kh.bfk.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. §, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés (d) pontja, 37. §, 39. §, és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § alapján adtam.

Budapest, 2020. május 19.

Tisztelettel:

Horváthné dr. Kovács Angelika
hivatalvezető megbízásából:

Veressné Horváth Zsanett
hivatalvezető-helyettes

Melléklet: –

Kapják:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat | KRID szám: 559108340 |
| 2. Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság | KRID szám: 23501894 |
| 3. JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. | KRID szám: 11787253 |

Szakhatóságok:

- | | |
|---|----------------------|
| 4. FKI Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség | KRID szám: 712511160 |
| 5. BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti O. | KÉR |
| 6. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály | KRID szám: 210267399 |
| 7. FKI Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály | KRID szám: 313504758 |
| 8. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Jegyzője | KRID szám: 314238378 |

Közműszolgáltatók:

- | | |
|---|----------------------|
| 9. Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Zrt. | KRID szám: 208457115 |
| 10. Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft. | KRID szám: 13899893 |
| 11. ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. | KRID szám: 13804983 |
| 12. Fővárosi Vízművek Zrt. | KRID szám: 207342199 |
| 13. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | KRID szám: 12175136 |
| 14. Magyar Telekom Távközlési Nyrt. | KRID szám: 10773381 |
| 15. Invitech ICT Services Kft. | KRID szám: 25836965 |
| 16. UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. | KRID szám: 10987278 |
| 17. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | KRID szám: 11895927 |
| 18. A hatásterületen élő ügyfelek | Hirdetmény útján |
| 19. Irattár | |

Hatósági Osztály 2.

1163 Budapest, Karát utca 18. – 1631 Bp., Pf.: 11. – Telefon: +36 (1) 401-1628; +36 (1) 401-1422 – Fax: –
KÉR azon.: KHIV BUJ XVIKER HO2 / Webes hkp.: 718428998
Email: hatosag@16kh.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu