
























Jelmagyarázat:			
	Tervezett aszfalt burkolat		Tervezett drénblokk
	Tervezett térkő burkolat		Tervezett víznyelő
	Tervezett aszfalt marás és szőnyegezés		Tervezett víznyelő bekötés drénblokkba
	Tervezett zöld terület		Meglévő szennyvíz csatorna
	Kapu		Meglévő vízvezeték
	Tervezett úttengely		Meglévő gázvezeték
	Tervezett süllyesztett szegély		Meglévő elektromos légkabel
	Tervezett "K" - szegély		Meglévő elektromos földkabel (10 kV)
	Meglévő aknafedlap		Meglévő távközlési légkabel
	Meglévő közmű szerelvény		Meglévő távközlési földkabel
	Meglévő oszlop		Meglévő DIGI/UPC légkabel
	Meglévő fa		

Tervezett gyalogjárda burkolat:

- 6.0 cm térkőburkolat
- 3.0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék
- 15.0 cm CKt
- 20.0 cm homokos kavics

Tervezett aszfalt útburkolat:

- 4.0 cm AC 11 kopó
- 4.0 cm AC 11 kötő
- 15.0 cm CKt
- 20.0 cm homokos kavics

Kapubejáró burkolás

- 4.0 cm AC 8 kopó
- 15.0 cm CKt
- 20.0 cm homokos kavics

Burkolat süllyesztett szegéllyel határolva.

JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. 9026. Győr, Dózsa rkp. 15. Tel:96/517-045 Fax/rögz.:96/335-751 E-mail: jelkoz@enternet.hu	
Tervfeladat: BUDAPEST XVI.KERÜLET Béla utca (Szatmári u. – Pálya u. közötti szakasz) útépítésének kiviteli terve	Dátum: 2019. május Munkaszám: 568/2019 Tervszám: 4. Méretarány: M 1:250
Részművelet: Részletes helyszínrajz	
Ügyvezető: Tóth Gábor	Tervezők: Tóth Margli