

HÁLÓZAT TECHNOLÓGIA IGAZGATÓSÁG

Passzív hálózat üzemeltetési osztály Közép-Magyarország
1098 Budapest, Táviró utca 3-5.
Postacím: Budapest, 1541.

JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft.
9026 Győr, Dózsa György rakpart 15.
jelkoz@enternet.hu

E-közmű azonosító: 385704405
Ügyintéző: Balogh Zsuzsanna
Telefon: +36 30 444 2328

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Budapest, XVI. kerület Béla utca (Szatmári utca - Pálya utca közötti szakasz) útépitésének kiviteli terve

Tisztelt Hausel István!

Tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott beadványát megkaptuk.

Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény keresztezi/érinti a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatát.

Teljes pályaszerkezet átépítése esetén távközlési kábeleink keresztezési/együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében védelembe helyezés szükséges.

Amennyiben a felújítás során az új burkolat nyomvonalába alépítmény szekrény kerül, az új burkolat végleges síkjának egyeznie kell a szekrény fedlapunk síkjával. A kivitelezés során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap elburkolása tilos!

A munkálatok ideje alatt kábeleink nem maradhatnak takarás nélkül.

Az aknafedlapok szintbe helyezését a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt az alepitmeny@telekom.hu-n kell kérni.

Kivitelezés csak Magyar Telekom által biztosított szakfelügyelet mellett végezhető.

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásban időpontot egyeztetve – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal szervezetünkől (Passzív hálózat üzemeltetési osztály Közép-Magyarország, alepitmeny@telekom.hu) szükséges bejelenteni illetve megrendelni.

A tárgyi munkához a leírt létesítési feltételeink betartása mellett a csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A Magyar Telekom Nyrt. munkatársa a helyszínen az építési naplóba rögzíti a távközlési hálózat és építmény sértetlenségét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő feladata.

A Magyar Telekom Nyrt. egyidejűleg kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képező, alépítmény hálózat harmadik személy által végzett munkálatokhoz nem járul hozzá. A saját tulajdonában lévő hálózaton kizárólag a tulajdonos/üzemeltető illetve a tulajdonos által esetlegesen megbízott és a tulajdonos által előzetesen minősített vállalkozó végezhet munkálatokat.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Tervspecifikus előírások:

Amennyiben az új út burkolatának nyomvonalába alépítmény szekrény kerül, az új burkolat végleges síkjának egyeznie kell a szekrény fedlapunk síkjával.

A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát.

A kivitelezés során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap elburkolása tilos!

A szekrények színtézése és átépítése szakfelügyelet keretében megrendelhető.

Általános előírások:

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét. A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózat üzemeltetési osztály Közép-Magyarország végezhet.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózat üzemeltetési osztály Közép-Magyarország részvételével, mely eljárásan be kell mutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Szolgáltatás és hálózat üzemeltetési központ (SNOC) Zöld számán: 06-80/23-13-13

A Magyar Telekom Nyrt. létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költsége- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelező céget terhelik.

Távközlési hálózat kiváltása/védelembe helyezése:

Amennyiben a tárgyi beruházás során szükséges, távközlési kábeleink keresztezési/együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni.

A kiváltási/biztonságba helyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat fejlesztési osztály Közép-Magyarországtól kell megrendelni (Budapest 1541, Nagy János vezetékes hálózat fejlesztési szakmai irányító tel.: 462- 1574, e-mail: nagy.janos6@telekom.hu).

Kiviteli terv birtokában –vállalkozói szerződés alapján- a távközlési létesítmények kiváltási/védelembe helyezési kivitelezési feladatait a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózat üzemeltetési osztály Közép-Magyarország szervezete teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve elvégzi.

Ennek érdekében a kiváltási/védelembe helyezési munkákat a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózat üzemeltetési osztály Közép-Magyarország szervezetétől szükséges megrendelni (Budapest 1541, alepitmeny@telekom.hu).

Felhívom a megrendelő figyelmét, hogy hálózatunk kiváltását, ill. biztonságba helyezését csak a Magyar Telekom Nyrt. végezheti. A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: **2020.06.21.**

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén, illetve a nyilatkozat érvényességének lejártá esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2019. június 21.

Üdvözlettel:

Magyar Telekom Nyrt.

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.