



Budapest 1035  
Berend utca 24.  
Tel: (1) 387-5919  
Mob:(30)350-2017  
E-mail:  
albizia@t-email.hu  
www.albizia.hu

**Budapest XVI.,**  
**Budapest XVI. kerület, Lucernás köz**  
(Lucernás u. - Zsácutca vége közötti szakasz)  
**Favédelmi – fakivágási terve, fásítási javaslattal**

**2019. november**

## Tartalomjegyzék

Aláírólap

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

Fakataszter

Tervezői költségvetés kiírás

Tervlap:

Z – 1 Favédelmi-fakivágási és fásítási tervlap

M=1:500

## Aláírólap

Tervező:



okl. táj- és kertépítésmérnök  
K 01-5167

Budapest, 2019. november 20.

### **Tervezői nyilatkozat**

- A tervezés tárgya: Budapest XVI. kerület, Lucernás köz (Lucernás u. - Zsácutca vége közötti szakasz) favédelmi – fakivágási terve, fásítási javaslattal
- Megrendelő: Budapest XVI. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Bp. XVI. Havashalom u. 43.)
- Helyszín: Budapest XVI., Lucernás köz  
HRSZ. 115842 érintett szakasza
- Rövid leírás: A favédelmi-fakivágási terv, fásítási javaslattal a Lucernás köz adott szakaszára vonatkozó útépitési terv kíséretében készül.  
Jelen zöldfelületi terv az útépitési helyszínrajzra feldolgozott fakataszteri felmérés egyedeiről intézkedik. A helyszín magassági kialakítását az útterv mutatja.  
A tervezés alapja a Jel-Köz Kft. által a területre elkészített és dokumentált útépitési kiviteli helyszínrajz.  
A tervezési területről geodéziai felmérés készült.
- Nyilatkozat: Mint a tárgyi munka tervezője kijelentem, hogy a tervek elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem, valamint a terv megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak.  
A zöldfelület kialakítása figyelembe veszi a meglévő közműhálózatot.
- Felelős tervező:

Böröczki Katalin  
okl. táj- és kertépítésmérnök  
K 01-5167  
Albizia Környezettervező Iroda  
1035 Budapest Berend u. 24.

Budapest, 2019. november 20.

## Műszaki leírás

### 1. Előzmények:

A favédelmi-fakivágási terv, fásítási javaslat a Lucernás köz adott szakaszára vonatkozó útépitési terv kíséretében készül.

Jelen zöldfelületi terv az útépitési helyszínrajzra feldolgozott fakataszteri felmérés egyedeiről intézkedik. A helyszín magassági kialakítását az útterv mutatja.

### 2. A helyszín leírása:

Az építési beavatkozás nem terjed túl a közút területén.

A sorszámozott fás növényzet fajmeghatározását, méret- és minőségjellemzőit a táblázatos *Fakataszter* mutatja.

### 3. Favédelem - fakivágás:

A munkagépek felvonulása előtt a közúti úrszelvény gallyazását – a szükséges térfogatban – el kell végezni, a faágak durva sérülésének elkerülése érdekében.

A jelölt példányok, összesen: 7 darab, fakataszteri sorszámaik:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

kivágása közlekedés-biztonsági okból feltétlenül szükséges.

A meglévő fák védelmét a 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet előírásainak betartása esetén lehet előírni.

A Fakataszterben jelölt érintett megmaradó fákat az építési munkák során deszkakalodával védeni kell. A kalodáknak megfelelően stabilnak kell lenniük, legalább 50 centiméterre a fák törzsétől és azok semmilyen részét nem érintve.

Deponálási védőtávolság: a fakaloda területe plusz 1,5 méter.

A védendő fák gyöktörzsének 50 centiméteres körzetében a meglévő terepszintet megváltoztatni nem szabad.

A védendő fák körzetében kizárólag kézi munkavégzés megengedett. A szükséges védőterület méretét a fa lombkoronájának vetülete adja meg.

Amennyiben a fa tartógyökerét (5 centiméternél vastagabb gyökerek) tája fel a munkavégzés, a szakfelügyeletet értesíteni kell. A tartógyökér átvágása instabillá teheti a fát!

A megmaradó fák koronáját a gyökérszóna sérülésének arányában (de legfeljebb egyharmad mértékben) metszeni kell. Szükség esetén a fát megfelelő megtámasztással kell rögzíteni.

Az érintett egyedeket a *Favédelmi – fakivágási és fásítási tervlap* mutatja.

#### 4. Fapótlás – famegváltás:

Közlekedés-biztonsági okból 7 darab fa kerül kivágásra.

A terv részét képező *Tervezői költségvetés kiírás* számol a becsült famegváltás tételével.

#### 5. Cserjepótlás:

Az építési munkák miatt 6 m<sup>2</sup> cserjefelület kerül kivágásra.

A kivágott cserjefelület pótlására 25 m<sup>2</sup> cserjefelület ültetésére adtunk javaslatot.

Javasolt taxon: *Cotoneaster dammeri* 'Skogholm', *Ligustrum ovalifolium* 'Nünü', *Lonicera nitida* 'Maigrün', *Rosa* 'Szent Margit', *Symphoricarpos* × *chenaultii* 'Hancock'.

A terv részét képező *Tervezői költségvetés kiírás* számol a javasolt cserjetelepítés tételével.

#### 6. Fásítás:

Az utca fásítására javaslatot adtunk: 3 darab fát helyeztünk el a fennmaradó felületen. Az ültetés megkívánt minőségét a *Tervezői költségvetés kiírás* meghatározza.

A telepítésre javasolt fajta: *Sorbus aria* 'Magnifica' (Lisztes berkenye fajta).

A fásítási javaslat a meglévő közmű-nyomvonalak figyelembe vételével történt, de a fatelepítés kivitelezését megelőzően az érintett közmű-üzemeltetőkkel a fásítási tervet egyeztetni kell!

A terv részét képező *Tervezői költségvetés kiírás* számol a javasolt fásítás tételével.

#### 7. Zöldfelület-rendezés:

A fák sérüléseit szakszerű sebkezeléssel kell ápolni.

A tervezési területen a gyepnyesésről, a humuszgazdálkodásról és az egyéb sérült zöldfelületek helyreállításáról az útépitési terv gondoskodik.

Probléma felmerülése esetén a tervezővel konzultálni kell.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a meglévő közművonalak és műtárgyak pontos helyét fel kell mérni és ki kell jelölni, az előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.

A kivitelezési munkákat az érvényes szabványok, előírások és balesetelhárító óvórendszabályok betartásával kell végezni.

Budapest, 2019. november 20.

Böröczki Katalin sk.