



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001746332024 E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Bp. XVI. kerület Íjász u. közvilágítás kiépítése**

Ajánlatkérő neve: **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat	Nemzeti azonosítószám	15735791242				
Postai cím:	Havashalom Utca 43						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1163	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Kiss	Melinda				
E-mail:	kissm@bp16.hu	Telefon:	+36 14011626	Fax:	+36 14044298		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.bp16.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenységÁltalános közszolgáltatások

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:
45316110-9

II.1.3) A szerződés tárgya:Bp. XVI. kerület Íjász u. közvilágítás kiépítése

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Bp. XVI. kerület Íjász utca II. ütemének közvilágítás kiépítése az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:

- Földkitermelés (I. - IV. osztály) 389 m3, föld és egyéb törmelék elszállítása: 107 m3,
- Beton oszlopalapok készítése: 11 m3,
- Földvisszatöltés tömörítéssel: 282 m3,
- Talajtömörési vizsgálat: 10 db,
- Lámpaoszlop acél 8m kúpos, talpcsavaros HKT 76/80/4 típusú, acél Hofeka HOK 10/1/76/60 lámpakarral, valamint Hofeka Tweet Stelium S2-X2 2BLSB12 LRS 500mA 39W 3000K NEMA 7 pin (4PAD) foglalattal, a kapcsolódó szerelési munkával: 33 db, és Hofeka Tweet Stelium S2-X2 3BLSB12 LRS 500mA 57W 3000K NEMA 7 pin (4PAD) foglalattal, a kapcsolódó szerelési munkával: 10 db,
- Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2: 43darab földmunkával, beépítéssel.
- Elektromos csatlakozó szekrény beállítással, közvilágítási kapcsolószekrényt ellátó kábelösszekötéssel: 1 db,
- 1 kV NYCWY 4x10RE/10 0,6/1 kV (Cu) vezeték építése földkiemeléssel, visszatöltéssel, tömörítéssel 1.320 fm hosszon az elektromos ellátás biztosítására,
- KG védőcső 110 mm átmérőjű elhelyezése 200 méter hosszon kábelárokbán, vezeték végének lezárásával 38 db helyen,
- Kábelfektetés árokba, homokágyba 1.100 fm hosszon,
- Földelő vezeték építése: 43 db,
- Rúdföldelő telepítése (3 m-es): 43 db,
- Úttest aszfaltozása: 14 m2.
- Úttest alapbetonjának készítése: 7m2.

Amennyiben gyártó vagy típus-hivatkozás szerepel a dokumentációban, az csak a tárgy szerkezeti minőségi jellemzőinek, műszaki paramétereinek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű megoldás is alkalmazható.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: 100 vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: 1165 Budapest XVI. kerület, Íjász utca, 117510/59., 117510/41. és 117510/38 hrsz

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételére lehetőség vanNem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a munkafolyamatok egymásra épülnek, az utca közvilágítását egységes rendszerben kell kialakítani, a részekre bontás ésszerűtlen lenne és a közbeszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná. Továbbá az esetleges szétbontás hibás, hiányos teljesítés esetén ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását.

EKR001746332024

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:		Bp. XVI. kerület Íjász u. közvilágítás kiépítése	
II.2.2) További CPV-kód(ok):			
Fő CPV-kód:			
45316110-9			
II.2.3) A teljesítés helye:			
☐	Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.		
NUTS-kód:			
HU110 Budapest			
A teljesítés helye:			
Magyarország_1165_Budapest_Íjász_utca_117510/59., 117510/41. és 117510/38 hrsz			
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:			
Bp. XVI. kerület Íjász utca II. ütemének közvilágítás kiépítése az átadott tervdokumentációk és a vonatkozó szabványok alapján az alábbiak szerint:			
- Földkitermelés (I. - IV. osztály) 389 m3, föld és egyéb törmelék elszállítása: 107 m3, - Beton oszlopalapok készítése: 11 m3, - Földvisszatöltés tömörítéssel: 282 m3, - Talajtömörési vizsgálat: 10 db, - Lámpaoszlop acél 8m kúpos, talpcsavaros HKT 76/80/4 típusú, acél Hofeka HOK 10/1/76/60 lámpakarral, valamint Hofeka Tweet Stelium S2-X2 2BLSB12 LRS 500mA 39W 3000K NEMA 7 pin (4PAD) foglalattal, a kapcsolódó szerelési munkával: 33 db, és Hofeka Tweet Stelium S2-X2 3BLSB12 LRS 500mA 57W 3000K NEMA 7 pin (4PAD) foglalattal, a kapcsolódó szerelési munkával: 10 db, - Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081 1xE27/2x5x16mm2: 43darab földmunkával, beépítéssel. - Elektromos csatlakozó szekrény beállítással, közvilágítási kapcsolószekrényt ellátó kábelösszekötéssel: 1 db, - 1 kV NYCWY 4x10RE/10 0,6/1 kV (Cu) vezeték építése földkiemeléssel, visszatöltéssel, tömörítéssel 1.320 fm hosszon az elektromos ellátás biztosítására, - KG védőcső 110 mm átmérőjű elhelyezése 200 méter hosszon kábelárokban, vezeték végének lezárásával 38 db helyen, - Kábelfektetés árokba, homokágyba 1.100 fm hosszon, - Földelő vezeték építése: 43 db, - Rúdföldelő telepítése (3 m-es): 43 db, - Úttest aszfaltozása: 14 m2. - Úttest alapbetonjának készítése: 7m2.			
Amennyiben gyártó vagy típus-hivatkozás szerepel a dokumentációban, az csak a tárgy szerkezeti minőségi jellemzőinek, műszaki paramétereinek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű megoldás is alkalmazható.			
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)			
II.2.5) Értékelési szempontok			
Az alábbi értékelési szempontok:		Igen	
Minőségi szempont:		Igen	
Megnevezés		Súlyszám / Jelentőség	
Jótállás vállalt időtartama hónapban (min. 60 hónap – max. 96 hónap) (kivéve a LED világítótesteket)		30	
Költség szempont:		Nem	
Ár szempont:		Igen	
Megnevezés		Súlyszám / Jelentőség	
Nettó ajánlati ár (HUF)		70	
II.2.6) Becsült érték:			

Érték áfa nélkül:	Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)	
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama	
Időtartam hónapban:	
vagy napban:	100
vagy Kezds dátuma – Befejezés dátuma:	-
A szerződés meghosszabbítható	Nem
II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk	
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)	Nem
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók:	Nem
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk	
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Nem
II.2.12) További információ:	
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Pontozás módszere: arányosítás. 1. szempont: egyenes arányosítás. 96 hónap vagy több jótállás vállalása esetén a maximális pontszámot kapja az ajánlat és a képletbe a legkedvezőbb szintnek megfelelő érték kerül behelyettesítésre. 2. szempont: fordított arányosítás.	

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban szereplő kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint igazolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy az általa bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn az előírt kizárási okok.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróshoz által megküldött igazolást.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
- Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, a szerződéskötés időpontjától kell rendelkezésre állnia.
- Jólteljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, futamideje a teljesítés időpontját, az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 36 hónap.
A biztosítékok a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti időpontban és a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerinti módokon, ajánlattevő választása szerint teljesíthetők.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a teljesítésigazolás kiadásáról a szerződéstervezet tartalmaz információkat. Számlák benyújtására a dokumentációban foglaltak szerint van lehetőség. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (7) bekezdésébe foglaltakra. Az előleg mértéke maximum a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg (de legfeljebb 250 millió forint). Az előleg az első számla értékéből kerül levonásra.

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő:	2024.09.30	09:00	óra/perc
-------------------	------------	-------	----------

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2024.09.30 11:00óra/perc

V.1-2) Kiegészítő információk

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem

V.2) További információk

- 1.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet alapítását.
- 2.) Közös ajánlattétel esetén meg kell nevezni a vezető céget, csatolni kell a közös ajánlattevők közötti megállapodást, amely minimálisan rendelkezik arról, hogy a teljesítési és jóteltjesítési biztosítékot melyik közös ajánlattevő bocsátja rendelkezésre és ki a számla kiállítására jogosult.
- 3.) Az ajánlatban lévő pdf. formátumú nyilatkozatait az ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. Az aláírásra jogosult aláírásának hitelességét aláírási címpéldánnyal vagy aláírás-mintával kell igazolni. Amennyiben az ajánlattevő személyétől eltérő gazdasági szereplő által tett nyilatkozat is az ajánlat részét képezi, az aláírásra jogosult aláírásának hitelességét ez esetben is igazolni kell. Ha az aláírásra jogosult nevében meghatalmazott jár el, úgy meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni és a meghatalmazó aláírásának hitelességét megfelelően igazolni kell.
- 4.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakról.
- 5.) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az árazott költségvetést (pdf és excel formátumban is).
- 6.) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig csatolnia kell kivitelezési és pénzügyi ütemtervet.
- 7.) Késedelmi kötbér: napi mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a, maximális mértéke húsz napi tétel. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján.
- 8.) A jótállás időtartama a LED világítótestekre a BDK Kft. által előírt legalább 120 hónap, minden másra a jótállás időtartama: minimum 60 hónap maximum 96 hónap (ajánlattevő vállalása szerint).
- 9.) A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartama alatt minimum 5 millió Ft/ káresemény és minimum 10 millió Ft/év kárértékű, teljeskörű (all risks) építési-szerelési biztosítással, ami felelősségbiztosítást is tartalmaz. Nyertes ajánlattevőnek a biztosítási kötvény egyszerű másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az ajánlatkérő részére át kell adnia.
- 10.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. A tájékoztatást adó szervekről a dokumentációban található bővebb információ.
- 11.) Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § alapján rendelkeznie kell villamosság szakterületen (MV-VI vagy MV-VI-R) felelős műszaki vezetővel vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Ennek megfelelően a szerződés megkötésekor nyilatkozik a szakember személyéről, illetve arról, hogy az szerepel az akkor hatályos 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő a szerződéskötésig nem rendelkezik a fent körülírt szakemberrel, azt Ajánlatkérő a nyertes visszalépésének tekinti, és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést.
- 12.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a szerződéses ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.
- 13.) Az ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2024.09.16 (A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog

előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.