

## 21. Mátyásfüldi reptér

**Elhelyezkedés:** A védelemre javasolt terület Budapesten a XVI. kerület déli határán, a található. A területet délről a Pesti határút, északról az Újszász utca határolja.


**Méret:** kb. 42 ha.

**Javaslattevő(k):** Csáky Péter

**Általános leírás:** A reptér 1916-ban létesült, ez volt az első állandó repülőtér Budapest térségében, Ferihezyi reptér megépítéséig fontos szerepe volt a magyar légiközlekedésben. Ma a mátyásfüldi repülőtér a nagygépes repülés már nem lehetséges, mert Ferihegy irányított körzetén belül helyezkedik el, csak különleges esetekben használják. Jelenleg rádiótávirányított repülőmodellek repítésére használják, a Mátyásfüldi Modellező Baráti Kör (MMBK) sportszakosztály gondozza és működteti. A területet sávokban váltakozva rendszeresen kaszálják, özönnövények csak csekély mértékben találhatók itt.

A fennsík jellegű területen a folyamatos kezelésnek köszönhetően nagy kiterjedésű, közepes fajgazdagságú zárt homoki gyepek alakultak ki. A domináns fűfajok, különböző csenkeszkek (*Festuca* sp.), karcú perje (*Koeleria cristata*), puha rozsnok (*Bromus hordaceus* subsp. *hordaceus*), és a keleti értékesebb részekeken sudár rozsnok (*Bromus erectus*).

A kétszikűek közül a nagyobb foltokban megjelenő hegyi len (*Linum austriacum*) állományok kiemelendők.



### Védett értékek:

#### Védett növények

A terepbejárás során a védett növényfajok közül három került elő. A kései pitypangnak (*Taraxacum serotinum*) 30-40 töves állománya található itt, melynek érdekessége, hogy nincs jelenleg ismert adata egyetlen fővárosi helyi védett területen sem. Emellett előkerült egy tollas árvalányhaj (*Stipa* sp.), ami sajnos nem volt még határozható állapotban, viszont hazánkban minden tollas árvalányhaj védett. A harmadik faj a nagyvirágú fényperje (*Koeleria majoriflora*) faji bizonytalansága miatt megerősítésre szorul.

#### Védett állatok

A terület faunájának alacsonyabb rendű csoportjairól semmiféle információ nem ismert.

A gerincesek közül a madarakat és az emlősöket fontos kiemelni.

A védett madarak közül a földön fészkelő fajok fontosak. A több pár mezei pacsirta (*Alauda arvensis*) mellett a parlagi pityer (*Anthus campestris*) egy-két párja is fészkel itt. Utóbbi faj csak a főváros peremterületein fordul elő szórványosan.

A táplálkozóhelyül használó fajok közül több ragadozómadár is rendszeresen megjelenik a területen. A gyakori fajok mellett (mint pl. az egerészölyv – *Buteo buteo*, vörös vércse – *Falco tinunculus* stb.), rendszeresen használják a vonuló fajok is a területet (pl. kékes és hamvas rétihéja – *Circus cyaneus* és *C. pygargus*). Emellett kiemelkedő a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) kisebb csapatainak rendszeres előfordulása. Fészkeik valószínűleg a közeli felhagyott bányában találhatók.

Az emlősök közül a kevés ismeretek alapján csak a terepi bejárás tapasztalatai ismertek. A terület keleti részén egy kisebb ürge (*Spermophilus citellus*) egy kisebb populációja került elő. Az elmúlt évtizedekben országos szinten is csökkent az állománya, a fővárosi helyi védett területek egyikén sem fordul elő ma már a faj! Sajnos a területre rendszeresen járnak ki nagyobb kutyákat (köztük vadászkutyákat is) sétáltatni, ami hosszú távon erősen lecsökkentheti az itteni populációt.

**Egyéb:** A Tűzok utcai láp a területtől délre helyezkedik el, a közöttük lévő cserjés domboldal jó összekötő pufferzónává válhatna!



42. fotó: A mátyásfüldi reptér nagy kiterjedésű gyepe, előtérben hegyi lenek (*Linum austriacum*)



43. fotó: A védett kései pitypang (*Taraxacum serotinum*) a helyi védett területekről jelenleg nem ismert