

29/2019

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a Képviselő-testület 2019. február 13-i ülésére.

Készítette: Furdan Mária Kerületfejlesztési és üzemeltetési irodavezető

Tárgy: Javaslat a Csömör, Major utca és Budapest, Csöbör utca meglévő kerékpárutak összekötésének kiépítéséhez szükséges megállapodások megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Csömör Nagyközség Önkormányzatának beruházásában épül a Csömör, Major utca és Budapest, Csöbör utca meglévő kerékpárutak összekötése, M0-s autópálya felett átmenő 423 m kerékpárút szakasz kiépítése, melyből cca. 100 m Budapest XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területén halad.

Csömör polgármesterével megbeszéltem, hogy a közös feladat elvégzése úgy a legegyszerűbb, ha a hosszabb szakasz kivitelezője építi meg a rövidebb szakaszt is, és a kerületünk pénzeszköz átadással biztosítja a feladatellátást (1. sz. melléklet).

A kivitelezési költségvetés bontásával a 115190 hrsz-ú területre eső elkülönített költség nettó 3 722 475 Ft, bruttó 4 727 543 Ft (2. sz. melléklet).

A költségek szabályszerű átadására Csömör Nagyközség Önkormányzatával együttműködési megállapodást, és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kell kötni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodás megkötéséhez, és a 4 727 543 Ft pénzeszköz átadásához szükséges határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzatával a Csömör, Major utca és Budapest, Csöbör utca meglévő kerékpárutak közötti kerékpárút összekötésére, a kerület közigazgatási területére - Budapest XVI. kerület, Csöbör utca 115190 hrsz.- eső rész kiépítésére együttműködési megállapodást, a 4 727 543 Ft költség átadására pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást köt.

Az Önkormányzat közigazgatási területére eső költséget a 2019. évi költségvetési rendelet 2/2019. (I.25) 6./A. melléklet 16./E. „Kerékpárút fejlesztés” sora biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás és a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására, valamint a pénzeszköz átadással kapcsolatos minden szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Kovács Péter polgármester
Határidő: 2019. június 30.
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2019. február 4.



Kovács Péter
polgármester

1.sz. melléklet: 2018. augusztus 7-i levél Csömör polgármesterének,
2.sz. melléklet: költségfelosztás kimutatása.

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság



11/ - 2/2018
1. melléklet

Polgármester

Feladó: Kovács Péter
Telefon: +36 1 40 11 561
E-mail: kovacspeter@bp16.hu
Tárgy: Csömör M0-ás felett átmenő
kerékpárút

Hiv. szám: 4137-2/2018

Címzett: **Fábri István**
polgármester

Csömör

Szabadság út 5.

2141

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Értékelve: 2018.08.07.	
11/20047-2/18	
Előadó: F. M.	

Tisztelt Polgármester Úr!


Korábbi ígéretemnek megfelelően, a településeket összekötő kerékpárút kerületünk területére eső szakaszának költségeit Önkormányzatunk átvállalja.


Kérem, a sikeres beszerzési eljárás költségvetése alapján a kerületünk területére eső rész tételes költség kimutatásának megküldését.

Ez alapján tudjuk az együttműködési megállapodást előkészíteni.

Budapest, 2018. augusztus 7.

Tisztelettel:


Kovács Péter
polgármester





Csömör Nagyközség Önkormányzata
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Telefon: +36 28 544 020
E-mail: polgaitkarsag@csomor.hu



Pm-967/2018.

E-11/20647/18.

lissa: TURDAA
MAZRIA


[Handwritten signature]

2. melléklet

Ügyiratszám: 4137-11/2018
Ügyintéző: Sinkó Péter

Tárgy: Csömör M0-ás feletti kerékpárút

Kovács Péter
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Polgármester



1163 Budapest
Havashalom utca 43.

Tisztelt Polgármester Úr!

2018. augusztus 7-én kelt levelében felajánlotta, hogy az M0 autópálya feletti, Csömört a Budapest XVI. kerületével összekötő kerékpárút, XVI. kerületben megépítendő részének költségeit átvállalják.

Pályáztatás után a kivitelezési munkákat az ÁR-LA Magyarország Kft nyerte meg és a munkálatokat meg is kezdte. Jelen levélem mellé csatolom az ÁR-LA Kft. teljes munkára, valamint a XVI. kerületi részre eső tételes költségvetését.

Kérem, hogy az augusztusi levelében leírtaknak megfelelően, tegye meg a lépéseket az együttműködési szerződés előkészítéséhez.

Kérem továbbá, amennyiben egyéb kiegészítésre vagy információra van szüksége, keressen bizalommal.

Csömör, 2018. november 14.

Üdvözlettel



Fábri István
polgármester

Tandem II. ütem

I.BONTÁSI-ÉS ÉPÍTÉSELŐKESZÍTŐ MUNKÁK					XVI. Kerületbe eső rész		
Tétel	Egység	Mennyiség	Egységár nettó Ft	Összesen nettó Ft	Mennyiség	Egységár nettó Ft	Összesen nettó Ft
1 Burkolt árok bontása (0+407,95-0+481,95 kmsz. között)	fm	74	4 693	347 282			
2 Kiemelt szegély süllyesztése (0+497,44 kmsz. -ben)	fm	5	6 704	33 520			
Összesen:				380 802			
II. ALAPÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
Tétel	Egység	Mennyiség	Egységár nettó Ft	Összesen nettó Ft			
1 Termőföld leszedése 100mm vtg. -ban árokszelvény kialakítás nélkül (lásd: Humuszleszedés és árokkialakítás)	m3	351,3	727	255 395	33	727	23991
2 Bevágási szelvény kialakítása árokszelvény kialakítása nélkül (kp. út) (Lásd: Földtömegszámítás)	m3	213,8	727	155 433	42	727	30534
3 Töltéscépesítéshez bevágásból származó földanyagból (I.,II.,és III., ütem esetében kitermelt földanyagból)	m3	802,7	2 793	2 241 941	80	2 793	223440
4 Töltéscépesítés helyszínre szállított földanyagból	m3	793,6	2 793	2 216 525	60	2 793	167580
5 Úttörő készítése kis felületen (kerékpárút)(számítógépes területszámítás alapján)	m2	962,9	615	592 184	193	615	118695
6 Tűkör tömörítése kis felületen 30 cm vtg. -ban Try=92% tömörségi fokra (E2=50 MN/m2)	m3	289,0	615	177 735	57,8	615	35547
7 200 mm vtg. homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg terítése(kerékpárút)	m3	192,6	4 469	860 729	38,52	4 469	172146
8 homokos kavics talajjavító/fagyvédő réteg tömörítése Try=96% tömörségi fokra (E2=50 MN/m2)	m3	192,6	615	118 449	38,52	615	23690
9 Kerti szegély építése 50*200*500 mm e. gy. beton szegély elemekből C20/25-32-F1 min. beton alaperendővel (kp)	fm	845,0	3 576	3 021 720	200	3 576	715200
10 150 mm vtg. FZKA 0/32 Folyamatos szemmegoszlású zúzottkő alap készítése (kerékpárút,járda)	m3	113,0	8 379	946 827	22,6	8 379	189365
11 150 mm vtg. FZKA 0/32 Folyamatos szemmegoszlású zúzottkő alap tömörítése Try= 96%os tömörségi fokra (kerékpárút)	m3	113,0	615	69 495	22,6	615	13899
Összesen:				10 656 433			1 714 087
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
Tétel	Egység	Mennyiség					
1 50 mm vtg. KZ 5/12 jelű kiegyenlítő zúzalék (kerékpárút)	m3	41,9	11 843	496 222	8,38	11 843	99244
2 50 mm vtg. KZ 5/12 jelű kiegyenlítő zúzalék tömörítése (kerékpárút)	m3	41,9	615	25 769	8,38	615	5154
3 35 mm vtg. AC11 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg készítése gépi erővel	m3	29,3	86 894	2 545 994	5,86	86 894	509199
4 35mm vtg. AC8 kötő jelű aszfaltbeton kötőréteg készítése gépi erővel (kerékpárút)	m3	29,3	91 319	2 675 647	5,86	91 319	535129
Összesen:				5 743 631			1 148 726
IV. KÖZMŰ ÉPÍTÉSI MUNKÁK							
Tétel	Egység	Mennyiség					
1 Nagyméretű felszíni közműszelvények szintbe emelése (0+060,60)	db	1,0	48 599	48 599			
Összesen:				48 599			
V.VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK							
Tétel:	Egység	Mennyiség					
1 400*150*1000 mm egy. Betonelemes folyóka építése C20/25-32-F1 min. betonba rakva (0+028,94-0)	fm	68,0	8 379	569 772	64	8 379	536256
2 burkolt árok készítése 400*600*100 mm.-es e. gy. mederlap burkolatból C20/25-32-F1 min. betonba rakva koszorúval	m2	116,3	10 837	1 260 343			
3 Betonba rakott terméskő rézsű burkolat C20/25-32-F1 min. betonba rakva (0+470-0+4)	m2	105,8	19 551	2 068 496			
4 Árokszelvény kialakítása földkiemeléssel (Lásd: Humuszleszedés és árokszelvény kialakítás)	m3	128,8	2 235	287 868	25,76	2 235	57574
Összesen:				4 186 479			593830
VI.FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK							
Tétel:	Egység	Mennyiség					
1 Közúti jelzőtábla áthelyezése oszloppal monlit betontömb alapozással	m2	2,0	26 813	53 626	1	26 813	26813
2 Közúti jelzőtábla eltávolítása oszlop nélkül	m3	2,0	1 118	2 236	1	1 118	1118
3 Közúti jelzőtábla áthelyezése oszloppal monlit betontömb alapozással (horganyzott acélból, átm.: 60mm)	m3	7,0	26 813	187 691			
4 Közúti jelzőtábla áthelyezése oszloppal monlit betontömb alapozással (horganyzott acélból, átm.: 76mm)	m3	1,0	26 813	26 813			
5 Háromszög alakú jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=600mm, EG)	m3	1,0	11 340	11 340			
6 Kör alakú jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=450mm EG)	m3	6,0	11 172	67 032	1	11 172	11172
7 Kiegészítő jelzőtábla elhelyezése oszlopra	db	1,0	3 743	3 743			

8	0,5*0,5 m sárga színű kerékpáros átvezetés burkolati jel felfestése tartós burkolati jelből	m2	2,6	5 922	15 397			
9	12 cm széles 1,5/1,5m osztásközű sárga színű 2* fűjt oldószeres burkolati jel felfestése	m2	25,1	5 698	143 020			
10	Sárga színű torzított kerékpár járműkép burkolati jel festése 2-szer fűjt oldószeres jelből	m2	2,0	11 172	22 344	1	11 172	11172
11	Horganyzott acél korlátmagasítás	m	63,0	16 758	1 055 754			
Összesen:					1 588 996			50275
VII.KÖRNYEZETRENDEZÉSI MUNKÁK								
	Tétel:	Egység		Mennyiség				
1	Közel vízszintes felületek rendezése 10cm vtg termőföld terítéssel, gépi erővel	m3	63,4	5 028	318 775	12,68	5 028	63755
2	Közel vízszintes felületek füvesítése 0,2 kg/m2 fűmagkeverékkel fenntartással első kaszálásig	m2	634,0	280	177 520	126,8	280	35504
3	Rézsús felületek rendezése 10 cm vtg. Termőföld terítéssel, gépi erővel	m3	156,2	5 586	872 533	13	5 586	72618
4	Rézsús felületek füvesítése 0,2 kg/m2 fűmagkeverékkel fenntartással első kaszálásig	m2	1562,0	336	524 832	130	336	43680
Összesen:					1 893 660			215557
					24 498 600	3 722 475		