

Kerékpárosbarát fejlesztések 5. ütem

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/23
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.02.03.
Iktatószám:	1817/2020
CPV Kód:	45233200-1
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/résztvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_21198560](#)

Postai cím: [Havashalom Utca 43](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU110](#)

Postai irányítószám: [1163](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Dr. Kiss Melinda](#)

Telefon: [+36 14011626](#)

E-mail: kissm@bp16.hu

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Kerékpárosbarát fejlesztések 5. ütem](#)

Hivatkozási szám: [EKR001528082019](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233200-1

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

☒ Építési beruházás

☐ Árbeszerzés

☐ Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 5. ütem az alábbiak szerint:

1. rész: Rákosi úton kerékpársáv kialakítása az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- Körvasút és Rózsa utca között: 331,5 m
- burkolatszélesítés: aszfalt burkolat csere 2740 m², térkő járdaburkolat építés 1313 m², öko parkoló és egyéb térburkolat építés 396 m²;
- MÁV átjáró kiszélesítése: előregyártott gumieleemes útátjáró építése 1 mező, aszfaltburkolat építés 200 m², burkolati jelek festése 27 m², sorompó berendezés bontása és telepítése 1 db, közvilágítási oszlopok áthelyezése 2 db, kábelfektetés 55 m;
- út víztelenítése: 64 m, DN 300 méretű, PVC-U SN8 anyagú csapadécsatorna építése;
- csapadékvíz főgyűjtő építése: körszelvényű tokos betoncsatorna építése $\varnothing$ 80 cm 112,5 m, $\varnothing$ 100 cm 6,8 m
- füvesítés: 480 m², fa ültetés: 9 db, cserje ültetés: 25 m²

2. rész: Kolozs – Pósa átkötés:

Kolozs utca és Pósa utca között, közterületen közös gyalogos-kerékpáros út építése csapadékvíz-kezeléssel az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 227,4 m.

- 2 rtg aszfaltburkolat: 650 m²
- térkő burkolat építése: 72 m²
- tornapálya, burkolattal: 200 m²
- füvesítés: 60 m²

3. rész: Szilas-patak felett kerékpáros híd építése:

- Szilas-patak felett a 13+219 szelvényben szabadnyílású, acélgerendás kerékpáros fahíd építése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 1 db, 11,8 m áthidalás, 120 m² mederburkolat építés a folyamatos vízhozamú Szilas patakban,
- Szilas-patak felett gázvezeték csőhíd kiváltása: 1 db csőhíd elbontása, 42 m dn 200 PE gázvezeték építése, 30,0 m dn 315 PE meder alatti átvezetése irányított fúrással.

4. rész: Műkö utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 700 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közötti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumieleemes útátjáró építése 12 mező,
- labirint korlát elhelyezése 1 db, egyéb korlát 59 m,
- öntött aszfalt burkolat építése 153 m²,
- életvédelmi kerítés építése 14 fm,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.

5. rész: Jókai utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- áthívó rendszerű közúti-vasúti önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 1000 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közúti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumieleemes útátjáró építése 10 mező,
- életvédelmi kerítés építése 17 fm,
- közvilágítási oszlop kiépítése 1 db,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

00396 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

☒ Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:

II . 1 . 4

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:

A következő helyett:

Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 5. ütem az alábbiak szerint:

1. rész: Rákosi úton kerékpársáv kialakítása az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- Körvasút és Rózsa utca között: 331,5 m

- burkolatszélesítés: aszfalt burkolat csere 2740 m², térkő járdaburkolat építés 1313 m², öko parkoló és egyéb térburkolat építés 396 m²;

- MÁV átjáró kiszélesítése: előregyártott gumieleemes útátjáró építése 1 mező, aszfaltburkolat építés 200 m², burkolati jelek festése 27 m², sorompó berendezés bontása és telepítése 1 db, közvilágítási oszlopok áthelyezése 2 db, kábelfektetés 55 m;

- út víztelenítése: 64 m, DN 300 méretű, PVC-U SN8 anyagú csapadékcatorna építése;

- csapadékvíz főgyűjtő építése: körszelvényű tokos betoncsatorna építése $\varnothing$ 80 cm 112,5 m, $\varnothing$ 100 cm 6,8 m

- füvesítés: 480 m², fa ültetés: 9 db, cserje ültetés: 25 m²

2. rész: Kolozs – Pósa átkötés:

Kolozs utca és Pósa utca között, közterületen közös gyalogos-kerékpáros út építése csapadékvíz-kezeléssel az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 227,4 m.

- 2 rtg aszfaltburkolat: 650 m²

- térkő burkolat építése: 72 m²

- tornapálya, burkolattal: 200 m²

- füvesítés: 60 m²

3. rész: Szilas-patak felett kerékpáros híd építése:

- Szilas-patak felett a 13+219 szelvényben szabadnyílású, acélgerendás kerékpáros fahíd építése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 1 db, 11,8 m áthidalás, 120 m² mederburkolat építés a folyamatos vízhozamú Szilas patakban,

- Szilas-patak felett gázvezeték csőhíd kiváltása: 1 db csőhíd elbontása, 42 m dn 200 PE gázvezeték építése, 30,0 m dn 315 PE meder alatti átvezetése irányított fúrással.

4. rész: Műkö utcában MÁV-HÉV átgázoló átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- önműködő sorompó létesítése 2 db átgázoló jelzőberendezéssel, 700 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közötti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával

- előregyártott gumielemes útgázoló építése 12 mező,

- labirint korlát elhelyezése 1 db, egyéb korlát 59 m,

- öntött aszfalt burkolat építése 153 m²,

- életvédelmi kerítés építése 14 fm,

- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.

5. rész: Jókai utcában MÁV-HÉV átgázoló átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- átgázoló rendszerű közúti-vasúti önműködő sorompó létesítése 2 db átgázoló jelzőberendezéssel, 1000 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közötti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával

- előregyártott gumielemes útgázoló építése 10 mező,

- életvédelmi kerítés építése 17 fm,

- közvilágítási oszlop kiépítése 1 db,

- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.

Helyesen:

Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében 5. ütem az alábbiak szerint:

1. rész: Rákosi úton kerékpársáv kialakítása az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- Körvasút és Rózsa utca között: 331,5 m

- burkolatszélesítés: aszfalt burkolat csere 2740 m², térkő járdaburkolat építés 1313 m², öko parkoló és egyéb térburkolat építés 396 m²;

- MÁV átgázoló kiszélesítése: előregyártott gumielemes útgázoló építése 1 mező, aszfaltburkolat építés 200 m², burkolati jelek festése 27 m², sorompó berendezés bontása és telepítése 1 db, közvilágítási oszlopok áthelyezése 2 db, kábelfektetés 40 m;

- út víztelenítése: 127 m, DN 300 méretű, PVC-U SN8 anyagú csapadékcatorna építése;

- csapadékvíz foggyűjtő építése: körszelvényű tokos betoncsatorna építése $\varnothing$ 80 cm 112,5 m, $\varnothing$

100 cm 6,8 m

- füvesítés: 480 m2, fa ültetés: 9 db, cserje ültetés: 25 m2

2. rész: Kolozs – Pósa átkötés:

Kolozs utca és Pósa utca között, közterületen közös gyalogos-kerékpáros út építése csapadékvíz-kezeléssel az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 227,4 m.

- 2 rtg aszfaltburkolat: 650 m2

- térkő burkolat építése: 72 m2

- tornapálya, burkolattal: 200 m2

- füvesítés: 60 m2

3. rész: Szilas-patak felett kerékpáros híd építése:

- Szilas-patak felett a 13+219 szelvényben szabadnyílású, acélgerendás kerékpáros fahíd építése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján: 1 db, 11,8 m áthidalás, 120 m2 mederburkolat építés a folyamatos vízhozamú Szilas patakban,

- Szilas-patak felett gázvezeték csőhíd kiváltása: 1 db csőhíd elbontása, 42 m dn 200 PE gázvezeték építése, 30,0 m dn 315 PE meder alatti átvezetése irányított fúrással.

4. rész: Műkö utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 700 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közötti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával

- előregyártott gumieleemes útátjáró építése 12 mező,

- labirint korlát elhelyezése 1 db, egyéb korlát 59 m,

- öntött aszfalt burkolat építése 153 m2,

- életvédelmi kerítés építése 14 fm,

- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.

5. rész: Jókai utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- áthívó rendszerű közúti-vasúti önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 1000 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közötti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával

- előregyártott gumieleemes útátjáró építése 12 mező,

- életvédelmi kerítés építése 17 fm,

- közvilágítási oszlop kiépítése 1 db,

- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum

A következő helyett

Dátum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:

A következő helyett:

Rákosi úton kerékpársáv kialakítása az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- Körvasút és Rózsa utca között: 331,5 m
- burkolatszélesítés: aszfalt burkolat csere 2740 m2, térkő járdaburkolat építés 1313 m2, öko parkoló és egyéb térburkolat építés 396 m2;
- MÁV átjáró kiszélesítése: előregyártott gumieleemes útátjáró építése 1 mező, aszfaltburkolat építés 200 m2, burkolati jelek festése 27 m2, sorompó berendezés bontása és telepítése 1 db, közvilágítási oszlopok áthelyezése 2 db, kábelfektetés 55 m;
- út víztelenítése: 64 m, DN 300 méretű, PVC-U SN8 anyagú csapadécsatorna építése;
- csapadékvíz főgyűjtő építése: körszelvényű tokos betoncsatorna építése ϕ 80 cm 112,5 m, ϕ 100 cm 6,8 m
- füvesítés: 480 m2, fa ültetés: 9 db, cserje ültetés: 25 m2

Helyesen:

Rákosi úton kerékpársáv kialakítása az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- Körvasút és Rózsa utca között: 331,5 m
- burkolatszélesítés: aszfalt burkolat csere 2740 m2, térkő járdaburkolat építés 1313 m2, öko parkoló és egyéb térburkolat építés 396 m2;
- MÁV átjáró kiszélesítése: előregyártott gumieleemes útátjáró építése 1 mező, aszfaltburkolat építés 200 m2, burkolati jelek festése 27 m2, sorompó berendezés bontása és telepítése 1 db, közvilágítási oszlopok áthelyezése 2 db, kábelfektetés 40 m;
- út víztelenítése: 127 m, DN 300 méretű, PVC-U SN8 anyagú csapadécsatorna építése;
- csapadékvíz főgyűjtő építése: körszelvényű tokos betoncsatorna építése ϕ 80 cm 112,5 m, ϕ 100 cm 6,8 m
- füvesítés: 480 m2, fa ültetés: 9 db, cserje ültetés: 25 m2

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 6

A módosítandó szöveg helye: **Dátum, helyi idő:**

A következő helyett

Dátum: **2020/02/03** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **11:00** (óó:pp)

Helyesen

Dátum: **2020/02/17** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **11:00** (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma: 5

A módosítandó szöveg helye: **A közbeszerzés mennyisége:**

A következő helyett:

Jókai utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- áthívó rendszerű közúti-vasúti önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 1000 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közúti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumielemes útátjáró építése 10 mező,
- életvédelmi kerítés építése 17 fm,
- közvilágítási oszlop kiépítése 1 db,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.

Helyesen:

Jókai utcában MÁV-HÉV átjáró átépítése az építési engedély és a tervdokumentációk alapján:

- áthívó rendszerű közúti-vasúti önműködő sorompó létesítése 2 db áthívó jelzőberendezéssel, 1000 m kábel kiépítéssel, a jelzőberendezések közúti jelzőlámpa-rendszerrel való összehangolásával
- előregyártott gumielemes útátjáró építése 12 mező,
- életvédelmi kerítés építése 17 fm,
- közvilágítási oszlop kiépítése 1 db,
- áramellátó berendezés átalakítása 1 db.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

[Módosult a Dokumentáció 1.6. pontja.](#)

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2020/01/31](#) (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben