

BUDAPEST, XVI. KERÜLET

CUKORNÁD UTCA ÚTÉPÍTÉSE

(RÓZSALEVÉL UTCA – CUKORNÁD UTCA 51 SZ. KÖZÖTT)

FAFELMÉRÉS ÉS FAVÉDELMI TERV

MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA

TERVEZŐ: **SZEK-TERV** MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT.
1163. BUDAPEST, FUVALLAT UTCA 51.
SZEKERES LÁSZLÓ

TARTALOM:

1. MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS FAFELMÉRÉS
2. EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
3. FAFELMÉRÉS ÉS FAVÉDELMI TERVLAP M=1:500

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS FAFELMÉRÉS

A Cukornád utca Rózsalevél utca és Cukornád utca 51 sz. közötti szakaszának útépitési tervét a kerület Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítettük el.

A meglévő földút mellett mindkét oldalon fák és cserjék vannak. A kerületi zöldterületekre vonatkozó rendelet alapján közterületen ilyen jellegű munkák megkezdése előtt fafelmérés és favédelmi terv készítendő, mely munkarészt jelen terv tartalmazza.

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodájával egyeztetünk. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet a műszaki leíráshoz mellékeljük.

Az építés során az út aszfalt burkolatot kap kétoldali beton szegéllyel és térkő padka burkolattal. A páros oldalon járda építés is történik. A páratlan oldal nagyrészt beépítetlen, ezért ott járda nem épül. A csapadékvíz az út és a járda közötti zöldsávban tervezett burkolt, ill. burkolatlan szikkasztó teknőbe folyik és ott elszikkad. A szikkasztó teknők alá coulé kavics szikkasztó ágyazat kerül, amit a fáknál 1,0 – 1,0 m hosszon meg kell szakítani.

Az utcában a faállomány vegyes, gyümölcsfák és dísfák is vannak, öregek és fiatalok egyaránt. Új fák ültetését nem terveztük, de az ültetéshez alkalmas helyeket az útépitési helyszínrajzon kijelöltük.

Az útépitéshez helyenként fakivágásra és cserje irtásra van szükség.

Útépités és járda építés miatt közlekedésbiztonsági okból kivágandó a 65 sz. előtti 2 db alacsony törzsű, kis diófa (fakataszteri sorszáma 14., 15.); a 72 sz. előtti vadringló és eperfa (1., 2.); a 68 sz. előtti 2 db olajfűz (3., 4.); a 66 sz. előtt tervezett járda területén lévő 6 db gyümölcsfa csemete (5.-10.), amiket az ingatlan tulajdonos az útépités előtt átültethet a saját ingatlan területére; a 62 sz. előtt tervezett járda területén lévő 2 db kis hársfa (12., 13.); az 55 sz. előtti olajfűz (24.) és ostorfa (27.). Szintén közlekedésbiztonsági okból cserje irtás szükséges a 72 sz. előtt 20 m hosszon és az 55-57 sz. előtt 30 m hosszon.

Kertészeti okból Önkormányzat által kivágandó kiszáradt fák az 59 sz. előtti szilva sarjfa (19.), az 57 sz. előtti ostorfák (20.-23.), az 55 sz. előtti ostorfák (25., 29.) és sérült cseresznyefa (26.).

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a szükséges fakivágáshoz erre irányuló külön kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz és a pótlásra ekkor készül majd határozat. A fakivágási engedély megkérése a kivitelező feladata.

A fakivágásra vonatkozó kérelmet a következő fákra kell majd kérni a táblázat szerint:

közlekedésbiztonsági okból kivágandó	2 db diófa (sorszám 14, 15)
	1 db vadringló (sorszám 1)
	1 db eperfa (sorszám 2)
	2 db olajfűz (sorszám 3, 4)
	6 db gyümölcsfa csemete (sorszám 5, 6, 7, 8, 9, 10), ha a tulajdonos nem ültette át telken belülré
	2 db hársfa (sorszám 12, 13)
	1 db olajfűz (sorszám 24)
	1 db ostorfa (sorszám 27)

Cserje irtás: 72 sz. előtt 20 m hosszon és az 55-57 sz. előtt 30 m hosszon.

A 20/2017 (IX.26.) Önkormányzati rendelet szerint a közlekedésbiztonsági okból kivágott fák pótlására a kivágott fa darabszámával azonos mennyiségű, tehát 16 db 6 cm törzsmérőjű előnevelt fát kell ültetni, melyek helyét a Polgármesteri Hivatal jelöli majd ki.

Szükséges védelem: adott zöldfelület fáit, cserjéit a kivitelezés során megsebezni nem szabad, a fák 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereit átvágni, megsebezni nem szabad, a fák törzse mellett 1-1 méter távolságban kizárólag kézi munkaerővel szabad mélyépítési munkákat (pl. földkiemelés) végezni, a védendő fák törzse körül védőkalodákat kell elhelyezni a kiviteli munkák megkezdésétől azok befejezéséig. Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökér metszésére van szükség, akkor a Környezetvédelmi Irodával egyeztetni kell! A munkák befejezése után az esetleg letöredezett ágakat vissza kell vágni, és a sebeket kezelni!

A **fafelmérést** táblázatba foglaltuk, melyhez kapcsolódik a tervlap is.

Szám	Faj neve	átmérő: törzs(cm)	megjegyzés	teendők
1.	vadringló	15	út úrszelvényben	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
2.	eperfa	17+12	út úrszelvényben 2 törzsű fa	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
3.	olajfűz	35	út úrszelvényben	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
4.	olajfűz	35+35	járda területén	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
5.	meggy	2	járda területén, átültethető csemete	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
6.	meggy	2	járda területén, átültethető csemete	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
7.	őszibarack	3+3	járda területén, átültethető csemete	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
8.	szilva	3	járda területén, átültethető csemete	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
9.	szilva	3	járda területén, átültethető csemete	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
10.	szilva	3	járda területén, átültethető csemete	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
11.	hárs	6	beteg fa	Kertészeti okból kivágandó!
12.	hárs	6	járda területén	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
13.	hárs	6	járda területén	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
14.	dió	6	út úrszelvényben	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
15.	dió	6	út úrszelvényben	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
16.	szilva	8		védendő
17.	szilva	8		védendő
18.	szilva	8		védendő
19.	szilva	4x8	kiszáradt sarjfa	Kertészeti okból kivágandó!
20.	ostorfa	2x8	kiszáradt sarjfa	Kertészeti okból kivágandó!
21.	ostorfa	6	kiszáradt sarjfa	Kertészeti okból kivágandó!
22.	ostorfa	6	kiszáradt sarjfa	Kertészeti okból kivágandó!
23.	ostorfa	2x8	kiszáradt sarjfa	Kertészeti okból kivágandó!
24.	olajfűz	8+8+12	út úrszelvényben	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !

25.	ostorfa	15	kiszáradt fa	Kertészeti okból kivágandó!
26.	cseresznye	8	sérült fa	Kertészeti okból kivágandó!
27.	ostorfa	2x6	út úrszelvényben	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó !
28.	ostorfa	3x10		védendő
29.	ostorfa	20	kiszáradt fa	Kertészeti okból kivágandó!
30.	nyírfa	22		védendő
31.	nyírfa	12		védendő
32.	nyírfa	12		védendő
33.	nyírfa	20		védendő
34.	nyírfa	15		védendő
	Közlekedésbiztonsági okból kivágandó összesen:	16 db	Pótlendő	16 db

A fakivágás és a favédelem költségvetési kiírását az útépitési költségvetési kiírás „Irtás, favédelem” fejezete tartalmazza.

Budapest, 2019. július

Szekeres László
tervező